


ART 101INB2


CERNIERE A MOLLA D/AZIONE, INOX CON DISTANZIALE
stainless steel spring hinges with spacer



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	E	F	Ø Cern.	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pairs	Load kg pairs	PA/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL													
101IN075B2	75	mm	75	34	28	81	9	21	8	5,5	1000	18	1
101IN100B2	100	mm	100	37	33	107	10	21	8	5,5	1272	25	1

ART 101INB

CERNIERE A MOLLA INOX D. AZIONE FRENATE PATENT
slow moving stainless steel d. act. spring h. patent



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	E	F	Ø Cern.	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pairs	Load kg pairs	PA/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL													
101IN125B	125	mm	125	48	42	134	10	23	10	6	2026	30	1
101IN150B	150	mm	148	50	42	155	12	26	10	6	2782	45	1

ART 101INH

CERNIERA A MOLLA D.AZIONE PESANTE INOX, C/PARTI IN POLIMERO
Double action spring hinges, stainless steel




Cod.	SIZE	Ø Cern.	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pairs	PA/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL						
101IN200_H	200	34	10	6	6500	1



ART 103INB2


CERNIERE A MOLLA INOX AZIONE SEMPLICE
Stainless steel simple acting spring hinges



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Ø Cern.	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pairs	Load kg pairs	PA/BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
103IN075B2	75	mm	74	34	35	21	8	4,5	528	18	1
103IN100B2	100	mm	100	37	38	21	8	4,5	662	25	1

ART 104IN


MOLLE DI RICAMBIO PER BOMMER INOX
spare springs fort art.101 - stainless steel



Cod.	SIZE	UNIT	A	Ø F	Gr. pcs	PZ/BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL						
104IN075	75	mm	56	2,6	24	1
104IN100	100	mm	82	2,8	35	1

ART 120IN


CERNIERE STRETTE INOX
stainless steel light narrow hinges



Cod.	SIZE	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL												
120IN025	25	inches	1	mm	25	19	3,8	0,8	4	2,6	4,5	24
120IN030	30	inches	1.1/4	mm	30	23	4,6	0,8	4	3,5	7	24
120IN040	40	inches	1.1/2	mm	40	26	4,8	0,8	4	3,5	10,5	24
120IN050	50	inches	2	mm	50	31	5	0,8	6	4	14,5	24
120IN060	60	inches	-	mm	60	35	5,5	1,2	6	4,1	23	24
120IN080	80	inches	3.1/4	mm	80	42	6,9	1,2	6	4,5	45	24

ART 121IN


CERNIERE QUADRE INOX
stainless steel light square hinges



Cod.	SIZE	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL												
121IN025	25	inches	1	mm	25	25	4	0,8	4	2,6	5,5	24
121IN030	30	inches	1.1/4	mm	30	30	4,6	0,8	4	3,5	8,5	24
121IN040	40	inches	1.1/2	mm	40	40	4,8	0,8	4	3,5	14	24
121IN050	50	inches	2	mm	50	50	5	0,8	6	4,3	20	24
121IN060	60	inches	-	mm	60	60	5,2	1	6	4,7	34	24
121IN080	80	inches	3.1/4	mm	80	80	7	1,2	6	5,1	73	24

ART 122IN


CERNIERE LUNGHE INOX
stainless steel light long hinges



Cod.	SIZE	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL												
122IN080	80	inches	3.1/4	mm	80	31	6,5	1,2	6	3,5	28	24
122IN100	100	inches	4	mm	100	31	6,5	1,2	6	3,5	35	24
122IN120	120	inches	4.3/4	mm	120	31	6,5	1,2	6	3,5	42	24

ART 838IN

CERNIERE MEZZE LARGHE PESANTI PERNO FISSO - INOX
stainless steel heavy narrow hinges - fixed pin




Cod.	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
838IN002	inches	2	mm	50	40	6,1	1,5	6	4,5	28	24
838IN212	inches	2.1/2	mm	63,5	44	6,5	1,5	6	5,1	41,5	24
838IN003	inches	3	mm	75	51	7,5	1,5	6	5,9	56,5	24
838IN312	inches	3.1/2	mm	87	58	8,6	1,5	6	6,2	83	24
838IN004	inches	4	mm	100	70	9,1	2	8	6,2	141,5	24



ART 840IN

CERNIERE MEZZE LARGHE PESANTI PERNO A LEVARE - INOX

stainless steel heavy narrow hinges - loose pin




Cod.	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
840IN002	inches	2	mm	50	40	6,1	1,5	6	5,1	29	24
840IN212	inches	2.1/2	mm	63,5	44	6,5	1,5	6	5,1	42	24
840IN003	inches	3	mm	75	51	7,5	1,5	6	5,9	57,5	24
840IN312	inches	3.1/2	mm	87	58	8,6	1,5	6	6,2	83,5	24
840IN004	inches	4	mm	100	70	9,1	2	8	6,2	143	24

ART 124IN

CERNIERE EXTRA PESANTI - PERNO A LEVARE - INOX

stainless steel very heavy hinges - loose pin




Cod.	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
124IN255	inches	2.1/2 x 2.1/2	mm	64	64	10	2	6	5	97	10
124IN303	inches	3 x 3	mm	76	76	11	2	6	5	135	10
124IN355	inches	3.1/2 x 3.1/2	mm	89	89	12,5	2,5	6	5	220	10

ART 850IN

CERNIERE PER ARREDAMENTI NAUTICI INOX


stainless steel hinges for ships



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
850IN430	40 X 30	mm	40	30	7	1,5	4	4,5	19	24
850IN440	40 X 40	mm	40	40	7	1,5	4	4,5	24	24
850IN640	60 X 40	mm	60	40	7	1,5	6	5,5	34	24
850IN650	60 X 50	mm	60	50	7	1,5	6	5,5	42	24
850IN660	60 X 60	mm	60	60	7	1,5	4	5,5	49	24
850IN850	80 X 50	mm	80	50	7	1,5	6	6,5	56	24
850IN860	80 X 60	mm	80	60	7	1,5	6	6,5	64	24
850IN870	80 X 70	mm	80	70	7	1,5	6	6,5	74	24
850IN880	80 X 80	mm	80	80	7	1,5	6	6,5	84	24
850IN100	100 X 100	mm	100	100	9	2	8	6,8	177	24

ART 852IN


CERNIERE PER ARREDAMENTI NAUTICI INOX
stainless steel hinges for ships



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
852IN455	40 X 55	mm	40	55	7	1,5	5	4,5	30	24

ART 854IN


CERNIERE PER ARREDAMENTI NAUTICI INOX
stainless steel hinges for ships



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
854IN470	40 X 70	mm	40	70	7	1,5	6	4,5	31	24

ART 130IN

CERNIERE INOX CON CUSCINETTI A SFERE - POMOLI PIATTI
stainless steel hinges with ball bearings - flat knobs




Cod.	unit 2	size 2	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
130IN325	inches	3 x 2.1/2	mm	76	64	10	2	6	4	125	2
130IN353	inches	3.1/2 x 3	mm	89	76	12	2,5	6	4,5	210	2
130IN435	inches	4 x 3.1/2	mm	101	89	13,5	2,5	8	4,5	275	2



ART 856IN

CERNIERE PER ARREDAMENTI NAUTICI INOX

stainless steel hinges for ships



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
856IN110	110 X 37	mm	110	37	7	1,5	6	4,5	45	10

ART 858IN

CERNIERE PER ARREDAMENTI NAUTICI INOX

stainless steel hinges for ships




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
858IN160	160 X 37	mm	160	37	7	1,5	8	4,5	60	10

ART 846IN

CERNIERE EXTRA PESANTI


stainless steel extra strong hinges



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Ø Cern.	Sp Th	N.fori N.holes	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
846IN186	186	mm	186	65	72	114	16	4	6	371	2

ART 153IN


ANGOLI DI RINFORZO LEGGERI STAMPATI INOX
stainless steel light pressed angled plates



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
153IN44	4X4	mm	40	40	1,5	4	3,8	12	100
153IN55	5X5	mm	50	50	1,5	4	3,8	16	100
153IN66	6X6	mm	60	60	1,5	4	3,8	19	100
153IN77	7X7	mm	70	70	1,5	4	3,8	22	100

ART 163IN


LASTRINE STAMPATE 4 FORI DIRITTE INOX
stainless steel pressed connectors with 4 holes



Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
163IN06	6	mm	61	1,5	4	3,8	9,9	100
163IN08	8	mm	79	1,5	4	3,8	12,3	100
163IN10	10	mm	99	1,5	4	3,8	16	100
163IN12	12	mm	119	1,5	4	3,8	19,3	100
163IN14	14	mm	139	1,5	4	3,8	22,5	100

ART 164IN

LASTRINE STAMPATE 4 FORI ANGOLO INOX
stainless steel pressed angled connectors with 4 holes




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
164IN33	3X3	mm	31	31		1,5	4	3,8	9,9	100
164IN44	4X4	mm	40	40		1,5	4	3,8	12,3	100
164IN55	5X5	mm	50	50		1,5	4	3,8	16	100
164IN66	6X6	mm	60	60		1,5	4	3,8	19,3	100
164IN77	7X7	mm	70	70		1,5	4	3,8	22,5	100



ART 200

TAVELLINO

ligh bolt




CHIAVE IN ZAMA X ART. 200
VEDERE LINEA ACCIAIO ART. 201

Cod.	A	B	C	L	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
200IN00	50	18	32	38	2	4	45	10

ART 211AI

CATENACCI FRONTALI MM 20 - ASTA Ø 10 MM - INOX

stainless steel bolts widht mm 20 - rod ø 10 mm




Cod.	SIZE	UNIT	A	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
AI: ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL							
211AI015	15	mm	150	2	4	109	2
211AI020	20	mm	200	2	4	134	2
211AI025	25	mm	250	2	4	157	2
211AI030	30	mm	300	2	4	171	2
211AI040	40	mm	400	2	4	215	2

ART 212IN

CATENACCI TRASVERSALI EXTRA LEGGERI - ASTA PIATTA - INOX


stainless steel very light transverse bolts flat rod



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	L	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
212IN08	8	mm	85	67	18	6	3	40	10
212IN10	10	mm	100	82	18	6	3	50	10

ART 214IN


CATENACCI PORTALUCCHETTO EXTRA LEGGERI - ASTA PIATTA - INOX
stainless steel very light safety bolts - flat rod



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	L	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
214IN08	8	mm	85	67	18	6	3	40	10
214IN10	10	mm	100	82	18	6	3	50	10

ART 215IN


CATENACCI TRASVERSALI LEGGERI RICOPERTI - INOX
stainless steel light coated transverse bolts



Cod.	SIZE	UNIT	A	L	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
215IN08	8	mm	80,5	30	6	4,1	100,5	2
215IN12	12	mm	121	45	8	4,1	148	2

ART 216IN

CATENACCI TRASVERSALI LEGGERI - ASTA TONDA - INOX
stainless steel light transverse bolts - round rod



Cod.	SIZE	UNIT	A	L	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
216IN08	8	mm	80,5	30	6	4	103,5	2
216IN12	12	mm	120,5	45	8	4,1	152	2



ART 231IN

CATENACCI VERTICALI CON FORI - INOX

stainless steel vertical bolts with holes




Cod.	SIZE	UNIT	A	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
231IN20	20	mm	200	5	3,5	205	2
231IN30	30	mm	300	5	3,5	265	2
231IN50	50	mm	500	5	3,5	405	2

ART 248IN

CATENACCI PORTA LUCCHETTO LEGGERI-ASTA TONDA-INOX

stainless steel light safety bolts - round rod




Cod.	SIZE	UNIT	A	C	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
248IN10	10	mm	105	30	6	4,1	128	2
248IN15	15	mm	145	45	8	4,1	173	2

ART 250IN

CATENACCI PORTA LUCCHETTO - ASTA TONDA - INOX


stainless steel safety bolts - round rod



Cod.	SIZE	UNIT	A	C	N.fori N.holes	N.fori Quadri	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
250IN15	15	mm	170	40	4	4	4,5	355	2
250IN20	20	mm	210	65	6	4	4,5	435	2

ART 263IN


CATENACCIO PESANTE PORTA LUCCHETTO CON FORI
heavy padlock bolt with holes



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
263IN10	10	mm	115	95	20	6	5	249	2
263IN15	15	mm	150	110	40	8	5	317	2
263IN20	20	mm	200	135	65	10	5	420	2

ART 263IN_A


CATENACCIO PESANTE AUT. A MOLLA PORTALUCCHETTO CON FORI
automatic heavy padlock bolt with holes



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
263IN20_A	20	mm	195	155	40	10	5	379	2
263IN30_A	30	mm	270	205	65	65	5	506	2

ART 745IN

GIUNZIONE DIRITTA INOX LARGHEZZA 40 MM
stainless steel wood connector size 40 mm




Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
745IN08_P8	08	mm	80	2	5,5	55	10
745IN16_P8	16	mm	160	2	5,5	105	10



ART 746IN

GIUNZIONI PESANTI INOX AD ANGOLO STAMPATE LARGHEZZA 40 MM

stainless steel angled pressed wood connectors size 40 mm




BREVETTATO

Cod.	SIZE	UNIT	AxB	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
746IN44_P8	44	mm	40X40	2	5,5	55	10
746IN88_P8	88	mm	80X80	2	5,5	105	10

ART 748IN

GIUNZIONE DIRITTA INOX LARGHEZZA 30 MM

stainless steel wood connector size 30 mm




BREVETTATO

Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
748IN06_P8	06	mm	60	2	5,5	31	25

ART 749IN

GIUNZIONI AD ANGOLO INOX PESANTI STAMPATE LARGHEZZA 30 MM

stainless steel angled pressed wood connectors size 30 mm




BREVETTATO

Cod.	SIZE	UNIT	AxB	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
749IN33_P8	33	mm	30X30	2	5,5	31	25

ART 761IN


GIUNZIONI A "U" INOX PER TRAVI INCLINATE
stainless steel beam connecting pieces



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Sp Th	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
761IN070_P8	70	mm	70	80	71	2,5	358	4
761IN090_P8	90	mm	90	90	91	2,5	535	4

ART 770IN


GIUNZIONI PESANTI INOX DIRITTE STAMPATE
stainless steel flat pressed wood connectors



Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
770IN08_P8	08	mm	80	2	5,5	60	10
770IN12_P8	12	mm	120	2	5,5	90	10
770IN16_P8	16	mm	160	2	5,5	120	10
770IN20_P8	20	mm	200	2	5,5	155	10

ART 771IN

GIUNZIONI PESANTI INOX AD ANGOLO STAMPATE
stainless steel angled pressed wood connectors




Cod.	SIZE	UNIT	AxB	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
771IN44_P8	44	mm	40X40	2	5,5	60	10
771IN66_P8	66	mm	60x60	2	5,5	90	10
771IN88_P8	88	mm	80X80	2	5,5	120	10
771IN100_P8	100	mm	100X100	2	5,5	155	10



ART 772IN

GIUNZIONI PESANTI INOX DIRITTE STAMPATE

stainless steel flat pressed wood connectors




Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
772IN18_P8	18	mm	180	2	5,5	165	10

ART 773IN

GIUNZIONI PESANTI INOX AD ANGOLO STAMPATE

stainless steel angled pressed wood connectors




Cod.	SIZE	UNIT	AxB	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
773IN99_P8	99	mm	90X90	2	5,5	165	10

ART 778IN

GIUNZIONI PESANTI INOX DIRITTE STAMPATE


stainless steel flat pressed wood connectors



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
778IN10_P8	10	mm	100	20	2,5	4	6	35	10
778IN20_P8	20	mm	206	20	2,5	8	6	70	10
778IN30_P8	30	mm	312	20	2,5	12	6	110	10

ART 779IN


ANGOLARI DI RINFORZO PIEGATI A 90° - INOX
stainless steel 90[angled wood connectors



Cod.	SIZE	UNIT	AxB	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
779IN55_P8	5 X 5	mm	50x50	2,5	4	6	35	10
779IN10_P8	10 X10	mm	100X100	2,5	8	6	70	10
779IN15_P8	15 X 15	mm	150X150	2,5	12	6	110	10

ART 781IN


ANGOLARI DI RINFORZO PIEGATI A 90° DESTRI - INOX
stainless steel 90[angled wood connectors - right-hand



Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
781IN17_P8	17	mm	170	2	5,5	110	10

ART 782IN

ANGOLARI DI RINFORZO PIEGATI A 90° SINISTRI - INOX
stainless steel 90[angled wood connectors - left-hand




Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
782IN17_P8	17	mm	170	2	5,5	110	10



ART 784IN


GIUNZIONI DI ESTREMITA' AD ALI ESTERNE - INOX
stainless steel wood connectors



Cod.	SIZE	UNIT	B	C	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
784IN80_P8	80	mm	81	120	2	5	375	4
784IN100_P8	100	mm	101	140	2	5	451	4

ART 785IN


GIUNZIONI DI ESTREMITA' AD ALI INTERNE - INOX
stainless steel wood connectors



Cod.	SIZE	UNIT	B	C	Sp Th	Ø f	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
785IN80_P8	80	mm	81	120	2	5	375	4
785IN100_P8	100	mm	101	140	2	5	451	4

ART 787IN

SUPPORTI DI ANCORAGGIO INOX
stainless steel wood connectors



Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
787IN80_P8	80	mm	81	3	6	830	2
787IN90_P8	90	mm	91	3	6	850	2
787IN100_P8	100	mm	101	3	6	865	2

ART 791IN


SUPPORTO AD AVVITARE A PAVIMENTO (ANTIUMIDITA') INOX
stainless steel u supporting shoes



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL						
791IN070	70	mm	71	60	125	1
791IN090	90	mm	91	60	125	1

ART 800IN


SUPPORTO PER PILASTRI AD AVVITARE - INOX
stainless steel supporting shoes



Cod.	SIZE	UNIT	AxB	CxD	Sp Th	Ø f	Ø f Pav	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
800IN070	70	mm	72x72	150X150	2	5,5	11	1150	1
800IN090	90	mm	92x92	150X150	2	5,5	11	1150	1
800IN100	100	mm	102x102	150X150	2	5,5	11	1150	1

ART 803IN

SUPPORTO PER PILASTRI AD AVVITARE REGISTRABILE - INOX
stainless steel adjustable beam support




Cod.	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø f	Ø f Pav	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
803IN00_P8	mm	171	53	32	47	2,5	5,5	11	440	4



ART 865IN


CAVALLOTTI MAGLIA TONDA Ø 6 MM - 21X25 - INOX
round stainless steel fittings - Ø 6 mm - 21x25



Cod.	SIZE	UNIT	A	Sp Th	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
865IN2125_P8	2125	mm	60	2,2	5,5	45	10

ART 894IN


CATENACCIO STAMPATO PORTALUCCHETTO - ASTA PIATTA
stainless steel padlock pressed bolt - flat rod



Cod.	SIZE	UNIT	A	C	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
894IN15	15	mm	140	15	6	4	307	2

ART 1130IN


RISCONTRO PER CHIUSURE
eyelet plates for padlock latches



Cod.	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
1130IN00	35	35	2	4	3,5	45	20

ART 1132IN


CHIUSURE PORTALUCCHETTO
stainless steel padlock latch



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1132IN080	80	mm	80	37	30	1,5	6	3,5	70	6

ART 1134IN


CHIUSURE PORTALUCCHETTO
stainless steel padlock latch



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1134IN105	105	mm	105	50	35	2	7	4,5	180	6

ART 1140IN

CHIUSURE PER CASSE PORTALUCCHETTO
stainless steel chest locks




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
1140IN109	109	mm	109	36	2	4	83	10



ART 1142IN

GANCI PER CHIUSURE PER CASSE

stainless steel fastening hooks for chest locks




Cod.	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
1142IN00	83	25	2	3	4,5	32	10

ART 1150IN

POZZETTO DA INCASSO

stainless steel case fittings



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
1150IN55	55	mm	65	55	1	4	3	48	10

ART 1152IN

MANIGLIE PESANTI DA INCASSO


strong stainless steel case fitting



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
1152IN170	170	mm	170	105	2	4	5	500	1

ART 1154IN


MANIGLIE PER CASSE
stainless steel case fittings



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Sp Th	N.fori N.holes	Ø V	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
1154IN100	100	mm	100	80	1,5	4	4,5	180	4

ART 1200IN


CERNIERE A METRAGGIO (PERNO Ø 4)
piano hinges (pin diameter 4)



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN										
1200IN030PI	30	mm	1980	30	30	60	1,5	4	1175	10
1200IN040PI	40	mm	1980	40	30	60	1,5	4	1520	10
1200IN050PI	50	mm	1980	50	30	60	1,5	4	1750	10
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN										
1200IN030PO	30	mm	1980	30	30	60	1,5	4	1175	10
1200IN040PO	40	mm	1980	40	30	60	1,5	4	1520	10
1200IN050PO	50	mm	1980	50	30	60	1,5	4	1750	10

ART 1204IN

CERNIERE A METRAGGIO CON FORI INOX (PERNO Ø 4)
stainless steel piano hinges with holes (pin diameter 4)




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø f	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN											
1204IN030PI	30	mm	1980	30	30	60	1,5	5	4	1175	10
1204IN040PI	40	mm	1980	40	30	60	1,5	5	4	1520	10
1204IN050PI	50	mm	1980	50	30	60	1,5	5	4	1750	10
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN											
1204IN030PO	30	mm	1980	30	30	60	1,5	5	4	1175	10
1204IN040PO	40	mm	1980	40	30	60	1,5	5	4	1520	10
1204IN050PO	50	mm	1980	50	30	60	1,5	5	4	1750	10



ART 1206IN

CERNIERE A METRAGGIO PESANTI INOX (PERNO Ø 6)

stainless steel heavy piano hinges (pin diameter 6)




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø f	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN											
1206IN040PI	40	mm	1980	40	30	60	1,5	5	6	1870	10
1206IN050PI	50	mm	1980	50	30	60	2	5	6	2620	10
1206IN060PI	60	mm	1980	60	30	60	2	5	6	2930	10
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN											
1206IN040PO	40	mm	1980	40	30	60	1,5	5	6	1870	10
1206IN050PO	50	mm	1980	50	30	60	2	5	6	2620	10
1206IN060PO	60	mm	1980	60	30	60	2	5	6	2930	10

ART 1208IN

CERNIERE A METRAGGIO PESANTI CON FORI INOX (PERNO Ø 6)

stainless steel heavy piano hinges with holes (pin diameter 6)




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø f	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN											
1208IN040PI	40	mm	1980	40	30	60	1,5	5	6	1870	10
1208IN050PI	50	mm	1980	50	30	60	2	5	6	2620	10
1208IN060PI	60	mm	1980	60	30	60	2	5	6	2930	10
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN											
1208IN040PO	40	mm	1980	40	30	60	1,5	5	6	1870	10
1208IN050PO	50	mm	1980	50	30	60	2	5	6	2620	10
1208IN060PO	60	mm	1980	60	30	60	2	5	6	2930	10

ART 1210IN

CERNIERE A METRAGGIO PESANTISSIME INOX (PERNO Ø 8)


stainless steel very heavy piano hinges (pin diameter 8)



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN										
1210IN060PI	60	mm	2000	60	40	80	2,5	8	4050	4
1210IN080PI	80	mm	2000	80	40	80	2,5	8	4830	4
1210IN100PI	100	mm	2000	100	40	80	2,5	8	5600	2
1210IN120PI	120	mm	2000	120	40	80	2,5	8	6400	2
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN										
1210IN060PO	60	mm	2000	60	40	80	2,5	8	4050	4
1210IN080PO	80	mm	2000	80	40	80	2,5	8	4830	4
1210IN100PO	100	mm	2000	100	40	80	2,5	8	5600	2
1210IN120PO	120	mm	2000	120	40	80	2,5	8	6400	2

ART 1212IN


CERNIERE A METRAGGIO PESANTISSIME CON FORI INOX (PERNO Ø 8)
stainless steel very heavy piano hinges with holes (pin diameter 8)



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø f	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN											
1212IN060PI	60	mm	2000	60	40	80	2,5	5,5	8	4030	4
1212IN080PI	80	mm	2000	80	40	80	2,5	5,5	8	4800	4
1212IN100PI	100	mm	2000	100	40	80	2,5	5,5	8	5580	2
1212IN120PI	120	mm	2000	120	40	80	2,5	5,5	8	6380	2
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN											
1212IN060PO	60	mm	2000	60	40	80	2,5	5,5	8	4030	4
1212IN080PO	80	mm	2000	80	40	80	2,5	5,5	8	4800	4
1212IN100PO	100	mm	2000	100	40	80	2,5	5,5	8	5580	2
1212IN120PO	120	mm	2000	120	40	80	2,5	5,5	8	6380	2

ART 1214IN


CERNIERE A METRAGGIO PESANTISSIME INOX (PERNO Ø 9)
stainless steel very heavy piano hinges (pin diameter 9)



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN										
1214IN060PI	60	mm	2000	60	40	80	3	9	5030	2
1214IN080PI	80	mm	2000	80	40	80	3	9	5970	2
1214IN100PI	100	mm	2000	100	40	80	3	9	6920	2
1214IN120PI	120	mm	2000	120	40	80	3	9	7860	2
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN										
1214IN060PO	60	mm	2000	60	40	80	3	9	5030	2
1214IN080PO	80	mm	2000	80	40	80	3	9	5970	2
1214IN100PO	100	mm	2000	100	40	80	3	9	6920	2
1214IN120PO	120	mm	2000	120	40	80	3	9	7860	2

ART 1216IN

CERNIERE A METRAGGIO PESANTISSIME CON FORI INOX (PERNO Ø 9)
stainless steel very heavy piano hinges with holes (pin diameter 9)




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Sp Th	Ø f	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
INPI: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO INOX / STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL PIN											
1216IN060PI	60	mm	2000	60	40	80	3	5,5	9	5000	2
1216IN080PI	80	mm	2000	80	40	80	3	5,5	9	5940	2
1216IN100PI	100	mm	2000	100	40	80	3	5,5	9	6890	2
1216IN120PI	120	mm	2000	120	40	80	3	5,5	9	7830	2
INPO: ACCIAIO INOSSIDABILE-PERNO OTTONE / STAINLESS STEEL - BRASS PIN											
1216IN060PO	60	mm	2000	60	40	80	3	5,5	9	5000	2
1216IN080PO	80	mm	2000	80	40	80	3	5,5	9	5940	2
1216IN100PO	100	mm	2000	100	40	80	3	5,5	9	6890	2
1216IN120PO	120	mm	2000	120	40	80	3	5,5	9	7830	2



ART 1220IN


FISCE PER SERRAMENTI A 2 ALI INOX - DESTRE/SINISTRE
stainless steel hinges for frames with 2 wings - right/left-hand



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
1220IN06D	06	mm	60	45	9	1,5	6	44	10
1220IN06S	06	mm	60	45	9	1,5	6	44	10

ART 1221IN


FISCE PER SERRAMENTI A 3 ALI INOX
stainless steel hinges for frames with 3 wings



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1221IN11	11	mm	110	80	27	15	2	10	190	10
1221IN14	14	mm	140	92	33	18	2.5	12	380	10

ART 1222IN


FISCE PER SERRAMENTI INOX CON RONDELLA - DESTRE/SINISTRE
stainless steel hinges for frames with ring right/ left-hand hinges



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1222IN06D	06	mm	62	56	30	14,5	2,5	9	105	10
1222IN06S	06	mm	62	56	30	14,5	2,5	9	105	10
1222IN08D	08	mm	82	72	40	15,5	2,5	10	155	10
1222IN08S	08	mm	82	72	40	15,5	2,5	10	155	10
1222IN10D	10	mm	102	80	50	17	3	11	240	10
1222IN10S	10	mm	102	80	50	17	3	11	240	10
1222IN12D	12	mm	122	80	60	17	2,5	11	300	10
1222IN12S	12	mm	122	80	60	17	2,5	11	300	10

ART 1223IN


CERNIERE A SALDARE - PERNO FISSO - INOX
stainless steel hinges for welding - fixed pin



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	R	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
1223IN06	06	mm	60	15	27	2	12	2	8	56	10
1223IN08	08	mm	80	15	37	2	12	2	8	60	10
1223IN10	10	mm	100	18	46	2,2	14,5	2	10	105	10
1223IN12	12	mm	120	21	55	2,2	16,5	2	10	140	10
1223IN14	14	mm	140	21	65	2,5	16,5	2	11	185	10

ART 1224IN


CERNIERE A SALDARE - ALI PIANE - PERNO A LEVARE - INOX
stainless steel hinges for welding with flat wings - loose pin



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1224IN06	06	mm	60,5	57,5	27	12	2	7,8	72,5	10
1224IN08	08	mm	80	71,5	37	12	2	7,8	105,5	10

ART 1226IN

CERNIERE A SALDARE - ALI PIANE - PERNO FISSO - INOX
stainless steel hinges for welding - flat wings - fixed pin




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
1226IN06	06	mm	60	47,50	13	2,5	8	110	10
1226IN08	08	mm	80	58	13	2,5	8	160	10
1226IN10	10	mm	100	61	14	2,5	9	230	10



ART 1227IN

CERNIERE PER SERRAMENTI CON ALI PIANE SENZA FORI INOX

stainless steel hinges for frames with flat wings - without holes




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
1227IN04	04	mm	40	39	9	1,5	6	45	10
1227IN06	06	mm	60	46	13	2,5	7,8	108	10
1227IN08	08	mm	80	56	13	2,5	7,8	160	10

ART 1228IN

CERNIERE A SALDARE A 2 ALI INOX

stainless steel hinges for welding with 2 wings




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	R	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
1228IN06	06	mm	60	15	27	2	12	2	8	55	10
1228IN08	08	mm	80	15	37	2	12	2	8	75	10
1228IN10	10	mm	100	18	46	2,2	14,5	2	10	130	10
1228IN12	12	mm	120	19	55	2,2	14,5	2	10	160	10
1228IN14	14	mm	140	21,5	65	2,5	16	2	11	235	10

ART 1229IN

CERNIERE A SALDARE A 3 ALI INOX


stainless steel hinges for welding with 3 wings



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	C1	R	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL												
1229IN10	10	mm	100	18	21,5	46	2	14,5	2	10	130	10
1229IN12	12	mm	120	21	27	55	2	16,5	2	10	160	10
1229IN14	14	mm	140	21	32	65	2	16,5	2	11	235	10

ART 1234IN


CERNIERE A SALDARE PER CANCELLI - 2 ALI INOX
stainless steel hinges for welding for gates - 2 wings



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1234IN10	10	mm	103	90	50	21	3	14	410	2
1234IN15	15	mm	154	100	75	24	4	16	770	2
1234IN20	20	mm	204	110	100	24	4	16	1060	2

ART 1235IN


CERNIERE A SALDARE PER CANCELLI - 3 ALI - INOX
stainless steel hinges for welding for gates - 3 wings



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	E	Ø Cern.	Sp Th	Ø P	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
1235IN10	10	mm	107	90	25	50	21	3	14	420	2
1235IN15	15	mm	153	100	35	75	24	4	16	790	2
1235IN20	20	mm	208	110	50	100	24	4	16	1080	2

ART 1600IN

RUOTE CON DOPPIO CUSCINETTO - GOLLA A "V"
wheels with 2 ball bearings




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
1600IN080	80	mm	80	36	30	1050	10
1600IN100	100	mm	100	36	30	1640	10
1600IN120	120	mm	120	36	30	2430	8



ART 1602IN

RUOTE CON DOPPIO CUSCINETTO - GOLA SEMITONDA

wheels with 2 ball bearings




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
1602IN080	80	mm	80	36	30	21	950	10
1602IN100	100	mm	100	36	30	21	1560	10
1602IN120	120	mm	120	36	30	21	2300	8

ART 1612IN

CARDINE SUPERIORE REGISTR.PER CANCELLI CON CUSC.A SFERE-INOX

stainless steel adjustable hinges for gates with ball bearing




Cod.	A	B	C	D	E	F	Ø	Quadro square	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL										
1612IN00	17	30	100	50	6	20X9	50	40	877	6

ART 1614IN

PILETTA INFERIORE QUADRA PER CANCELLI INOX


stainless steel lower square hinge for gates



Cod.	A	B	C	Quadro square	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL						
1614IN00	14	30	49	40	563	6

ART 1616IN

CARDINE SUPERIORE REGISTR.PER CANCELLI CON CUSC.A SFERE-INOX
stainless steel adjustable hinges for gates with ball bearing



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	D	E	F	Ø	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL											
1616IN50	50	mm	11	30	100	50	6	20X9	50	847	6

ART 1618IN


PILETTA INFERIORE CON CUSCINETTI A RULLI CONICI INOX
stainless steel lower hinges with taper-roller bearing



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Ø	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
1618IN50	50	mm	8	22	32	50	434	6

ART 1620IN

RULLO GUIDA CILINDRICO CON PERNO INOX
cylindrical roller with stainless steel pin



Cod.	SIZE	UNIT	A	M	Ø	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL							
1620IN30	30	mm	40	M14	30	181	20



ART 1624IN


BORCHIA PER TUBO INOX
stainless steel turned hinges with round hole



Cod.	SIZE	UNIT	A	Ø Interno	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL						
1624IN20	20	mm	28	20	57	20
1624IN25	25	mm	35	25	95	20

ART 1626IN


PUNTA PER TUBO INOX
stainless steel lance ornament



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	Ø 1	Ø 2	Gr. pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
1626IN20	20	mm	63	7	17	20	87	20
1626IN25	25	mm	74	7	22	25	152	20

ART 2522IN

MENSOLE IN ACCIAIO INOX STAMPATO
stainless steel brackets




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	S	Sp Th	Gr. pcs	Load kg pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
2522IN20	20	mm	195	135	36	1	140	48	10
2522IN30	30	mm	295	195	41	1,2	310	40	10

ART 2526IN

MENSOLE ROBUSTE IN ACCIAIO INOX STAMPATO

strong pressed brackets (th. mm.2)




Cod.	SIZE	UNIT	A	B	C	Gr. pcs	Load kg pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL								
2526IN20	15	mm	160	105	38	170	50	4
2526IN25	20	mm	235	160	38	263	65	4

ART 2534IN

MENSOLE RIBALTABILI A 3 POSIZIONI

3 steps folding brackets



Cod.	SIZE	UNIT	A	B	H	S	Gr. pcs	Load kg pcs	PZ/ BOX
IN: ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL									
2534IN30	30	mm	300	200	30	22	600	200	2
2534IN40	40	mm	400	272	36	27	1200	200	2