

ACCESSORI PER CANCELLI E PORTONI



CATALOGO 2018

C.Pezzi Art. Descrizione

COPER	CHIETTO QUADRO LO	ICIDO O ZINCAI	O CON BORDO
F 3	Coperchietto quadro lucido	da mm.30x30	200



		0	
F 3	Coperchietto quadro lucido	da mm.30x30	200
F 4	Coperchietto quadro lucido	da mm.40x40	160
F 5	Coperchietto quadro lucido	da mm.50x50	100
F 6	Coperchietto quadro lucido	da mm.60x60	100
F 8	Coperchietto quadro lucido	da mm.80x80	50
F 10	Coperchietto quadro lucido	da mm.100x100	36
F 12	Coperchietto quadro lucido	da mm.120x120	24
F 15	Coperchietto quadro lucido	da mm.150x150	16
F 20	Coperchietto quadro lucido	da mm. 200x200	20
FZ 3	Coperchietto quadro zincato	da mm.30X30	200
FZ 4	Coperchietto quadro zincato	da mm. 40X40	160
FZ 5	Coperchietto quadro zincato	da mm. 50X50	100
FZ 6	Coperchietto quadro zincato	da mm. 60X60	100
FZ 8	Coperchietto quadro zincato	da mm. 80X80	50
FZ 10	Coperchietto quadro zincato	da mm. 100X100	36
FZ 12	Coperchietto quadro zincato	da mm. 120X120	24
FZ 15	Coperchietto quadro zincato	da mm. 150X150	16
FZ 20	Coperchietto quadro zincato	da mm. 200X200	20




CERNIERA CORPO QUADRO E BOCCOLA DA SALDARE

C 20	Cerniera zincata M 20 con piastrine da saldare	48
C 24	Cerniera zincata M 24 con piastrine da saldare	24



CERNIERA CORPO QUADRO E RONDELLA DA SALDARE

CR 20	Cerniera zincata M 20 con piastrine e rondella	48
CR 24	Cerniera zincata M 24 con piastrine e rondella	24



CERNIERA CORPO QUADRO E RONDELLA DA SALDARE

CS 20	Cerniera zincata M 20 con piastrine e flangia	48
CS 24	Cerniera zincata M 24 con piastrine e flangia	24

CERNII	ERA CORPO QUADRO CON FLANGIA DA A	AVVITARE	
CF 20	Cerniera zincata M 20 con piastrine e flangia	20	
CF 24	Cerniera zincata M 24 con piastrine e flangia	10	



CERNIERA CORPO QUADRO E CANOTTO DA MURARE

CM 20	Cerniera zincate M 20 con piastrine e canotto	30
CM 24	Cerniera zincata M 24 con piastrine e canotto	20



CERNIERA CORPO QUADRO CON CAVALLOTTO E BOCCOLA

CN 20	Cerniera zincata M 20 con cavallotto da saldare	48
CN 24	Cerniera zincata M 24 con cavallotto da saldare	24



CERNIERA CORPO QUADRO CON CAVALLOTTO E RONDELLA

CRN 20	Cerniera zincata M20 con cavallotto da saldare	48
CRN 24	Cerniera zincata M24 con cavallotto da saldare	24



CERNIERA CORPO QUADRO CON CAVALLOTTO E FLANGIA

CFN 20	Cerniera zincata M 20 con cavallotto e flangia	20
CFN 24	Cerniera zincata M 24 con cavallotto e flangia	10



CERNIERA CORPO QUADRO E CANOTTO DA MURARE

CMN 20	Cerniera zincata M20concavallottoecanotto	30
CMN 24	Cerniera zincate M 24 con cavallotto e canotto	20



CERNIERA CORPO QUADRO E FLANGIA CON CAVALLOTTO

CFB 20	Cerniera zincate M 20 con boccola da saldare	20
CFB 24	Cerniera zincata M 24 con boccola da saldare	10
CFR 20	Cerniera zincata M 20 con rondella da saldare	20
CFR 24	Cerniera zincata M 24 con rondella da saldare	10


	Art.	Descrizione	C.Pezzi
	CERNIE	ERA ZINCATA A FASCIA CONBOCCOLA	
	CRB 30	Cerniera zincata M20 per quadro mm.35 con boccola	24
	CRB 35	Cerniera zincata M24 per quadro mm.40 con boccola	24
	CRB 40	Cerniera zincata M27 per quadro mm.50 con boccola	12
	CERNIER	A ZINCATA A FASCIA CON RONDELLA	
	CRS 30	Cerniera zincata M20 per quadro mm.35 regolabile	24
	CRS 35	Cerniera zincata M24 per quadro mm.40 regolabile	24
	CRS 40	Cerniera zincata M27 per quadro mm.50 regolabile	12
Ī	CERNIER	RA ZINCATA A FASCIA CON FLANGIA	
	CRF 30	Cerniera zincata M20 per quadro mm.35 con flangia	12
	CRF 35	Cerniera zincata M24 per quadro mm.40 con flangia	12
=	CRF 40	Cerniera zincata M27 per quadro mm.50 con flangia	8
	FLANGI	A ZINCATA CON DADO REGOLABILE	
	FL 18	Flangia rettangolare con filetto M 18	30
	FL 20	Flangia rettangolare con filetto M 20	30
	FL 24	Flangia rettangolare con filetto M 24	20
TELETE	CERNIE	RA ZINCATA A DOPPIO CAVALLOTTO	
	CCA 30	Cerniera zincata	36
	CCA 35	Cerniera zincata	24








Art.	Descrizione	C.Pezzi
------	-------------	---------




PERNO ZINCATO

P 20	Perno fisso zincato da saldare	48
P 24	Perno fisso zincato da saldare	24




SUPPORTO ZINCATO

S 20	Supporto fisso zincato da saldare	48
S 24	Supporto fisso zincato da saldare	24




SUPPORTO REGOLABILE ZINCATO

SB 20	Supporto regolabile zincato da saldare	24
SB 24	Supporto regolabile zincato da saldare	12



SUPPORTO ZINCATO REGOLABILE DA AVVITARE A MURO

SRM 20	Supporto regolabile zincato da avvitare	12	
SRM 24	Supporto regolabile zincato da avvitare	8	



SUPPORTO ZINCATO REGOLABILE DA AVVITARE AL PILASTRINO

SRP 20	Supporto regolabile zincato da avvitare	12
SRP 24	Supporto regolabile zincato da avvitare	8


Art.	Descrizione	C.Pezzi
	E ZINCATO REGOLABILE CON CUSCINETTO DA E NELLA PARTE SUPERIORE DEL CANCELLO	
MC 51		20
	Cardine da saldare regolabile con cuscinetto	
MC 71	Cardine da saldare regolabile con cuscinetto	12
	E ZINCATO CON CUSCINETTO A RULLI CONICI .AZIONE NELLA PARTE INFERIORE DEL CANCE	
MC 52	Cardine da saldare con cuscinetto a rulli conici	20
MC 72	Cardine da saldare con cuscinetto a rulli conici	12
	E ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO LE NELLA PARTE SUPERIORE DEL CANCELL	
MCS 50	Cardine basso spessore con cuscinetto	24
MCS 65	Cardine basso spessore con cuscinetto	12
•	ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO RE AL MURO, PARTE SUPERIORE DEL CANCE	
)		
MCM 50	Cardine basso spessore con cuscinetto	24
MCM 50 MCM 65	Cardine basso spessore con cuscinetto Cardine basso spessore con cuscinetto	12
MCM 65	·	12) DA
MCM 65	Cardine basso spessore con cuscinetto E ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO	12) DA
CARDINE SALDAR	Cardine basso spessore con cuscinetto E ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO E EAL ALLA PARTE INFERIORE DEL CANCEL	12 D DA LO
CARDINE SALDAR MCI 50 MCI 65	Cardine basso spessore con cuscinetto E ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO E EAL ALLA PARTE INFERIORE DEL CANCEL Cardine basso spessore con cuscinetto a rulli conici	12 D DA LO 24 12
CARDINE SALDAR MCI 50 MCI 65	Cardine basso spessore con cuscinetto E ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO REAL ALLA PARTE INFERIORE DEL CANCEL Cardine basso spessore con cuscinetto a rulli conici Cardine basso spessore con cuscinetto a rulli conici E ZINCATO REGOLABILE DI SPESSORE RIDOTTO	12 D DA LO 24 12

Art. Descrizione C.Pezzi




SERRATURA INFILARE A GANCIO PER CANCELLI SCORREVOLI

SG 60 Serratura a gancio entrata mm. 60 4	
---	--



COPRI SERRATURA A GANCIO ZINCATO PER TUBOLARI

CSG 40	Copri serratura a gancio per tubolare da mm. 40	8	
CSG 50	Copri serratura a gancio per tubolare da mm. 50	8	



INCONTRO FISSO PER SERRATURA ELETTRICA

ISF40	Incontro serratura per tubolari da mm. 40	16	
ISF50	Incontro serratura per tubolari da mm. 50	16	
ISF 60	Incontro serratura per tubolari da mm. 60	12	



INCONTRO REGOLABILE PER SERRATURA ELETTRICA DA AVVITARE A RIDOSSO


ISR 45	Incontro regolabile per tubolari da mm. 40 e 50	12	



MANIGLIA VERNICIATA PER PORTE METALLICHE CON VITE E CON GRANO DI FISSAGGIO


ISG 40	Incontro per serratura a gancio tubolari mm. 40	12
ISG 50	Incontro per serratura a gancio tubolari mm. 50	12
ISG 60	Incontro per serratura a gancio tubolari mm. 60	12

Art. Descrizione C.Pezzi




RUOTA ZINCATA GOLA V CON CUSCINETTO A SFERE				
V 6	Ruota zincata da mm. 60 gola V con 1 cuscinetto	40		
V 8	Ruota zincata da mm. 80 gola V con 1 cuscinetto	20		
V 9	Ruota zincata da mm. 90 gola V con 1 cuscinetto	12		
V 10	Ruota zincata da mm.100 gola V con 1 cuscinetto	12		
V 12	Ruota zincata da mm.120 gola V con 1 cuscinetto	10		
V 14	Ruota zincata da mm.140 gola V con 1 cuscinetto	8		
V 16	Ruota zincata da mm.160 gola V con 1 cuscinetto	4		
V 20	Ruota zincata da mm.200 gola V con 1 cuscinetto	2		
V 102	Ruota zincata da mm.100 gola V con 2 cuscinetti	12		
V 122	Ruota zincata da mm.120 gola V con 2 cuscinetti	10		
V 142	Ruota zincata da mm.140 gola V con 2 cuscinetti	8		
V 162	Ruota zincata da mm.160 gola V con 2 cuscinetti	4		
V 202	Ruota zincata da mm.200 gola V con 2 cuscinetti	2		
-				

RUOTA ZINCATA GOLA TONDA CON CUSCINETTO A SFERE




T 6	Ruota zincata da mm. 60 gola tonda con 1 cuscinetto	40	
T 8	Ruota zincata da mm. 80 gola tonda con 1 cuscinetto	20	
T 9	Ruota zincata da mm. 90 gola tonda con 1 cuscinetto	12	
T 10	Ruota zincata da mm.100 gola tonda con 1 cuscinetto	12	
T 12	Ruota zincata da mm.120 gola tonda con 1 cuscinetto	10	
T 16	Ruota zincata da mm.160 gola tonda con 1 cuscinetto	4	
T 102	Ruota zincata da mm.100 gola tonda con 2 cuscinetti	12	
T 122	Ruota zincata da mm.120 gola tonda con 2 cuscinetti	10	
T 142	Ruota zincata da mm.140 gola tonda con 2 cuscinetti	8	
T 162	Ruota zincata da mm.160 gola tonda con 2 cuscinetti	4	
T 202	Ruota zincata da mm.200 gola tonda con 2 cuscinetti	2	

RUOTA ZINCATA GOLA U CON CUSCINETTO A SFERE



U 6 Ruota	incata da mm. 60 gola U con 1 cuscinetto 40
U 8 Ruota	incata da mm. 80 gola U con 1 cuscinetto 20
U 10 Ruota	incata da mm.100 gola U con 1 cuscinetto 12
U 12 Ruota	incata da mm.120 gola U con 1 cuscinetto 10
U 14 Ruota	incata da mm.140 gola U con 1 cuscinetto 8
U 16 Ruota	incata da mm.160 gola U con 1 cuscinetto 4

Art. Descrizione C.Pezzi




RUOTA	ZINCATA GOLA U CON DUE CUSCINETTI	A SFERE	
U 20	Ruota zincata da mm. 200 gola U con 1 cuscinetto	2	
U 102	Ruota zincata da mm.100 gola U con 2 cuscinetti	12	
U 122	Ruota zincata da mm.120 gola U con 2 cuscinetti	10	
U 142	Ruota zincata da mm.140 gola U con 2 cuscinetti	8	
U 162	Ruota zincata da mm.160 gola U con 2 cuscinetti	4	
U 202	Ruota zincata da mm.200 gola U con 2 cuscinetti	2	

RUOTA ZINCATA GOLA V CON CUSCINETTO A SFERE E PERNO CON INGRASSATORE




GV 10	Ruotamm.100 gola V con 1 cuscinetto e perno ingr.	10	
GV 12	Ruotamm.120 gola V con 1 cuscinetto e perno ingr.	10	
GV 14	Ruotamm.140 gola V con 1 cuscinetto e perno ingr.	8	
GV 16	Ruotamm.160 gola V con 1 cuscinetto e perno ingr.	4	
GV 20	Ruotamm.200 gola V con 1 cuscinetto e perno ingr.	3	
GV 162	Ruotamm.160 gola V con 2 cuscinetti e perno ingr.	4	
GV 202	Ruota mm. 200 gola V con 2 cuscinetti e perno ingr.	2	

RUOTA ZINCATA GOLA TONDA CON CUSCINETTO A SFERE E PERNO CON INGRASSATORE



GT 10	Ruota mm.100 gola tonda 1 cuscinetto e perno ingr.	10	
GT 12	Ruota mm.120 gola tonda 1 cuscinetto e perno ingr.	10	
GT 14	Ruota mm.140 gola tonda 1 cuscinetto e perno ingr.	8	
GT 16	Ruota mm.160 gola tonda 1 cuscinetto e perno ingr.	4	
GT 162	Ruota mm.160 gola tonda 2 cuscinetti e perno ingr.	4	
GT 202	Ruota mm. 200 gola tonda 2 cuscinetti e perno ingr.	2	

RUOTA ZINCATA GOLA U CON CUSCINETTO A SFERE E PERNO CON INGRASSATORE



GU 10	Ruota mm.100 gola U con 1 cuscinetto e perno ingr.	10	
GU 12	Ruota mm.120 gola U con 1 cuscinetto e perno ingr.	10	
GU 14	Ruota mm.140 gola U con 1 cuscinetto e perno ingr.	8	
GU 16	Ruota mm.160 gola U con 1 cuscinetto e perno ingr.	4	
GU 20	Ruota mm.200 gola U con 1 cuscinetto e perno ingr.	3	
GU 162	Ruota mm.160 gola U con 2 cuscinetti e perno ingr.	4	
GU 202	Ruota mm.200 gola U con 2 cuscinetti e perno ingr.	2	

Art. Descrizione C.Pezzi



RUOTA ZINCATA GOLA V CON CUSCINETTO A SFERE E PIASTRE DA SALDARE

PV 80	Ruota mm. 80 gola V con 1 cuscinetto e piastre	16
PV 95	Ruota mm.100 gola V con 1 cuscinetto e piastre	12
PV 115	Ruota mm.120 gola V con 1 cuscinetto e piastre	10
PV 102	Ruota mm. 100 gola V con 2 cuscinetti e piastre	10
PV 122	Ruota mm.120 gola V con 2 cuscinetti e piastre	8



RUOTA ZINCATA GOLA TONDA CON CUSCINETTO A SFERE E PIASTRE DA SALDARE

PT 80	Ruota mm. 80 gola tonda con 1 cuscinetto e piastre	16	
PT 95	Ruota mm.100 gola tonda con 1 cuscinetto e piastre	12	
PT 115	Ruota mm.120 gola tonda con 1 cuscinetto e piastre	10	
PT 102	Ruota mm.100 gola tonda con 2 cuscinetti e piastre	10	
PT 122	Ruota mm.120 gola tonda con 2 cuscinetti e piastre	8	



RUOTA ZINCATA GOLA U CON CUSCINETTO A SFERE E PIASTRE DA SALDARE

PU 80	Ruota mm. 80 gola U con 1 cuscinetto e piastre	16	
PU 95	Ruota mm.100 gola U con 1 cuscinetto e piastre	12	
PU 115	Ruota mm.120 gola U con 1 cuscinetto e piastre	10	
PU 102	Ruota mm.100 gola U con 2 cuscinetti e piastre	10	
PU 122	Ruota mm.120 gola U con 2 cuscinetti e piastre	8	



RUOTE ZINCATE CON SUPPORTO GOLA V

SV 55	Ruota mm. 58 gola V con 2 cuscinetti	24
SV 75	Ruota mm.75 gola V con 1 cuscinetto	10
SV 95	Ruota mm. 95 gola V con 2 cuscinetti	8




GOLA TONDA

ST 55	Ruota mm.58 gola tonda mm.20 con 2 cuscinetti	24	
ST 75	Ruotamm.75 gola tonda mm.20 con 1 cuscinetto	10	
ST 95	Ruota mm.95 gola tonda mm.20 con 2 cuscinetti	8	


GOLA U

SU 75	Ruota mm.75 gola U da mm.8 con 1 cuscinetto	10
SU 77	Ruota mm.75 gola U da mm.16 con 1 cuscinetto	10
SU 95	Ruota mm. 95 gola U da mm. 16 con 2 cuscinetti	8


Art. Descrizione C.Pezzi



RUOTA ZINCATA GOLA V CON SUPPORTO			
SV 80	Ruota mm. 80 gola V con 1 cuscinetto e supporto	12	
SV 90	Ruota mm. 90 gola V con 1 cuscinetto e supporto	12	
SV 100	Ruota mm.100 gola V con 1 cuscinetto e supporto	12	
SV 120	Ruota mm.120 gola V con 1 cuscinetto e supporto	10	
SV 122	Ruota mm.120 gola V con 2 cuscinetti e supporto	8	
SV 142	Ruota mm.140 gola V con 2 cuscinetti e supporto	6	
SV 162	Ruota mm. 160 gola V con 2 cuscinetti e supporto	4	



RUOTA ZINCATA GOLA TONDA CON SUPPORTO				
ST 60	Ruota mm. 60 gola tonda con 1 cuscinetto e supporto	24		
ST 80	Ruota mm. 80 gola tonda con 1 cuscinetto e supporto	12	_	
ST 90	Ruota mm. 90 gola tonda con 1 cuscinetto e supporto	12	_	
ST 100	Ruota mm.100 gola tonda con 1 cuscinetto e supporto	12		
ST 120	Ruota mm.120 gola tonda con 1 cuscinetto e supporto	10	_	
ST 122	Ruota mm.120 gola tonda con 2 cuscinetti e supporto	8		
ST 142	Ruota mm.140 gola tonda con 2 cuscinetti e supporto	4		
ST 162	Ruota mm.160 gola tonda con 2 cuscinetti e supporto	4		



RUOTA ZINCATA GOLA U CON SUPPORTO

SU 80	Ruota mm. 80 gola U con 1 cuscinetto e supporto	12	
SU 100	Ruota mm.100 gola U con 1 cuscinetto e supporto	12	
SU 120	Ruota mm.120 gola U con 1 cuscinetto e supporto	10	
SU 122	Ruota mm.120 gola U con 2 cuscinetti e supporto	8	



RUOTA ZINCATA PER BASCULANTI FUNE DA mm. 6

T 9 B	Ruota per basculanti da mm. 90 con distanziatori	24	
T 10 B	Ruota per basculanti da mm. 100 con distanziatori	24	
T 12 B	Ruota per basculanti da mm. 120 con distanziatori	24	
T 14 B	Ruota per basculanti da mm. 140 con distanziatori	24	

CATA	LOGO 2018	
 Art.	Descrizione	C.Pezzi
	CON INGRASSATORE E RONDELLE DI SPESSO OTE AD 1 CUSCINETTO	RE
В 58	Perno con ingrassatore per tubolare da 40e50	==
В 68	Perno con ingrassatore per tubolare da 60	==
B 88	Perno con ingrassatore per tubolare da 80	==
_	O CON INGRASSATORE E RONDELLE DI SPESS OTE A 2 CUSCINETTI	SORE
BM 60	Perno con ingrassatore per tubolare da 50e60	==
BM 80	Perno con ingrassatore per tubolare da 80	==
BM 100	Perno con ingrassatore per tubolare da 100	==
_	LI CON SFERE INCORPORATE E CORPO FORGI NOROTAIA COMMERCIALE	АТО
2R 24	Carrello corpo forgiato a 2 ruote da mm. 24	50
2R 42	Carrello corpo forgiato a 2 ruote da mm. 42	50
2R 55	Carrello corpo forgiato a 2 ruote da mm. 55	25
4R 24	Carrello corpo forgiato a 4 ruote da mm. 24	36
4R 42	Carrello corpo forgiato a 4 ruote da mm. 42	30
4R 55	Carrello corpo forgiato a 4 ruote da mm. 55	10
	LI CON CUSCINETTI A SFERA E CORPO FORGIA NOROTAIA COMMERCIALE	АТО
2RC 24	Carrello a 2 ruote da mm. 42 con cuscinetti	25
2RC 55	Carrello a 2 ruote da mm. 55 con cuscinetti	12
4RC 42	Carrello a 4 ruote da mm. 42 con cuscinetti	30

Carrello a 4 ruote da mm. 55 con cuscinetti

4RC 55

10

Art. Descrizione C.Pezzi



CARRELLO A 4 RUOTE COASSIALI DA mm. 48 CON DUE CUSCINETTI A SFERE PER MONOROTAIA COMMERCIALE

CL 440 Carrello a 4 ruote da mm. 48 a 2 cuscinetti centrali 12



CARRELLO CON SFERE INCORPORATE E CORPO IN LAMIERA STAMPATA PER MONOROTAIA COMMERCIALE

2RL 24 Carrello corpo in lamiera a 2 ruote da mm. 24 50



4RL 24 Carrello corpo in lamiera a 4 ruote da mm. 24 50



CARRELLO PER MONOROTAIA CON SFERE INCORPORATE E CORPO IN LAMIERA

4RLG Carrello corpo in lamiera a 4 ruote da mm. 24 50



RULLO GUIDA IN ACCIAIO ZINCATO CON CUSCINETTO DA SALDARE E DA AVVITARE

R 42 Rullo guida zincato con cuscinetto a sfere da saldare 48

R 52 Rullo guida zincato con cuscinetto a sfere da saldare 36



RULLO GUIDA IN NYLON CON CUSCINETTI A SFERE

	CAI	ALUGU 2018	
	Art.	Descrizione	C.Pezzi
	RULLI G	UIDA IN NYLON CILINDRICI E BOMBATI	
	PR 25	Rullo guida cilindrico in nylon da mm.25	100
	PR 32	Rullo guida cilindrico in nylon da mm.32	50
	PR 35	Rullo guida cilindrico in nylon da mm.35	60
	PRB 35	Rullo guida bombato in nylon da mm.35	60
	PR 36	Rullo guida bombato in nylon da mm.35	60
	PR 42	Rullo guida cilindrico in nylon da mm.42	24
	RULLI G	GUIDA IN GOMMA CILINDRICI E BOMB	ATI SALVA VERNIC
	RG 32	Rullo guida cilindrico in gomma da mm.32	50
	RG 35	Rullo guida cilindrico in gomma da mm.35	60
	RG 36	Rullo guida bombato in gomma da mm.36	60
	RG 42	Rullo guida cilindrico in gomma da mm.42	24
	PIASTR	E GUIDA FISSE A QUATTRO E A DUE RI	JLLI IN NYLON
	PS 235	Piastra guida fissa con 2 rulli nylon PR 35	12
	PS 435	Piastra guida fissa con 4 rulli nylon PR 35	16
	PIASTR	E GUIDA FISSE A QUATTRO E A DUE RI	JLLI IN GOMMA
	PSG 235	Piastra quida fissa con 2 rulli in gomma RG 35	12
B	PSG 435	Piastra guida fissa con 4 rulli in gomma RG 35	16
	PIASTR	A GUIDA REGOLABILE A QUATTRO RUI	LI IN NYLON
1990	PS 35	Piastra guida regolabile con 4 rulli in nylon PR 35	12
	PS 42	Piastra guida regolabile con 4 rulli in nylon PR 42	4
		A GUIDA REGOLABILE A QUATTRO RUI	LI IN NYLON
	PSG 35	Piastra guida regolabile con 4 rulli in gomma	12
	PSg 42	Piastra guida regolabile con 4 rulli in gomma	4
		A GUIDA CON REGOLAZIONE AD ASOLA I MA PER FISSAGGIO A MURO	LUNGA ERULLI
	-	P: 1	
8	PSM 32	Piastra regolabile con 4 rulli in nylon PR 32	6

Art. Descrizione C.Pezzi



BATTENTE D'ARRESTO ZINCATO PER CANCELLI AD ANTA DA CEMENTARE

BC 80	Battente d'arresto zincato da cementare	40	
-------	---	----	--




BATTENTE D'ARRESTO ZINCATO PER CANCELLI AD ANTA FLANGIATO DA AVVITARE AL PAVIMENTO

BCF 70	Battente basso modello piccolo da avvitare	24
BCF 100	Battente basso modello grande da avvitare	12




BATTENTE LARGO DA AVVITARE AL PAVIMENTO PER CANCELLI AD ANTA CHE SI ATTENGONO ALLE NUOVE NORMATIVE

BLC 130 Batter	te basso spessore mm.8 e largo mm. 130	12
----------------	--	----




BATTENTE FINE CORSA PER SCORREVOLI DA SALDARE A CAVALLO DELLA MONOROTAIA

BL 40	Battente zincato fine corsa per cancelli scorrevoli	20
BL 50	Battente zincato fine corsa per cancelli scorrevoli	12



BATTENTE FINE CORSA PER SCORREVOLI DA AVVITARE A CAVALLO DELLA MONOROTAIA

BLR 40	Battente zincato fine corsa da avvitare a ridosso	12	
BLR 50	Battente zincato fine corsa da avvitare a ridosso	8	



BATTENTE ZINCATO CON RIBALTINA PER CANCELLI AD ANTA

BR 100 Battente zincato con ribaltina per cancelli ad anta 10	BR 100	Battente zincato con ribaltina per cancelli ad anta	10	
---	--------	---	----	--

Descrizione

Art.

CSP 140

10
ESTRO
12
/ITARE AL PA

Cerniera senza perno per portoni a libro

12


C.Pezzi

	CATA	LOGO 2018	
	Art.	Descrizione	C.Pezzi
		LO 4 RUOTE ACCIAIO CON PERNO CENTRAL RALE PER MONOROTAIA MZ 48	E
	CLA 50	Carrello a 4 ruote da mm. 48 in acciaio con cuscinetti	20
		LO 4 RUOTE NYLON CON PERNO CENTRALI RALE PER MONOROTAIA MZ 48	<u> </u>
	CLC 640	Carrello a 4 ruote da mm. 60 con perno centrale	8
		LO A 4 RUOTE CON PERNO LATERALE E CUS PER MONOROTAIA	CINETTI
	CLD 640	Carrello a 4 ruote da mm. 60 con perno laterale	8
		RO CENTRALE TONDO IN ACCIAIO ZINCATO	O PER
	BLC 164	Incontro tondo da mm. 160 per rulli da mm.40	10
	INCONT	TRO LATERALE IN ACCIAIO ZINCATO PE	R PORTONI A LIBRO
	BLL 130	Incontrolaterale	12
	MANIGI	LIA DA INCASSO PER PORTE E PORTONI	SCORREVOLI
	MZ 75	Maniglia in lamiera acciaio zincato	20
	M7E 75	Maniglia in acciaio zincato con fori	20



MZ 75	Maniglia in lamiera acciaio zincato	20
MZF 75	Maniglia in acciaio zincato con fori	20
MX 75	Maniglia in acciaio inox	20
MFX 75	Maniglia in acciaio inox con fori	20

Art. Descrizione C.Pezzi




SQUADRETTA ZINCATA DI GIUNZIONE MONTANTI PER SERIE BACH

SQ 65 Squadretta digiunzione angolare 12



SQUADRETTA E PIASTRINA PER FISSAGGIO MONTANTE VERTICALE

SQM 65 Squadretta e piastrina zincata per montanti 12




INSERTI AUTOFILETTANTI PER IL FISSAGGIO DELLE PERLINE

IS 65	Inserti autofilettanti con foro passante	100
ISF 65	Inserti autofilettanti con foro filettato	100



RUOTINO DI SOSTEGNO PER CANCELLI AUTOTRASPORTANTI SERIE BACH

RSA 65 Ruotino di sostegno per autoportante 8



INCONTRO PER IL RUOTINO DI SOSTEGNO AUTOPORTANTE CON E SENZA PIASTRINA PER CENTRATURA DEL CANCELLO

IPC 65	Incontro per ruotino con piastina di centratura	6	
IPS 65	Incontro per ruotino con piastina di centratura	6	



STAFFA CON DOPPIA FERITOIA PER FISSAGGIO DELL'INCONTRO PER IL RUOTINO AUTOPORTANTE

SF 1505 Staffa zincata di sostegno per incontro ruotino 6

Art. Descrizione C.Pezzi



PIASTRA GUIDA ADUE RULLI IN GOMMA SALVA VERNICE PER SERIE BACH

PSG 65 Incontro superiore con rulli gomma 4



BASE IN LAMIERA ZINCATA PER IL POSIZIONAMENTO DEL CARRELLO AUTOPORTANTE SENZA PRIGIONIERI

BSZ 65 Base di posizionamento senza prigionieri 6




PRIGIONIERO CON ESTREMITA RICURVA FILETTATO 14 M

PGZ 65 Prigioniero completo di doppio dado e rondella 16



CARRELLO AUTOPORTANTE BASCULANTE CON RUOTE IN RESINA ACETALICA E BULLONI DISTABILIZZAZIONE

CRL 65 Carrello per autoportanti serie bach 1



CARRELLO A DOPPIE RUOTE CON BILANCIAMENTO DA mm. 100 PER SCORREVOLI APPLICAZIONE A ZOCCOLO E MONTANTE SERIE BSCH


RBV 102	Carrello a 2 ruote con bilanciamento gola a V	4
RBT 102	Carrello a 2 ruote con bilanciamento gola tonda	4

Art. Descrizione C.Pezzi




INCONTRO SUPERIORE CON RULLI IN GOMMA PER CANCELLI IN PROFILATO SERIE BACH

ISB 65 Incontro superiore con rulli in gomma 4




INCONTRO SUPERIORE PER CANCELLI SCORREVOLI CON E SENZA STAFFA PER FISSAGGIO A MURO

ISM	Incontro con staffa	6
ISS	Incontro senza staffa	6



CERNIERA PER CANCELLETTI PEDONALI COMPLETA DI PIASTRA DI RINFORZO INTERNA FILETTATA PER SERIE BACH

CRN 265 Cerniera con piastra di rinforzo per serie Bach 10





CERNIERA PER ANTA COMPLETA DI PIASTRA DI RINFORZO INTERNA FILETTATA PER SERIE BACH

CRN 465 Cerniera con piastra di rinforzo per serie Bach 10



PERNO INFERIORE COMPLETO DI PIASTRA DI RINFORZO INTERNA FILETTATA PER SERIE BACH

P 65 Perno di rotazione con piastra di rinforzo 10



RINFORZO INTERNO PER MONTARE SERIE BACH

RNZ 65 Rinforza interno per montante 10

Art. Descrizione C.Pezzi



TAPPO IN ALLUMINIO GREZZO O VERNICIATO PER CHIUSURA MONTANTE SERIE BACH

TMG 65	Tappo in alluminio grezzo per chiusura montante	6	
TMV 65	Tappo in alluminio verniciato per chiusura montante	6	




TAPPO IN ALLUMINIO GREZZO O VERNICIATO PER CHIUSURA ZOCCOLO SERIE BACH

TGZ 65	Tappo in alluminio grezzo per chiusura zoccolo	6	
TVZ 65	Tappo in alluminio verniciato per chiusura	6	

CREMAGLIERA ACCIAIO ZINCATO MODULO 4 CON DISTANZIATORI



CMZ 301 Cremagliera acciaio zincato 30x12x1000 con asole	10
--	----



DISTANZIATORI IN ACCIAIO ZINCATO PER CREMAGLIERA CMZ 301

DSS 20	Distanziatori da saldare con vite e rondella	30
DSS 16	Distanziatori da saldare con vite e rondella	30

CREMAGLIERA IN NYLON MODULO 4 CON ATTACCHI INFERIORI A SBALZO CON ASOLE

CMN 401 Cremagliera in nylon L. mm. 1000



Art. Descrizione C.Pezzi

BIBA

BIBA
Via Della Tecnica 4
36050 Sovizzo (VI)
Tel 0444 536270
Fax 0444 536452
bibaccessori@hotmail.it