



Serrature per infissi e serrande
Locks for fixtures and rolling shutters

100% MADE IN ITALY



IT01

IT01.IT/445.0 0.V

CHI SIAMO

Cipierre opera nel settore della produzione di serrature di sicurezza ed accessori per serramenti blindati.

Si contraddistingue per un grande dinamismo che ha permesso un'ininterrotta crescita nei suoi oltre 30 anni di vita.

Grazie al proprio know-how, come testimonia la commercializzazione internazionale di soluzioni innovative, ha fatto registrare un aumento esponenziale del proprio fatturato.

LA NOSTRA STORIA

La storia di Cipierre inizia nel 1978, in provincia di Roma (Guidonia) come fornitrice di lavorazioni meccaniche specializzate.

Dal 1984 decide di sviluppare il settore relativo alla sicurezza, con la progettazione e la realizzazione di accessori per porte blindate.

Negli anni successivi l'Azienda, che continua la propria attività anche per conto terzi, diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale del settore con un proprio brand.

La costante crescita, permette nel 2016 di aprire una seconda sede a Tivoli Terme (RM), dove Cipierre trasferisce le linee di stampaggio e lavorazione della lamiera, tutte le linee di assemblaggio oltre che le direzioni tecniche operative e commerciali.

IL NOSTRO FUTURO

Il processo di crescita che Cipierre ha intrapreso oltre 30 anni fa continua il suo corso, con la volontà di farsi trovare sempre pronta e all'altezza delle sempre più esigenti e tecnologicamente avanzate richieste del mercato.

La qualità e la trasparenza di Cipierre viene garantita dalla certificazione "100% Made in Italy", rilasciata dall'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani.

Cipierre realizza i suoi prodotti in Italia utilizzando disegno e progettazione esclusivi e servendosi di materiali di qualità e di prima scelta.

Il Sistema di Certificazione "ITO1-100% Qualità Originale Italiana" è una garanzia ulteriore che Cipierre offre ai suoi clienti, nazionali e internazionali.

WHO'S CIPIERRE

Cipierre is a manufacturing Company working in the production of high security locks and accessories for armoured doors.

Its great dynamism allowed a continuous growth in its more than 30 years of activity.

Thanks to its know-how, as evidenced by the excellent international appreciations of our innovative solutions for security, has seen an exponential increase of its turnover.

OUR HISTORY

The Company begins in 1978, as a sub-supplier of specialized machining processing in a plant located near to Rome (Guidonia).

Since 1984 Cipierre decided to develop the field of the security, with own design and manufacturing implementation of accessories for doors.

In the following years the Company continues its activities in sub-supplying, and develops its own brand, becoming a national and international reference for special security products.

The continued growth, in 2016 allows to open a new facility in Tivoli Terme (RM), where Cipierre moves the sheet and strip manufacturing lines, all the assembly departments and operative, commercial and technical directions.

OUR FUTURE

The process of growth that has taken Cipierre 30 years ago, is running thanks to the Company strategy aimed to satisfy the market requests and to propose always more technologically advanced solutions.

The quality and traceability of Cipierre products is guaranteed by the certification "100% Made in Italy", issued by the Institute for the Protection of Italian Manufacturers.

Cipierre manufactures its products in Italy using exclusive own design and using first choice quality materials.

The Certification System "ITO1-100% Original Italian Quality" is a further guarantee that Cipierre offers to its customers.

Serratura doppia mappa ad infilare



Double bit key mortise lock

- Modello laterale o triplice
- Versione 2 e 4 mandate
- Entrate 30 40 50 60 70 mm secondo le versioni
- Disponibile con chiavi Ka
- In dotazione:
 - 2 chiavi in ottone
 - 1 bocchetta coprilavorazione
 - 2 raccordi filettati per aste (versione 3000)
 - 2 spine elastiche (versione 3000)
- Single point or 3 point locking version
- 2 or 4 throws version
- 30 40 50 60 70 mm backset
- Ka key available
- Supplied with:
 - 2 brass keys
 - 1 key guide washer
 - 2 rod threaded connectors (3000 version)
 - 2 spring pins (3000 version)





1000

Codice Code	Entrata E Backset E	Mandate Throws	Corsa C Stroke C	Profondità P Depth P	Confezione Packaging
1230	30	2	18	33,5	25
1240	40	2	18	33,5	25
1250	50	2	18	33,5	25
1450	50	4	36	50	25
1460	60	4	36	50	25
1470	70	4	36	50	25



3000




Codice Code	Entrata E Backset E	Mandate Throws	Corsa catenacci C Bar stroke C	Corsa rinvii X Bar stroke X	Profondità P Depth P	Confezione Packaging
3250	50	2	18	15	33,5	25
3260	60	2	18	15	33,5	25
3460	60	4	36	20	50	25
3470	70	4	36	20	50	25



Serratura doppia mappa per serranda

Double bit key for rolling shutter




- Modello laterale o centrale
- Disponibile versione per serranda basculante
- Disponibile con chiavi Ka
- In dotazione:
 - 2 chiavi in ottone
 - 2 perni di fissaggio (versione centrale)
- Side and central lock version
- Up and over door lock available
- Ka key available
- Supplied with:
 - 2 brass keys
 - 2 fixing pins (central version)



3600/C

Serratura Centrale
Central Lock

Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
3600/C	ZN	20



3600/C/Z

Serratura Centrale zancata
Bended central Lock

Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
3600/C/Z	ZN	20




Serratura doppia mappa per serranda

Double bit key for rolling shutter

3600/L

Serratura laterale Side Lock




Codice Code	Mano Hand	Finitura Finishing	Confezione Packaging
3600/L/D	DX	ZN	20
3600/L/S	SX	ZN	20
3600/L/CP	Coppia Pair	ZN	10



3600/L/Z

Serratura laterale zancata Bended side Lock




Codice Code	Mano Hand	Finitura Finishing	Confezione Packaging
3600/L/Z/D	DX	ZN	20
3600/L/Z/S	SX	ZN	20
3600/L/Z/CP	Coppia Pair	ZN	10



3600/L/B


Serratura per basculante Lock for up and over doors

Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
3600/L/B	ZN	20



Contropiastre e accessori



Striking plates and accessories



1100

Contropiastra per serie 1000 e 3000
Striking plate for 1000 - 3000 series


Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
1100	ZN	10



1110

Boccola filettata M8
M8 threaded bush

Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
1110	ZN	100



1000

Chiave doppia mappa grezza
Double bit-key blank

Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
1000	NK	100

Aste “cancelletto”


Roads for gates

604

Coppia aste “cancelletto”

Pair of rods for gates

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
604/10/Z	Asola Hole	ZN	10	25
604/12/Z	Asola Hole	ZN	12	25
604/14/Z	Asola Hole	ZN	14	25



605

Coppia aste “cancelletto” Ø8mm


Pair of rods for gates Ø8mm

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
605/8/10/Z	grano M8 screw M8	ZN	10	25
605/8/12/Z	grano M8 screw M8	ZN	12	25
605/8/14/Z	grano M8 screw M8	ZN	14	25
605/8/10/G	grano M8 screw M8	NT	10	25
605/8/12/G	grano M8 screw M8	NT	12	25
605/8/14/G	grano M8 screw M8	NT	14	25

Coppia aste “cancelletto” Ø10mm



Pair of rods for gates Ø10mm

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
605/10/10/Z	grano M8 screw M8	ZN	10	25
605/10/12/Z	grano M8 screw M8	ZN	12	25
605/10/14/Z	grano M8 screw M8	ZN	14	25




Aste "cannelletto"

Roads for gates



PER ASTE Ø8



PER ASTE Ø10

608

Asta filettata due lati Ø10mm
Top down threaded Ø10mm rod

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
608/10/Z	grano M8 screw M8	ZN	10	50
608/12/Z	grano M8 screw M8	ZN	12	50
608/14/Z	grano M8 screw M8	ZN	14	50

Lunghezze L disponibili : 1000mm / 1200mm / 1500mm
Available lengths L : 1000mm / 1200mm / 1500mm

610 - 612 - 614


Perno terminale per aste "cannelletto" Ø8mm
Bolt for gate rods Ø8mm


Codice Code	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
610/8/Z	ZN	10	100
612/8/Z	ZN	12	100
614/8/Z	ZN	14	100

Perno terminale per aste "cannelletto" Ø10mm
Bolt for gate rods Ø10mm

Codice Code	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
610/10/Z	ZN	10	100
612/10/Z	ZN	12	100
614/10/Z	ZN	14	100

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a series of small, uniform squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Cipierre S.r.l.

Sede operativa 1 Via Tazio Nuvolari, 12 - 00011 Tivoli Terme - Roma, Italy

Sede operativa 2 Via Luigi Einaudi, 3 - 00012 Guidonia Montecelio - Roma, Italy

Sede legale Via Massimi, 154 - 00136 Roma, Italy

Tel. +39 0774 35 55 90 +39 0774 37 86 35 - Fax +39 0774 37 99 24 - info@cipierre.com

WWW.CIPIERRE.COM





**BUNKER
LOCKS®**

Serrature di alta sicurezza per infissi
High security locks for fixtures



CIPIERRE

Cipierre opera nel settore della produzione di serrature di sicurezza ed accessori per serramenti blindati.

Si contraddistingue per un grande dinamismo che ha permesso un'ininterrotta crescita nei suoi 40 anni di vita.

La storia di Cipierre inizia nel 1978, in provincia di Roma (Guidonia) come fornitrice di lavorazioni meccaniche specializzate.

Dal 1984 decide di sviluppare il settore relativo alla sicurezza, con la progettazione e la realizzazione di accessori per porte blindate.

La costante crescita permette nel 2016 di aprire una seconda sede a Tivoli Terme (RM), dove Cipierre trasferisce le linee di stampaggio e lavorazione della lamiera, tutte le linee di assemblaggio oltre che le direzioni tecniche operative e commerciali.

CIPIERRE & BUNKERLOCKS – UNA STORIA DI SUCCESSO

Bunkerlocks è una azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di prodotti e sistemi antiscasso dai forti contenuti innovativi e titolare di numerosi brevetti internazionali.

Il costante studio e l'analisi delle più recenti tecniche di scasso fanno di Bunkerlocks un'azienda all'avanguardia nel proprio settore di riferimento.

Da oltre dieci anni Cipierre e Bunkerlocks collaborano alla realizzazione di progetti originali e di eccellenza, coniugando visione innovativa e concretezza operativa.

L'unione tra competenze tecniche e capacità produttiva ha consentito di realizzare prodotti di altissimo livello (100% Made in Italy), per innovazione tecnica e sicurezza, che rappresentano un punto di riferimento per i produttori di serramenti ed infissi antiscasso.

La validità dei prodotti Cipierre Bunkerlocks è inoltre dimostrata dalle certificazioni ottenute e dai numerosi tentativi di imitazione presenti sul mercato.

L'attitudine all'innovazione è testimoniata dalla nuova serie di serrature **brevettate** a "ganci ellittici contrapposti ingrananti ed autobloccanti", che offre prestazioni al Top della propria categoria e che rappresenta il raggiungimento di un nuovo prestigioso traguardo tecnico al servizio della sicurezza.

CIPIERRE

Cipierre is a manufacturing Company working in the production of high security locks and accessories for armoured doors and windows.

Its great dynamism allowed a continuous growth in its 40 years of activity.

The Company begins in 1978, as a supplier of specialized mechanical processing in a plant located near to Rome (Guidonia).

Since 1984 Cipierre decided to develop the security sector, with own design and manufacturing of accessories for armoured doors.

The constant growth allows in 2016 to open a new facility in Tivoli Terme (RM), where Cipierre moves the sheet and strip manufacturing lines, all the assembly departments as well as the operational and commercial technical directions.

CIPIERRE & BUNKERLOCKS - A SUCCESS STORY

Bunkerlocks is a Company specialized in the design and development of security products and anti-burglary systems with strong innovative contents and owner of numerous international patents.

Constant study and attention to the most common current burglary techniques make Bunkerlocks as a forefront Company of its reference sector.

For over ten years, Cipierre and Bunkerlocks are cooperating in production of original and excellent projects, combining innovative vision to operational capabilities.

The combination of technical to operative skills has allowed to manufacture products of the highest level for technical innovation and security (100% Made in Italy) that represents a point of reference for the producers of anti-theft doors and windows.

The value of the products by Cipierre-Bunkerlocks is also established by certifications and by numerous attempts at imitation that are on market.

The attitude to innovation is evidenced by the new patented lock series of "self-locking and elliptical opposing hooks", which offers top performance in its reference commercial sector and represents the achievement of a new prestigious technical goal to improve Security.

Serratura Bunkerlocks da montante

Bunkerlocks lock for metal doors

Serratura brevettata con elevate caratteristiche antiscasso per profilati tubolari da mm. 40

- Chiusura con ganci ellittici dentati, ingrananti ed autobloccanti realizzati in acciaio con anima centrale in Manganese che offrono una altissima resistenza meccanica ai tentativi di scasso
- Il movimento ellittico brevettato dei ganci dentati, permette una accentuata espansione degli stessi garantendo una migliore presa e, di conseguenza, una maggiore resistenza
- Azionamento dei catenacci con quadro maniglia e blocco del quadro maniglia con cilindro (Art. 4041 - 4042)
- Azionamento e blocco con cilindro (Art. 4043 - 4044)
- Dimensioni ridotte per utilizzo con tubolari da 40 mm. ad anta e scorrevoli
- Entrata 23mm
- Corsa rinvii 25mm
- Disponibile anche serie Black 4042/B e 4044/B con catenacci zincati più cataforesi nera e piastra frontale in acciaio inox Aisi 316L con viti fissaggio in acciaio inox
- In dotazione:
 - 2 agganci filettati
 - 2 spine elastiche
 - vite fissaggio cilindro
 - bocchetta coprilavorazione

Patented fixture lock with high anti-burglary performance for 40mm tubular profile size

- Locks with cogged, self-locking and elliptical hook bolts made of steel with central core in Manganese that offer a very high mechanical resistance to burglary attempts
- The patented elliptical movement of the cogged hooks, allows an accentuated expansion of the same ensuring a better grip and, consequently, a greater resistance
- Hooks bolts actived by handle and cylinder blocks handle square (Art.4041 - 4042)
- Actived bolts actived by cylinder (Art.4043 - 4044)
- Suitable for 40mm tubular profile for widding and sliding doors
- Backset 23mm
- Rod running 25mm
- Available black series 4042/B - 4044/B with black cataphoresis painted zinc bolts and stainless steel front plate and screws
- Supplied with:
 - 2 rod threaded connectors
 - 2 spring pins
 - cylinder fixing screw
 - escutcheon

NEW




BUNKER LOCKS®


4040

Codice Code	Entrata Backset	Larghezza scatola Width case	Frontale Front plate	Finitura ganci Hook finishing	Confezione Packaging
4041	23	38	ZINC STEEL	ZN	10
4042	23	38	INOX	ZN	10
4043	23	38	ZINC STEEL	ZN	10
4044	23	38	INOX	ZN	10
4042B	23	38	INOX	Cataf.nera	10
4044B	23	38	INOX	Cataf.nera	10
4042/AL	23	38	INOX	ZN	10


Disponibile versione con frontale larghezza 24 mm Front plate 24mm version available




4041 - 4042



4043 - 4044



4042/AL



Serratura Bunkerlocks da montante

Bunkerlocks for metal doors

Serratura brevettata con elevate caratteristiche antisasso per profilati tubolari da mm. 50

- Catenacci autobloccanti composti da due ganci dentati contrapposti e realizzati in acciaio carbonitrurato che offrono una altissima resistenza meccanica ai tentativi di scasso
- Azionamento dei catenacci con quadro maniglia e blocco del quadro maniglia con cilindro (Art. 4001 - 4002)
- Azionamento e blocco con cilindro (Art. 4003 - 4004)
- Adatta per infissi ad anta e scorrevoli
- Entrata 30mm
- Corsa rinvii 25mm
- Disponibile anche serie Black 4002/B e 4004/B con catenacci zincati più cataforesi nera e piastra frontale in acciaio inox Aisi 316L con viti fissaggio in acciaio inox
- Disponibile anche versione con scrocco azionato da maniglia
- In dotazione:
 - 2 agganci filettati
 - 2 spine elastiche
 - vite fissaggio cilindro
 - bocchetta coprilavorazione

Patented fixture lock with high anti-burglary performance for 50mm tubular profile size






- Locks with cogged, self-locking hardened steel hook bolts that offer a very high mechanical resistance to burglary attempts
- Hook bolts actived by handle and cylinder blocks handle square (Art.4001 - 4002)
- Hook bolts actived by cylinder (Art.4003 - 4004)
- Suitable for winged or sliding doors and windows
- Backset 30mm
- Rod running 25mm
- Available black series 4002/B - 4004/B with black cataphoresis painted zinc bolts and stainless steel front plate and screws
- Latch version available actived by handle (Art. 4005 4006)
- Supplied with:
 - 2 rod threaded connectors
 - 2 spring pins
 - cylinder fixing screw
 - escutcheon



**BUNKER
LOCKS®**

4000

Codice Code	Entrata Backset	Larghezza scatola Width case	Frontale Front plate	Finitura ganci Hook finishing	Confezione Packaging
4001	30	48	ZINC STEEL	ZN	10
4002	30	48	INOX	CR	10
4003	30	48	ZINC STEEL	ZN	10
4004	30	48	INOX	CR	10
4002B	30	48	INOX	Cataf.nera	10
4004B	30	48	INOX	Cataf.nera	10
4005 versione con scrocco with latch	30	48	ZINC STEEL	ZN	10
4006 versione con scrocco with latch	30	48	INOX	CR	10



4001 - 4002

4003 - 4004

4005 - 4006

Kit serratura **Bunkerlocks** ad alta resistenza all'effrazione

High burglar resistance **Bunkerlocks** kit lock

Kit serratura brevettata certificata in classe RC4

Certificata RC4 class patented kit lock

- Certificazione antieffrazione in classe RC4 (rapporto di prova UNICEDIL IT 0070) secondo normative EN 1627:2011 e EN 1630:2011
- Adatto per infissi ad anta o scorrevoli
- Sistema di chiusura della serratura a ganci dentati contrapposti secondo le caratteristiche della serie 4000
- Corazza strutturale costruita con lamiera in acciaio da 3 mm e piastra acciaio antitrapano al manganese da 2 mm
- Contropiastra registrabile maggiorata con sistema brevettato Bunkerlocks di fissaggio
- Kit composto da:
 - Serratura Bunkerlocks serie 4000 (4001/C4)
 - Corazza strutturale (4201/C4)
 - Contropiastra registrabile (4101/C4)
 - Accessori di fissaggio comprensivi di 2 inserti filettati e kit viti
- RC4 burglar resistance (test report UNICEDIL IT 0070) according to EN 1627:2011 and EN 1630:2011
- Suitable for winged or sliding doors and windows
- Locking system with two steel cogged gears according to 4000 series technical features
- Enanched front plate 380x35 mm
- Armor manufactured with 3 mm steel sheet and 2 mm manganese anti-drill steel plate
- M6 set screw for tightening to the switch placed on the front side
- KIT consisting of:
 - Bunkerlocks 4000 serie Lock (4001/C4)
 - Steel Armor(4201/C4)
 - Adjustable Bunkerlocks strike plate (4101/C4)
 - Fixing accessories


NEW



**BUNKER
LOCKS®**

K4001

Codice Code	Profondità Width case	Frontale Front plate	Finitura ganci Hook finishing	Confezione Packaging
K4001/C4	48	ZINC STEEL	ZN	20




Deviatore Bunkerlocks

Bunkerlocks switch

Deviatore per serrature Bunkerlocks serie 4000

Switch for Bunkerlocks 4000 series


- Deviatore brevettato con elevate caratteristiche antiscasso
- Adatto per infissi ad anta o scorrevoli
- Sistema di chiusura a ganci dentati contrapposti
- Estrema facilità di collegamento alla serratura mediante asta passante Ø8mm ad avvitare su raccordo quadro M8
- Connessione alla serratura mediante inserti filettati M8
- Fissaggio al deviatore con grano filettato M6 posto sul frontale
- Patented switch with high anti-burglary performance
- Suitable for winged or sliding doors and windows
- Locking system with two steel cogged gears
- Easy to connect by means of a rod passing through the diverter
- Connecting to the lock by Ø8mm threaded M8 insert
- M6 set screw for tightening to the switch placed on the front side



**BUNKER
LOCKS®**

4800

Codice Code	Larghezza scatola Width case	Frontale Front plate	Finitura ganci Hook finishing	Confezione Packaging
4801	48	ZINC STEEL	ZN	20
4802	48	INOX	CR	20



Protezione corazzata integrale per infissi

Armoured protection for fixtures and windows



- Utilizzabile su tutti gli infissi in ferro e alluminio
- Installazione semplice e rapida senza necessità di smontare la serratura e senza necessità di fori passanti
- Altissima resistenza ai tentativi di strappo grazie all'innovativo sistema di fissaggio brevettato
- Corpo in acciaio carbonitrurato
- Durezza min. 58/60 HRC
- Piastrino antitrapano a protezione entrata chiave in acciaio inossidabile
- Sporgenza del cilindro da telaio montante 3 - 11 mm
- In dotazione:
 - dima per foratura infisso
 - 2 boccole con molle di fissaggio
 - 2 inserti filettati a strappo
 - 2 viti di fissaggio M6x18
- Usable on iron and aluminum frames
- Easy and quickly installation without disassembled the locks and without the need for through holes
- High tear resistance thanks to new patented fixing system
- Carbonitrided antidrilling steel body
- Hardness 58/60 HRC
- Antidrilling stainless steel key entry plate
- Cylinder protrusion from frame 3-11 mm
- Supplied with:
 - frame drilling template
 - 2 fixing bushings
 - 2 threaded inserts
 - 2 M6x18 fixing screws






NEW



BUNKER LOCKS®

361

Codice Code	Finitura Finishing	Piastrino rotante Rotating plate	Confezione Packaging
361/VBS	Bianco White	INOX	10
361/VAM	Antracite Anthracite	INOX	10
361/VNG	Nero Black	INOX	10
361/ZCS	PVD cromo satinato Satin chrome PVD	INOX	10
361/ZCL	PVD cromo lucido Polished chrome PVD	INOX	10
361/ZR	PVD ottone lucido Polished brass PVD	INOX	10



Serratura doppia mappa **Bunkerlocks** ad infilare


Bunkerlocks double bit key mortise lock

Serratura brevettata con elevate caratteristiche antiscasso



- Catenacci autobloccanti composti da due ganci dentati contrapposti tipo "Bunkerlocks"
- Chiusura triplice
- Entrata 60mm
- Corsa rinvii 25mm
- Versione 4 mandate
- In dotazione:
 - 2 chiavi in ottone
 - 2 spine elastiche
 - 2 raccordi filettati per aste
 - bocchetta coprilavorazione

Patented lock with high anti-burglary performance

- Self-locking bolts with two opposed cogged carbonitrided steel gear "Bunkerlock" type
- 3 point locks
- Backset 60mm
- Rod running 25mm
- 4 throws version
- Supplied with:
 - 2 brass keys
 - 2 spring pins
 - 2 rod threaded connections
 - key guide washer



Codice Code	Entrata Backset	Mandate Throws	Corsa rinvii Bar stroke	Finiture Finishing	Confezione Packaging
4460	60	4	20	ZN	10



Contropiastre e accessori


Striking plates and accessories

4100


Contropiastra per serratura serie 4000-4040

Striking plate for locks 4000-4040 series


Codice Code	Finitura Finishing	Spessore Thickness	Confezione Packaging
4141	ZINC STEEL	3	10
4142	INOX	3	10
4101	ZINC STEEL	3	10
4102	INOX	3	10
4105	ZINC STEEL	3	10
4106	INOX	3	10
4142/AL	INOX	3	10



4101-4102



4141-4142




4142/AL


Contropiastra per deviatore serie 4000

Striking plate for swith 4000 series


Codice Code	Finitura Finishing	Spessore Thickness	Confezione Packaging
4108	ZINC STEEL	3	10
4109	INOX	3	10



4105-4106



4108-4109



605

Coppia aste "cancelletto" Ø8mm


Pair of rods for gates Ø8mm

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
605/8/10/Z	grano M8 screw M8	ZN	10	25
605/8/12/Z	grano M8 screw M8	ZN	12	25
605/8/14/Z	grano M8 screw M8	ZN	14	25
605/8/10/G	grano M8 screw M8	NT	10	25
605/8/12/G	grano M8 screw M8	NT	12	25
605/8/14/G	grano M8 screw M8	NT	14	25

Coppia aste "cancelletto" Ø10mm


Pair of rods for gates Ø10mm

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
605/10/10/Z	grano M8 screw M8	ZN	10	25
605/10/12/Z	grano M8 screw M8	ZN	12	25
605/10/14/Z	grano M8 screw M8	ZN	14	25



Contropiastre e accessori

Striking plates and accessories




608

Asta filettata due lati Ø10mm
Top down threaded Ø10mm rod

Codice Code	Fissaggio Fixing	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
608/10/Z	grano M8 screw M8	ZN	10	50
608/12/Z	grano M8 screw M8	ZN	12	50
608/14/Z	grano M8 screw M8	ZN	14	50


Lunghezze L disponibili : 1000mm / 1200mm / 1500mm
Available lengths L : 1000mm / 1200mm / 1500mm



1110

Boccola filettata M8
M8 threaded bush


Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
1110	ZN	100



1000

Chiave doppia mappa grezza
Double bit-key blank

Codice Code	Finitura Finishing	Confezione Packaging
1000	NK	100



PER ASTE Ø8

PER ASTE Ø10


610 - 612 - 614

Perno terminale per aste "cancelletto" Ø8mm
Bolt for gate rods Ø8mm

Codice Code	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
610/8/Z	ZN	10	100
612/8/Z	ZN	12	100
614/8/Z	ZN	14	100

Perno terminale per aste "cancelletto" Ø10mm
Bolt for gate rods Ø10mm

Codice Code	Finitura Finishing	Ø Perno X Ø Pin X	Confezione Packaging
610/10/Z	ZN	10	100
612/10/Z	ZN	12	100
614/10/Z	ZN	14	100



Cipierre S.r.l.

Sede operativa 1 Via Tazio Nuvolari, 12 - 00011 Tivoli Terme - Roma, Italy

Sede operativa 2 Via Luigi Einaudi, 3 - 00012 Guidonia Montecelio - Roma, Italy

Sede legale Via Massimi, 154 - 00136 Roma, Italy

Tel. +39 0774 35 55 90 +39 0774 37 86 35 - Fax +39 0774 37 99 24 - info@cipierre.com

WWW.CIPIERRE.COM

