


# ARREDO URBANO DISSUASORI



FONDERIA VIGANÒ S.R.L.  
STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)  
TEL. : 035/871250 - 884497 FAX: 035/871602  
E-MAIL: INFO@FONDERIAVIGANO.IT - HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT



# DISSUASORE VENEZIA



## DESCRIZIONE


DISSUASORE SPARTITRAFFICO REALIZZATO IN GHISA GRIGIA COSTITUITO DA UN COLONNINO CILINDRICO CON SFASATURE ELICOIDALI.

NELLA PARTE ALTA, DUE ANELLI DIAMETRALMENTE OPPOSTI REALIZZATI IN UN'UNICA FUSIONE CON IL COLONNINO E L'ANELLO DI BASE DELLA PARTE TERMINALE DEL DISSUASORE FORMATO DA UN POMELLO SFERICO, SERVONO COME EVENTUALE AGGANCIO DI CATENE. LA BASE, DI FORMA CIRCOLARE CON ZOCCOLATURA DI ANCORAGGIO AL TERRENO È REALIZZATA IN UNICA FUSIONE DI GHISA CON IL DISSUASORE SOVRASTANTE, HA UN'ALTEZZA DI CM 20 ED UN DIAMETRO DI CM 9.

PER UNA MIGLIORE TENUTA NELLA CEMENTAZIONE IL TRONCHETTO DI ANCORAGGIO È PREDISPOSTO DI FESSURE. È ANCHE POSSIBILE, IN ZONE OVE NON SI VOGLIA UNA SUA INSTALLAZIONE PERMANENTE, FISSARE NEL TERRENO UN'ADEGUATA STRUTTURA IN FERRO CHE PERMETTE UNA FACILE RIMOZIONE SENZA CHE DAL TERRENO FUORIESCANO AGGANCI CHE POSSONO OSTACOLARE IL PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI.


IL COLONNINO ESTERNO HA UN'ALTEZZA DI CM 80 E UN DIAMETRO DI CM 9,4.

IL DISSUASORE È FORNITO CON UNA PROTEZIONE ALLA CORROSIONE ED UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.



PESO: 22 KG

# DISSUASORE BERGAMO



## DESCRIZIONE

DISSUASORE SPARTITRAFFICO REALIZZATO IN GHISA GRIGIA COSTITUITO DA UN COLONNINO PRISMATICO A SEZIONE OTTAGONALE.

NELLA PARTE ALTA, DUE ANELLI DIAMETRALMENTE OPPOSTI REALIZZATI IN UN'UNICA FUSIONE CON IL COLONNINO E L'ANELLO DI BASE DELLA PARTE TERMINALE DEL DISSUASORE FORMATO DA UN POMELLO SFERICO, SERVONO COME EVENTUALE AGGANCIAMENTO DI CATENE. LA BASE, DI FORMA CIRCOLARE CON ZOCCOLATURA DI ANCORAGGIO AL TERRENO È REALIZZATA IN UNICA FUSIONE DI GHISA CON IL DISSUASORE SOVRASTANTE, HA UN'ALTEZZA DI CM 20 ED UN DIAMETRO DI CM 9. PER UNA MIGLIORE TENUTA NELLA CEMENTAZIONE IL TRONCHETTO DI ANCORAGGIO È PREDISPOSTO DI FESURE. È ANCHE POSSIBILE, IN ZONE OVE NON SI VOGLIA UNA SUA INSTALLAZIONE PERMANENTE, FISSARE NEL TERRENO UN'ADEGUATA STRUTTURA IN FERRO CHE PERMETTE UNA FACILE RIMOZIONE SENZA CHE DAL TERRENO FUORIESCANO AGGANCI CHE POSSONO OSTACOLARE IL PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI. IL COLONNINO ESTERNO HA UN'ALTEZZA DI CM 70 ED UN DIAMETRO DI CM 9,5.

IL DISSUASORE È FORNITO CON UNA PROTEZIONE ALLA CORROSIONE ED UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

# DISSUASORE TRENTO



## DESCRIZIONE

DISSUASORE SPARTITRAFFICO REALIZZATO IN GHISA GRIGIA COSTITUITO DA UN COLONNINO PRISMATICO A SEZIONE OTTAGONALE CON ANELLO ROMPISTRATTA.

NELLA PARTE ALTA, DUE ANELLI DIAMETRALMENTE OPPOSTI REALIZZATI IN UN'UNICA FUSIONE CON IL COLONNINO E L'ANELLO DI BASE DELLA PARTE


TERMINALE DEL DISSUASORE FORMATO DA UN POMELLO SFERICO, SERVONO COME EVENTUALE AGGANCIO DI CATANE.

LA BASE, DI FORMA CIRCOLARE CON ZOCCOLATURA DI ANCORAGGIO AL TERRENO È REALIZZATA IN UNICA FUSIONE DI GHISA CON IL DISSUASORE SOVRASTANTE, HA UN' ALTEZZA DI CM 17 ED UN DIAMETRO DI CM 7.

PER UNA MIGLIORE TENUTA NELLA CEMENTAZIONE IL TRONCHETTO DI ANCORAGGIO È PREDISPOSTO DI FESSURE. È ANCHE POSSIBILE, IN ZONE OVE NON SI VOGLIA UNA SUA INSTALLAZIONE PERMANENTE, FISSARE NEL TERRENO UN'ADEGUATA STRUTTURA IN FERRO CHE PERMETTE UNA FACILE RIMOZIONE SENZA CHE DAL TERRENO FUORIESCANO AGGANCI CHE POSSONO OSTACOLARE IL PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI.


IL COLONNINO ESTERNO HA UN'ALTEZZA DI CM 112 ED UN DIAMETRO DI CM 13 ALLA BASE E DI CM 11 ALLA SOMMITÀ.

IL DISSUASORE È FORNITO CON UNA PROTEZIONE ALLA CORROSIONE ED UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.



PESO: 20 KG

# DISSUASORE MONZA




## DESCRIZIONE

DISSUASORE SPARTITRAFFICO REALIZZATO IN GHISA GRIGIA COSTITUITO DA UN COLONNINO CILINDRICO.

QUESTO DISSUASORE HA LA POSSIBILITÀ DI ESSERE INSTALLATO SINGOLARMENTE OPPURE IN COLLEGAMENTO A DUE O PIÙ COLONNINE MEDIANTE TUBI. QUESTI COLLEGAMENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI DIRITTI O ANGOLARMENTE.

IL PARTICOLARE SISTEMA DI AGGANCIO DEI TUBI PERMETTE DI VARIARE LA TIPOLOGIA DEI COLLEGAMENTI ANCHE DOPO L'INSTALLAZIONE, SENZA DOVER CAMBIARE IL COLONNINO.

PER UNA MIGLIORE TENUTA NELLA CEMENTAZIONE IL TRONCHETTO DI ANCORAGGIO È PREDISPOSTO DI FESSURE. È ANCHE POSSIBILE, IN ZONE OVE NON SI VOGLIA UNA SUA INSTALLAZIONE PERMANENTE, FISSARE NEL TERRENO UN'ADEGUATA STRUTTURA IN FERRO CHE PERMETTE UNA FACILE RIMOZIONE SENZA CHE DAL TERRENO FUORIESCANO AGGANCI CHE POSSONO OSTACOLARE IL PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI.



IL COLONNINO ESTERNO HA UN'ALTEZZA DI CM 100.

IL DISSUASORE È FORNITO CON UNA PROTEZIONE ALLA CORROSIONE ED UNAVERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

PESO: 30 KG

# DISSUASORE SICILIA



## DESCRIZIONE

DISSUASORE SPARTITRAFFICO REALIZZATO IN GHISA GRIGIA COSTITUITO DA UN COLONNINO A FORMA GONICA.


NELLA PARTE ALTA, DUE ANELLI DIAMETRALMENTE OPPOSTI REALIZZATI IN UN'UNICA FUSIONE CON IL COLONNINO E L'ANELLO DI BASE DELLA PARTE TERMINALE DEL DISSUASORE FORMATO DA UN POMELLO SFERICO, SERVONO COME EVENTUALE AGGANCIAMENTO DI CATENE. LA BASE, DI FORMA CIRCOLARE È REALIZZATA IN UNICA FUSIONE DI GHISA CON IL DISSUASORE SOVRASTANTE, HA UN'ALTEZZA DI CM 5 ED UN DIAMETRO DI CM 27.

PER UNA MIGLIORE TENUTA NELLA CEMENTAZIONE IL TRONCHETTO DI ANCORAGGIO È PREDISPOSTO DI FESSURE. È ANCHE POSSIBILE, IN ZONE OVE NON SI VOGLIA UNA SUA INSTALLAZIONE PERMANENTE, FISSARE NEL TERRENO UN'ADEGUATA STRUTTURA IN FERRO CHE PERMETTE UNA FACILE RIMOZIONE SENZA CHE DAL TERRENO FUORIESCANO AGGANCI CHE POSSONO OSTACOLARE IL PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI.

IL COLONNINO ESTERNO HA UN'ALTEZZA DI CM 90.

IL DISSUASORE È FORNITO CON UNA PROTEZIONE ALLA CORROSIONE ED UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

PESO: 35 KG



# DISSUASORI MILANO | FIRENZE | GENOVA

## DESCRIZIONE


DISSUASORI SPARTITRAFFICO COSTITUITI DA UNA BASE, UN COLONNINO E TERMINALE CON POMELLO.

LA BASE E IL TERMINALE SONO IN FUSIONE DI GHISA, MENTRE IL COLONNINO È REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO.

IN ZONE OVE È PREVISTA UN' INSTALLAZIONE NON PERMANENTE È POSSIBILE PREDISPORRE UN BASAMENTO CHE NE CONSENTE UNA RAPIDA RIMOZIONE IL DISSUASORE È FORNITO CON UNAVERNICIATURA MICAGEA COLOR GHISA.


A RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITI CON UN DECORO OPPURE CON UN' ALTEZZA DIVERSA DA QUELLA DESCRITTA.

## MILANO




# DISSUASORI MILANO | FIRENZE | GENOVA

## FIRENZE



## GENOVA



# DISSUASORI MILANO | FIRENZE | GENOVA CON PIASTRA PREFORATA



## DESCRIZIONE

SI DIFFERENZIANO DAI DISSUASORI DA INGHISARE PER IL DECORO E PER UNA MAGGIORE ALTEZZA. QUESTI DISSUASORI HANNO ALLA LORO BASE UNA PIASTRA CIRCOLARE PREFORATA, CHE SERVE PER IL FISSAGGIO DEL DISSUASORE.

L'ALTEZZA DI QUESTI DISSUASORI È:

MILANO 1 170MM

FIRENZE 1 150MM

GENOVA 1 150MM

ANCHE PER QUESTI DISSUASORI A RICHIESTA È POSSIBILE VARIARE L'ALTEZZA.

VENGONO FORNITI CON UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

TUTTI I DISSUASORI MILANO, FIRENZE, GENOVA SU RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITI CON UNA VERNICIATURA A POLVERE.

# DISSUASORE FABER





## DESCRIZIONE

IL DISSUASORE FABER È COMPOSTO DA UN TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 SPAZZOLATO DEL DIAMETRO DI MM. 60,3 E DA UNA FLANGIA PER FISSAGGIO DELLO SPESSORE DI MM. 5 AISI 304.

LA SUA FABBRICAZIONE AVVIENE MEDIANTE SALDATURA A ROBOT IN TIG CON TAGLIO LASER. GLI ANCORAGGI SONO IN VITERIA INOX.

IL DISSUASORE HA UN'ALTEZZA DI MM. 1000 E PESA KG. 3 CA.



RIA IN GHISA



FONDERIA VIGANÒ S.R.L.


STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)

TEL. : 035/871250 - 884497 FAX: 035/871602

E-MAIL: INFO@FONDERIAVIGANO.IT - HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT



# DISSUASORE MAX



## DESCRIZIONE

DISSUASORE SPARTITRAFFICO REALIZZATO IN GHISA GRIGIA COSTITITO DA UN COLONNINO A PROFILO IPERBOLICO CON DUE SCANALATURE VERTICALI. IL COLONNINO VIENE FISSATO ALLA BASE TRAMITE FILETTATURA E GRANI DI SICUREZZA.

LA BASE È COSTITUITA DA UN PERNO DI FISSAGGIO AL TERRENO CON ALTEZZA DI CM 25 E DIAMETRO DI CM 10.

IL CORONAMENTO SFERICO INCORPORA DUE AGGANCI PER CATENE.

L'ALTEZZA DEL DISSUASORE È DI CM 111.

IN ZONE OVE È PREVISTA UN'INSTALLAZIONE NON PERMANENTE È POSSIBILE PREDISPORRE UN BASAMENTO CHE NE CONSENTA UNA RAPIDA RIMOZIONE.

IL DISSUASORE È FORNITO CON PROTEZIONE ALLA CORROSIONE ED UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

PESO: 40 KG

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



# DISSUASORI TRAPANI | PALERMO | ERICE



DISSUASORE TRAPANI



DISSUASORE PALERMO

## DESCRIZIONE

DISSUASORI SPARTITRAFFICO REALIZZATI IN FUSIONE DI GHISA GRIGIA. HANNO LA PARTICOLARITÀ DI AVERE UN COLONNINO FINEMENTE LAVORATO CHE LI RENDONO IDEALI PER I CENTRI STORICI.

VENGONO INOLTRE FORNITI CON UNA VERNICIATURA MICACEA DI COLOR GHISA.

## ALTEZZE:

TRAPANI CM 101  
PALERMO CM 111  
ERICE CM 125

DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO  
SCORTE



DISSUASORE ERICE

# DISSUASORI ACCESSORI

## CATENA

CATENA GENOVESE Ø6 IN ACCIAIO ZINCATO, CARATTERIZZATA DA UNA DOPPIA ZINCATURA CHE OLTRE A GARANTIRE UNA MAGGIORE PROTEZIONE CONFERISCE ALLA CATENA UN COLORE SCURO.



## GRILLO PER AGGANCIO CATENE AI DISSUASORI

GRILLO Ø8 IN ACCIAIO ZINCATO, CARATTERIZZATO DA UNA DOPPIA ZINCATURA DI COLOR VERDE SCURO.



## TDS 004

TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO, CHE UNITO AL DISSUASORE MODELLO MANDARINI, CONSENTE LA FORMAZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE. VIENE FORNITO CON LUNGHEZZE A RICHIESTA E VERNICIATURA A POLVERE (MAX CM 180) DELLO STESSO COLORE DEL DISSUASORE.

IL PREZZO È VARIABILE IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA.

# ARREDO URBANO PANCHINE



VIGANO



FONDERIA IN BRISA

FONDERIA VIGANÒ S.R.L.

STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)

TEL. : 035/871250 - 884497 FAX: 035/871602


E-MAIL: [INFO@FONDERIAVIGANO.IT](mailto:INFO@FONDERIAVIGANO.IT) - [HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT](http://WWW.FONDERIAVIGANO.IT)



# PANCHINA PARIGI



VISTA LATERALE




## DESCRIZIONE

COMPOSTA DA SOSTEGNI IN GHISA GRIGIA CON UN DISEGNO MODERNO CHE RICHIAMA IL MODELLO ITALIA. MA A DIFFERENZA DI QUEST'ULTIMO HA UNA MIGLIORE MANUTENZIONE DELLE DOGHE IN LEGNO.

LE DOGHE IN LEGNO SONO NOVE E SONO FISSATE AI SOSTEGNI IN GHISA CON DUE BULLONI A TESTA SEMISFERICA PER BARRA ED HANNO UNA PROTEZIONE PER AMBIENTI ESTERNI.

LE NOVE DOGHE FORMANO CON CONTINUITÀ SIA LO SCHIENALE CHE LA SEDUTA PER UN MIGLIOR CONFORT DI SEDUTA.

VISTA FRONTALE



LE DIMENSIONI DELLA PANCHINA SONO:

LUNGHEZZA CM 1700

LARGHEZZA CM 65

ALTEZZA CM 77

# PANCHINA MADRID



## DESCRIZIONE

PANCHINA COMPOSTA DA SOSTEGNI IN GHISA DEL PESO DI KG 17 CAD, TRATTATI CON VERNICE DI PROTEZIONE.

QUATTORDICI DOGHE IN LEGNO DOTATE DI PROTEZIONE PER GLI AMBIENTI ESTERNI E FISSATE AI SOSTEGNI CON QUATTRO BULLONI A TESTA SEMISFERICA CIASCUNA, FORMANDO LO SCHIENALE E LA SEDUTA IN UN UNICO DISEGNO GARANTENDO UN MIGLIOR CONFORT.


## DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

LE DIMENSIONI SONO:

LUNGHEZZA CM 170

LARGHEZZA CM 70

ALTEZZA CM 76



# PANCHINA PRAGA




## DESCRIZIONE

COMPOSTA DA SOSTEGNI IN GHISA GRIGIA DEL PESO DI KG 15 CAD E VERNICIATI.

LA SEDUTA È FORMATA DA SEI DOGHE IN LEGNO, MENTRE LO SCHIENALE È COMPOSTO DA TRE DOGHE. OGNI DOGA È FISSATA ALLE FUSIONI IN GHISA CON BULLONI A TESTA SEMISFERICA ED È DOTATA DI PROTEZIONE PER GLI AMBIENTI ESTERNI.

LA PANCHINA PRAGA È DOTATA DI BRACCIOLI ORNATI CON MOTIVI A VOLUTA E RIFINITI NELLA PARTE ALTA CON COMODI APPOGGIABRACCIO IN LEGNO.



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

LE DIMENSIONI SONO:

LUNGHEZZA CM 170

LARGHEZZA CM 60

ALTEZZA CM 81

# PANCHINA GIORGIA



## DESCRIZIONE

PANCHINA REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO, GRANA 220, DELLO SPESSORE DI 5 MM, COSTITUITA DA DUE ROBUSTE SPALLE SAGOMATE A LASER E SALDATE A TIG, UNITE DA TUBI IN ACCIAIO INOX, CHE RENDONO LA STRUTTURA MOLTO STABILE.

GLI ANCORAGGI SONO IN VITERIA INOX. LA PANCHINA È FORNITA CON DOGHE IN LEGNO TRATTATE IN AUTOCLAVE, MA A RICHIESTA SI POSSONO AVERE DOGHE IN IROKO.


LE DIMENSIONI SONO:

LUNGHEZZA MM 1800

LARGHEZZA MM 780

ALTEZZA MM 805

PESO Kg 60



# ARREDO URBANO FONTANE




FONDERIA VIGANÒ S.R.L.  
STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)

TEL. : 035/871250 - 884497 FAX: 035/871602  
E-MAIL: INFO@FONDERIAVIGANO.IT - HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT



# FONTANA A MURO




## DESCRIZIONE

FONTANA INTERAMENTE REALIZZATA IN FUSIONE DI GHISA GRIGIA. CARATTERIZZATA DA UN NUOVO DISEGNO DEL FRONTALE, E DA UNA BAGINELLA CON CAPACITÀ MAGGIORATA PER UNA MIGLIORE RICEZIONE DELL'ACQUA, EVITANDO CHE IL GETTO GOLPISCA IL BORDO. LA FONTANA VIENE FORNITA CON RUBINETTO ED UNA VERNICIATURA DI COLOR VERDE OPPURE MICACEA SU RICHIESTA. È FORNITA SENZA RUBINETTO, CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.

LE DIMENSIONI SONO:

ALTEZZA CM 73  
LARGHEZZA CM 45  
PROFONDITÀ CM 30.

IL PESO È DI KG 22.



# FONTANA A MURO BOLZANO

## DESCRIZIONE

FONTANA A MURO INTERAMENTE REALIZZATA IN FUSIONE DI GHISA CON UN DECORO FLOREALE SUL FRONTALE E CON AMPIA BAGINELLA RETTANGOLARE.

VIENE FORNITA CON UNA VERNICIATURA DI COLOR VERDE.

SU RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARLA CON UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

È FORNITA SENZA RUBINETTO, CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.



## DIMENSIONI

LARGHEZZA CM 47  
PROFONDITÀ CM 43  
ALTEZZA CM 79

# FONTANA MILANO A



## DESCRIZIONE

FONTANA IN GHISA CARATTERIZZATA DA UN NUOVO DISEGNO DECORATIVO, SI È VOLUTO CON QUESTO PRODOTTO RIPRENDERE LE MAESTOSITÀ DELLE VECCHIE "VEDOVELLE" DI MILANO E, CON L'INSERIMENTO DI UN NUOVO DECORO, ARMONIZZARLE SIA NEI CENTRI STORICI CHE NELLE PIAZZE E GIARDINI DI NUOVA CONCEZIONE.


LE NUOVE FONTANE MILANO SONO COSTITUITE DA UNA VASCA DI FORMA CIRCOLARE MUNITA DI GRIGLIA SUPERIORE PER EVITARE IL FORMARSI DI ANTIESTETICHE E MALEODORANTI ALGHE, LO SCARICO NON È PIÙ A SIFONE MA DIRETTO.

IL CORPO, DI FORMA PRISMATICA CON DECORI IN RILIEVO, È CHIUSO ALLA SOMMITÀ DA UNA PIASTRA BULLONATA E DA UN POMO ORNATO.

LE FONTANE HANNO UNA PROTEZIONE ANTIRUGGINE ED UNA RIFINITURA CON VERNICE ALLO SMALTO DI COLOR VERDE.

SU RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITE CON VERNICIATURA MICACEA DI COLOR GRIGIO GHISA.

SONO FORNITE INOLTRE SENZA RUBINETTO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.



LE DIMENSIONI SONO:


ALTEZZA MM 1540

LARGHEZZA MM 600

PROFONDITÀ MM 660

PESO KG 155

# FONTANA MILANO B



LE DIMENSIONI SONO:

ALTEZZA MM 1270  
LARGHEZZA MM 470  
PROFONDITÀ MM 530  
PESO KG 70



## DESCRIZIONE

FONTANA IN GHISA CARATTERIZZATA DA UN NUOVO DISEGNO DECORATIVO, SI È VOLUTO CON QUESTO PRODOTTO RIPRENDERE LE MAESTOSITÀ DELLE VECCHIE "VEDOVELLE" DI MILANO E, CON L'INSERIMENTO DI UN NUOVO DECORO, ARMONIZZARLE SIA NEI CENTRI STORICI CHE NELLE PIAZZE E GIARDINI DI NUOVA CONCEZIONE.

LE NUOVE FONTANE MILANO SONO COSTITUITE DA UNA VASCA DI FORMA CIRCOLARE MUNITA DI GRIGLIA SUPERIORE PER EVITARE IL FORMARSI DI ANTIESTETICHE E MALEODORANTI ALGHE, LO SCARICO NON È PIÙ A SIFONE MA DIRETTO.

IL CORPO, DI FORMA PRISMATICA CON DECORI IN RILIEVO, È CHIUSO ALLA SOMMITÀ DA UNA PIASTRA BULLONATA E DA UN POMO ORNATO.

LE FONTANE HANNO UNA PROTEZIONE ANTIRUGGINE ED UNA RIFINITURA CON VERNICE ALLO SMALTO DI COLOR VERDE.

SU RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITE CON VERNICIATURA MICACEA DI COLOR GRIGIO GHISA.

SONO FORNITE INOLTRE SENZA RUBINETTO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.

# FONTANA MILANO C



## DESCRIZIONE


LA NUOVA FONTANA MILANO C È STATA REALIZZATA CON L'INTENTO DI VENIRE INCONTRO A COLORO CHE, PUR AVENDO A DISPOSIZIONE UN PICCOLO SPAZIO, VORREBBERO INSTALLARE UNA FONTANA COME QUELLE DEI GIARDINI PUBBLICI.

LA FONTANA MILANO C È INTERAMENTE REALIZZATA IN FUSIONE DI GHISA E HA UNO SCARICO A SIFONE. VENGONO FORNITE CON UNA VERNICIATURA ALLO SMALTO DI COLORE VERDE, SU RICHIESTA ANCHE CON VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

SONO FORNITE SENZA RUBINETTO, CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.

LE DIMENSIONI SONO:

ALTEZZA MM 1140  
LARGHEZZA MM 425  
PROFONDITÀ MM 480  
PESO KG 63



# FONTANA MANTOVA

## DESCRIZIONE

LA NUOVA FONTANA MANTOVA È INTERAMENTE REALIZZATA IN FUSIONE DI GHISA.

IL DESIGN, MOLTO SEMPLICE, LE PERMETTE DI ESSERE INSERITA IN QUALSIASI CONTESTO URBANO SENZA ALCUNA DIFFICOLTÀ.

LA FONTANA HA UNA VASCA CON GRIGLIA DI FORMA CIRCOLARE.

VIENE FORNITA CON UNA VERNICIATURA ALLO SMALTO DI COLORE VERDE, SU RICHIESTA ANCHE CON VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

E' FORNITA SENZA RUBINETTO, CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.



LE DIMENSIONI SONO:


ALTEZZA MM 1250

LARGHEZZA MM 290

PROFONDITÀ MM 440

PESO KG 42

# FONTANE SICILIA



## DESCRIZIONE

LE NUOVE FONTANE SICILIA SONO COSTITUITE DA UN COLONNINO IN ACCIAIO AL CARBONIO CON LUNGHEZZA PARI A 1 METRO (PERSONALIZZABILE). È POSSIBILE SCEGLIERE TRA 3 DIFFERENTI TIPOLOGIE DI TERMINALI.

LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DI QUESTE NUOVE FONTANE È LA POSSIBILITÀ DI POTER INTERVENIRE ALL'INTERNO DELLA COLONNINA (DOVE SI TROVA IL RUBINETTO) SEMPLICEMENTE RIMUOVENDO IL TERMINALE, SEMPLIFICANDO E RIDUCENDO I TEMPI DELLE OPERAZIONI D'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

IL RUBINETTO È POSIZIONATO SU UN TRONCHETTO IN ACCIAIO AL CARBONIO INNESTATO NELLA COLONNA PRINCIPALE.


TRA BASE E TERMINALE È PRESENTE UN DECORO IN FUSIONE DI GHISA.

LA BASE, ANCH'ESSA IN FUSIONE DI GHISA, HA UN DIAMETRO DI 150MM, MENTRE QUELLO DELLA COLONNA È DI 89MM.

L'ALTEZZA STANDARD È DI 800MM PER LA COLONNA ED IL TERMINALE, PIÙ 200MM DELLA PARTE DA INTERRARE: QUESTE MISURE SONO VARIABILI A RICHIESTA.

LE FONTANE SONO FORNITE CON UNA PROTEZIONE ANTIRUGGINE ED UNA VERNICIATURA MICACEA COLOR GHISA.

È FORNITA SENZA RUBINETTO, CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO A PARTE.



# DECORO PER FONTANE

## DESCRIZIONE

DECORO PER FONTANE COSTITUITO DA FUSIONI IN GHISA.

QUEST'ARTICOLO È STATO REALIZZATO COME DECORO DA AGGIUNGERE ED IMPREZIOSIRE A FONTANE O PER LA REALIZZAZIONE DI GIOCHI D'ACQUA. E' COSTITUITO DA UN CORPO CENTRALE DECORATO ALL'APICE DEL QUALE FUORIESCE L'ACQUA, CHE RIEMPIE LA PRIMA BACINELLA.

SUCCESSIVAMENTE ESSA, UNA VOLTA PIENA, FA CADERE L'ACQUA SULLA SECONDA BACINELLA, PIÙ AMPIA.



## DIMENSIONI

DIAMETRO CM 80

ALTEZZA CM 147

PESO KG 110

# ARREDO URBANO CESTINI E POSACENERE



# CESTINI GARDEN A & B




## DESCRIZIONE

CESTINI CON BASAMENTO IN GHISA GRIGIA A SEZIONE CIRCOLARE PREDISPOSTO DI FORI PER IL FISSAGGIO AL TERRENO.

FUSTO REALIZZATO IN LAMIERA D'ACCIAIO INOX CON TESTA BOMBATA; L'INTRODUZIONE DEI RIFIUTI È POSSIBILE DA DUE APERTURE DI CM 27X13, PREDISPOSTE DI BORDI ANTITAGLIO E RICAVATE NELLA PARTE SUPERIORE SOTTO LA TESTA.

MODELLO A

MODELLO B



IL CESTINO È DOTATO DI APERTURA A SOLLEVAMENTO DEL FUSTO IN ACCIAIO INOX TRAMITE CHIAVE.

ALL'INTERNO SI TROVA UN RECIPIENTE ASPORTABILE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINGATO, CON UN DIAMETRO DI CM 32 ED UN'ALTEZZA DI CM 53 E PREDISPOSTO DI DUE MANIGLIE.

DIMENSIONI:

ALTEZZA CM 86  
DIAMETRO CM 38

LA BASE IN GHISA È RIFINITA CON VERNICIATURA DI COLOR VERDE.

# CESTINO PRAGA



## DESCRIZIONE

IL CESTINO PRAGA È COMPOSTO DA:

COLONNA IN GHISA GRIGIA (ALTEZZA: CM 110; PESO: 21 KG;)


GANCIO E SUPPORTO CESTINO REALIZZATI IN FUSIONE DI GHISA.

LA COLONNA È PREDISPOSTA SOTTO IL COLLARE DI BASE DI UN TRONCHETTO DI CM 17 IN ALTEZZA E CM 7 DI DIAMETRO CON FESSURE PER UNA MAGGIORE TENUTA NELLA CEMENTAZIONE.


LA COLONNA ED IL TRONCHETTO SONO REALIZZATI IN UN'UNICA FUSIONE.

IL CESTINO REALIZZATO IN LAMIERA IN ACCIAIO AL CARBONIO È RIBALTABILE, HA BORDI ANTITAGLIO ED UN DIAMETRO DI CM 31 E UN'ALTEZZA DI CM 52.

PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE ALLA CORROSIONE IL CESTINO È VERNICIATO SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE CON VERNICE A POLVERE ESSICCATA A FORNO.



# ACCESSORI COPERCHIO PER CESTINO PRAGA



## DESCRIZIONE

IL COPERCHIO DEL CESTINO PRAGA È REALIZZATO CON LAMIERA IN ACCIAIO AL CARBONIO DI SPESSORE 15/10 ED UN DIAMETRO DI CM 32.

PER UNA MAGGIORE RESISTENZA IL BRACCIO DI SUPPORTO È COSTRUITO CON UN PIATTO 30x3 LAMINATO IN ACCIAIO INOX AISI 304.

IL SUPPORTO È PREDISPOSTO DI DUE FORI PER IL FISSAGGIO, IL TUTTO VIENE AVVITATO ALLA COLONNA IN GHISA INSERENDO IL BRACCIO PREFORATO FRA QUEST'ULTIMA E LA FUSIONE IN GHISA CHE SERVE PER AGGANCIARE IL CESTINO.

IL COPERCHIO È PROTETTO DALLA CORROSIONE MEDIANTE VERNICIATURA A POLVERE ESSICCATA A FORNO.

# ACCESSORI POSACENERE



## DESCRIZIONE

IL POSACENERE È UN UTILE E SEMPRE PIÙ RICHIESTO ELEMENTO PER L'ARREDO URBANO: PERFETTO PER MANTENERE PULITI PARCHI PUBBLICI, PARCHEGGI O PIAZZOLE.

È INTERAMENTE REALIZZATO IN ALLUMINIO ED È FORMATO DA UNA VASCHETTA COPERTA PER METÀ DA UNA GRIGLIA, PER FACILITARE LA POSA DEI MOZZICONI.

È MOLTO VERSATILE IN QUANTO PUÒ ESSERE RICHIESTO ED INSTALLATO INSIEME AL CESTINO PRAGA OPPURE A QUALSIASI ALTRO DISSUASORE O PALETTO.

VIENE FORNITO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE E VERNICIATURA COLOR MICACEA.



RIA IN GHISA

# ARREDO URBANO GRIGLIE PER ALBERO



FONDERIA VIGANÒ S.R.L.  
STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)  
TEL. : 035/871250 - 884497 FAX: 035/871602  
E-MAIL: INFO@FONDERIAVIGANO.IT - HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT



# GRIGLIE PER ALBERO CIRCOLARI



## DESCRIZIONE

REALIZZATE IN GHISA GRIGIA HANNO ASOLE CHE PERMETTONO IL PASSAGGIO DELL'ACQUA MA EVITANO A PEDONI ED AUTOVETTURE DI DANNEGGIARE IL TERRENO CIRCOSTANTE L'ALBERO.


LE ASOLE SONO DISPOSTE SU DUE CIRCONFERENZE, UNA ESTERNA CON ASOLE PIÙ PICCOLE, UNA INTERNA CON ASOLE PIÙ GRANDI E POSIZIONATE SFALSATE RISPETTO ALLE PRIME.

OGNI GRIGLIA È COMPOSTA DA QUATTRO FUSIONI IN GHISA UNITE FRA LORO DA BULLONI A SCOMPARSA. LA MESSA IN OPERA PUÒ ESSERE ESEGUITA SIA CON TELAIO IN FERRO CHE DIRETTAMENTE SUL TERRENO. RIFINITE CON UNA VERNICIATURA NERA.

LE DIMENSIONI SONO:

G 10  
MISURA ESTERNA CM. 100  
INTERNA CM. 50  
PESO KG 52


G 12  
MISURA ESTERNA CM. 120  
INTERNA CM. 60  
PESO KG 71




# GRIGLIE PER ALBERO QUADRATE



Q 10



Q 12



## DESCRIZIONE

REALIZZATE IN GHISA GRIGIA HANNO ASOLE CHE PERMETTONO IL PASSAGGIO DELL'ACQUA MA EVITANO A PEDONI ED AUTOVEICOLI DI DANNEGGIARE IL TERRENO CIRCOSTANTE L'ALBERO.

QUESTE ASOLE PARTONO DAL BORDO ESTERNO, DOVE UN' ULTERIORE CORONA DI FORI PERMETTE IL PASSAGGIO DELL'ACQUA, E SI PROLUNGANO VERSO IL CERCHIO INTERNO DELLA SECONDA CORONA DI FORI PRIMA DELL'APERTURA LIBERA PER IL TRONCO DELL'ALBERO.

OGNI GRIGLIA È COMPOSTA DA QUATTRO FUSIONI IN GHISA UNITE FRA LORO DA BULLONI A SCOMPARSA.

LA MESSA IN OPERA PUÒ ESSERE ESEGUITA SIA CON TELAIO IN FERRO CHE DIRETTAMENTE SUL TERRENO.

OGNI FUSIONE IN GHISA HA UN PESO DI 17 KG PER LA GRIGLIA Q 10 E DI 25 KG PER LA GRIGLIA Q 12.

LE GRIGLIE SONO RIFINITE CON UNA VERNICIATURA DI COLOR NERO ED HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

### GRIGLIA Q 10:

MISURA ESTERNA CM. 100X100

MISURA INTERNA CM. 50

PESO KG 68

### GRIGLIA Q 12:

MISURA ESTERNA CM. 120X120

MISURA INTERNA CM. 60

PESO KG 100

# ARREDO URBANO CASSETTE PER POSTA



VIGANO'



FONDERIA IN CANTIERA

FONDERIA VIGANÒ S.R.L.



STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)

TEL. : 035/871250 - 884497 FAX: 035/871602

E-MAIL: INFO@FONDERIAVIGANO.IT - HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT



# CASSETTA PER POSTA ENGLAND




## DESCRIZIONE

CASSETTA POSTALE COSTITUITA DA UN FRONTALE IN GHISA DECORATO, MUNITO DI UNA FERITOIA PER L'INSERIMENTO DELLA POSTA E FONDO DI CHIUSURA BASCULANTE ANCH'ESSO IN FUSIONE DI GHISA. UNO SPORTELLINO CON CHIUSURA E FERITOIA PER ISPEZIONE PERMETTE IL PRELIEVO DELLA POSTA. LA PARTE POSTERIORE È COSTITUITA DA UNA SCATOLA IN LAMIERA CHE CONSENTE L'INCASSO A PARETE.

LE DIMENSIONI SONO:  
ALTEZZA MM 500  
LARGHEZZA MM 300.

# CASSETTA PER POSTA

## POST BOX



LE DIMENSIONI SONO:  
ALTEZZA MM 1050



### DESCRIZIONE

CASSETTA POSTALE COSTITUITA DA UN COLONNINO IN GHISA DECORATO, SOVRASTATO DA UNA POST BOX MUNITO DI UNA FERITOIA PER L'INSERIMENTO DELLA POST BOX.

UNO SPORTELLINO CON CHIUSURA E FERITOIA PER ISPEZIONE PERMETTE IL PRELIEVO DELLA POSTA.

GRAZIE AL SUO PESO, LA CASSETTA POST BOX, UNA VOLTA APPOGGIATA AL SUOLO, È PERFETTAMENTE STABILE E NON NECESSITA DI AGGANCI DA INSERIRE NEL TERRENO.

# ARREDO URBANO PALINE E PORTABICICLI



VIGANO



FONDERIA IN GHISA

FONDERIA VIGANÒ S.R.L.

STRADA FRANCESCA, 56  
24040 CISERANO (BG)

Tel: 035/871250 - 884497 Fax: 035/871602

E-MAIL: [INFO@FONDERIAVIGANO.IT](mailto:INFO@FONDERIAVIGANO.IT) - [HTTP://WWW.FONDERIAVIGANO.IT](http://WWW.FONDERIAVIGANO.IT)



# PALINE LIBERTY & TRE VIE

## MODELLO LIBERTY

### DESCRIZIONE

PALINA REALIZZATA IN FUSIONE DI GHISA.  
CARATTERIZZATA DA UN DISEGNO PARTICOLAR-  
MENTE ADATTO A CENTRI STORICI.  
IDEALE PER INDICARE NOMI DI VIE E PIAZZE.

### DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA CM 250

PESO KG 90



## MODELLO TRE VIE

### DESCRIZIONE

PALINA REALIZZATA IN FUSIONE DI GHISA.  
GRAZIE AL SUO DISEGNO MOLTO SEMPLICE  
È ADATTA A COLLOCARSI IN QUALSIASI  
CONTESTO URBANO.  
E' DOTATA DI TRE INDICATORI GIREVOLI.

### DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA CM 245

PESO KG 65

# PORTABICICLETTE TOUR



## DESCRIZIONE



PORTABICICLETTE CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO INOX DI SPESSORE MM. 5 AISI 304 SATINATO, GRANA 220, DI ALTEZZA DI CM 60.

VIENE REALIZZATO MEDIANTE STRUTTURA SAGOMATA A LASER E SALDATURA A TIG. GLI ANCORAGGI SONO IN VITERIA INOX.

LE DIMENSIONI DEL PORTABICICLETTE SONO:

400 X 637 X 60 MM;

IL SUO PESO È DI KG. 20 CIRCA.



# PORTABICICLETTE BIKE

## DESCRIZIONE

PORTABICICLETTE IN GHISA REALIZZATO IN FUSIONE UNICA.

QUESTO MODELLO PUÒ ESSERE INSTALLATO SINGOLARMENTE O IN BATTERIA.

GRAZIE ALLA SUA PARTICOLARE FORMA PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE COME DISSUASORE PER IMPEDIRE L'ACCESSO AD AUTOVEICOLI PUR MANTENENDO LA SUA CARATTERISTICA DI PORTABICICLETTE.

HA UN FORO CENTRALE ESTETICO CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LEGARE LE BICICLETTE CON LUCCHETTI.

VIENE FORNITO CON UNA VERNICE MICACEA COLOR GHISA.



## DIMENSIONI

LUNGHEZZA CM 50

LARGHEZZA CM 26

ALTEZZA CM 36