


PRODUZIONE CERNIERE FERRO INOX



**PIABER**  
S.r.l.



La produzione di cerniere in ferro ed acciaio inox per la loro applicazione nei diversi settori caratterizza la nostra attività di tipo artigianale. La realizzazione di prodotti di qualità è per la nostra azienda subordinata all'utilizzo di materiali controllati e lavorazioni accurate.

L'acquisizione dei prodotti APR da parte nostra, ha significato un ampliamento della gamma degli articoli in ferro ed inox di nostra produzione che rimane comunque specializzata per cerniere a disegno e di tipo speciale eseguite su richiesta.

La possibilità di realizzazione o modificazione degli articoli a seconda delle esigenze di servizio ci consente di presentarci come fornitori estremamente affidabili ed attenti alle esigenze di mercato.



## LEGENDA

Ø Diametro perno cerniera

Sp Spessore materiali

N.F. Numero fori






## Cricchetti Inox AISI 304 per antine a ribalta senza fori

Cod.	A	B	C	D	E	Confezione scatola	
5021	42	32	4	66	19	Pz.	50


- Dimensioni in mm.
- Interamente in acciaio INOX 304 senza fori - a 4 fori ed a nasello rovescio



## Cerniere a compasso Inox AISI 304 a saldare senza fori (wasistas) con testa di ritegno

Cod.	A	B	C	D	E	Confezione scatola	
5022	80	65	59	23,5	23	Pz.	24


- Dimensioni in mm.









## Bocchette incontro Inox AISI 304

Cod.	A	B	C	D	E	F	Confezione scatola	
5023	38	14	25	25	61	2	Pz.	50

- Dimensioni in mm.







## Catenaccio traverso leggero - linea quadra Inox AISI 304

Cod.	Descrizione	A	L	N.F.	Ø Fori	Confezione scatola
5058	catenaccio mm. 80	80	30	6	4,2	Pz. 2
5056	catenaccio mm. 120	120	45	8	4,2	Pz. 2

• Dimensioni in mm.

## Catenaccio portalucchetto leggero - linea quadra Inox AISI 304

Cod.	Descrizione	A	C	N.F.	Ø Fori	Confezione scatola
5080	catenaccio 100	105	30	8	4,2	Pz. 2
5090	catenaccio 150	145	45	8	4,2	Pz. 2

• Dimensioni in mm.

## Chiavistello - leggero a molla Inox AISI 304 destro/sinistro

Cod.	A	B	C	Ø D	E	Confezione scatola
5053	51	20	9,5	5	32	Pz. Dx. 50 - Sx. 50




• Dimensioni in mm.  
• A richiesta forati

## Incontro per chiavistello leggero Inox AISI 304

Cod.	A	B	C	D	Confezione scatola
5053/I	20	9,5	1,2	7,5	Pz. 50

• Dimensioni in mm.  
• A richiesta forati





## Canotti a saldare a 2 ali spina sfilabile Inox AISI 304

Cod.	Descrizione	A	B	C	R	D	SP	øP	Confezione scatola
5001	canotto mm 60	65	13	30	1,5	10,5	2	6	Pz. 24
5002	canotto mm 80	85	17	40	1,5	13,5	2,5	8	Pz. 24
5003	canotto mm 100	105	19	50	1,5	15,5	2,5	10	Pz. 24
5004	canotto mm 120	130	24	60	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
5005	canotto mm 140	150	24	70	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24

• Dimensioni in mm.

## Canotti a saldare a 2 ali spina fissa Inox AISI 304

Cod.	Descrizione	A	B	C	R	D	SP	øP	Confezione scatola
5006	canotto mm 60	61	13	30	1,5	10,5	2	6	Pz. 24
5007	canotto mm 80	81,5	17	40	1,5	13,5	2,5	8	Pz. 24
5008	canotto mm 100	101,5	19	50	1,5	15,5	2,5	10	Pz. 24
5009	canotto mm 120	121,5	24	60	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
5010	canotto mm 140	114,5	24	70	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24

• Dimensioni in mm.



## Canotti a saldare a 3 ali spina sfilabile Inox AISI 304

Cod.	Descrizione	A	B	C	C1	R	D	SP	øP	Confezione scatola
5002/3	canotto mm 80	87	17	20	40	1,5	13,5	2,5	8	Pz. 24
5003/3	canotto mm 100	107	19	25	50	1,5	15,5	2,5	10	Pz. 24
5004/3	canotto mm 120	132	24	30	60	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
5005/3	canotto mm 140	152	24	35	70	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24

• Dimensioni in mm.

• Su disegno o campionatura si eseguono canotti a più ali con spessori e misure diverse







## Fisse per serramenti spina fissa Inox AISI 304 destre/sinistre

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	SP	ØP	Confezione scatola
5015	fisse 80	80	72	40	15,5	3	9	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
5016	fisse 100	100	77	50	16,5	3	10	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
5017	fisse 120	120	80	60	17,5	3	11	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
5018	fisse 140	140	92	70	20,5	4	12	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.

• Dimensioni in mm.





## Ficcettine per armadietti metallici Inox AISI 304 destre/sinistre

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	SP	ØP	Confezione scatola
5000	ficcettine 50	50	37	25	6	1	4	Pz. Dx. 30 - Sx. 30
5019	ficcettine 60	60	42	30	9	1,5	6	Pz. Dx. 30 - Sx. 30
5020	ficcettine 70	70	46	35	10	2	6	Pz. Dx. 30 - Sx. 30

• Dimensioni in mm.

• Su disegno o campionatura si eseguono fisse o ficcettine piegate - stampate - forate con dimensioni e spessori diversi







## Cerniere 3 ali per cancelli spina sfilabile Inox AISI 304

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	E	SP	øP	Confezione scatola
5011	3 ali 100	100	76	25	17	50	3	10	Pz. 10
5012	3 ali 120	120	109	30	21	60	4	12	Pz. 10
5013	3 ali 140	140	98	35	23	70	4	14	Pz. 10
5014	3 ali 160	160	89	40	27	80	5	16	Pz. 10
5059	3 ali 200	200	89	50	31	100	5	20	Pz. 10

• Dimensioni in mm.



## Cerniere 2 ali per cancelli spina sfilabile Inox AISI 304




Cod.	Descrizione	A	B	C	D	SP	øP	Confezione scatola
5060	cerniere 60	63	59	30	12,5	2	8	Pz. 10
5061	cerniere 80	84	79	40	12,5	2	8	Pz. 10
5062	cerniere 100	104	76	50	17	3	10	Pz. 10
5063	cerniera 120	124	109	60	21	4	12	Pz. 10
5064	cerniera 140	145	98	70	23	4	14	Pz. 10
5065	cerniera 160	165	89	80	27	5	16	Pz. 10
5066	cerniera 200	205	89	100	31	5	20	Pz. 10

• Dimensioni in mm.

• A richiesta forniture effettuabili con ranelle ottone - ferro o cuscinetto reggispinta

• A + ali o ali disuguali forate - piegate





## Cerniere piane senza fori spina fissa INOX 304

Cod.	Misure	A	B	C	SP	øP	Confezione scatola	
5060	mis. 30	30	25	5	1	3	Pz.	50
5024	mis. 40	40	40	5	1	3	Pz.	50
5025	mis. 50	50	50	5,5	1,2	3	Pz.	50
5026	mis. 75	75	50	5,5	1,2	3	Pz.	50
5027	mis. 90	90	50	5,5	1,2	3	Pz.	50
5028	mis. 120	120	50	5,5	1,2	3	Pz.	50
5029	mis. 150	150	25	5,5	1,2	3	Pz.	50
5030	mis. 180	180	25	5,5	1,2	3	Pz.	50
5031	mis. 210	210	25	5,5	1,2	3	Pz.	50
5032	mis. 270	270	25	5,5	1,2	3	Pz.	50
5033	mis. 510	510	25	5,5	1,2	3	sfuse	
5034	mis. 510	510	50	5,5	1,2	3	sfuse	
5035	mis. 1200	1200	25	5,5	1,2	3	sfuse	
5036	mis. 1200	1200	50	5,5	1,2	3	sfuse	
5037	mis. 60	60	50	7,5	1,5	4	Pz.	50
5038	mis. 50	50	80	8,5	2	4	Pz.	50
5039	mis. 80	80	60	9,5	2	5	Pz.	50
5039/8	mis. 80	80	80	8	2	4	Pz.	50
5040	mis. 100	100	60	11,5	2,5	6	Pz.	50


• Dimensioni in mm.

• A richiesta si eseguono cerniere piane - forate - svasate - piegate con perno a sfilare con spessore e/o misure diverse





INOX





## Cerniere piane a metraggio in Inox AISI 304

Cod.	A	B	D	SP	øP	Confezione scatola	
5041	2000	30	4	0,8	2	Pz.	1
5042	2000	40	4	0,8	2	Pz.	1
5046	2000	30	4,5	1	2	Pz.	1
5047	2000	40	4,5	1	2	Pz.	1
5043	2000	30	6,5	1,5	3	Pz.	1
5044	2000	40	6,5	1,5	3	Pz.	1
5045	2000	50	6,5	1,5	3	Pz.	1

- Dimensioni in mm.
- A richiesta forate - svasate - lucidate e altre misure







## Fisse per serramenti a 2 ali destre/sinistre in ferro lucido

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	SP	øP	Confezione scatola
1001	fisse 60	60	88	30	12,5	2,5	7	Pz. 100 solo Dx. o Sx.
1002	fisse 80	80	102	40	15,5	3	9	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
1002/A	fisse 100	100	119	50	16,5	3	10	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
1003	fisse 120	120	131	60	18	3,2	11	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
1003/A	fisse 140	140	168	70	20,5	4	12	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
1003/B	fisse 160	160	184	80	23,5	4,5	14	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
1003/C	fisse 180	180	184	90	23,5	4,5	14	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.
1003/D	fisse 200	200	184	100	23,5	4,5	14	Pz. 6 Dx. - 6 Sx.

• Dimensioni in mm.

• Su disegno o campionatura si eseguono fisse piegate - stampate - forate con dimensioni o/o spessori diversi









## Ficcettine per armadietti metallici destre/sinistre in ferro lucido

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	SP	øP	Confezione scatola
1005	ficcettine 50	50	37	25	6	1	4	Pz. 100 Dx. o 100 Sx.
1006	ficcettine 60	60	58	30	9	1,5	6	Pz. 100 Dx. o 100 Sx.
1007	ficcettine 70	70	59	35	10	2	6	Pz. 100 Dx. o 100 Sx.

• Dimensioni in mm.

• Su disegno o campionatura si eseguono ficcettine piegate - stampate - forate con dimensioni o/o spessori diversi





## Cerniere a compasso a saldare senza fori in ferro lucido con testa di ritegno (wasistas)

Cod.	A	B	C	D	Confezione scatola	
1014	80	65	59	23,5	Pz.	24

• Dimensioni in mm.

## Cricchetti in ferro lucido per antine a ribalta senza fori

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	E	Confezione scatola	
1008	tipo piccolo	42	32	4	66	19	Pz.	50
1010	tipo grande con nasello ottone	71	60	6	104	38	Pz.	50


• Dimensioni in mm.  
• A richiesta forati o con nasello rovescio

## Bocchette incontro ferro lucide

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	E	F	Confezione scatola	
1011	Tipo A a cava rettangolare per cricchetti	38	14	25	25	61	2,5	Pz.	100
1012	Tipo B a cava mezza tonda per aste cremonesi	38	17	38,5	12	61	2,5	Pz.	100

• Dimensioni in mm.






## Canotti a saldare a 3 ali spina sfilabile in ferro lucido

Cod.	Descrizione	A	B	C	C1	R	D	SP	øP	Confezione scatola
1027	canotto 100	107	18,5	25	50	1,5	15,5	2,5	10	Pz. 24
1028	canotto 120	132	23	30	60	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
1029	canotto 110	152	23	35	70	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
1030	canotto 160	172	23	40	80	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
1031	canotto 180	192	23	45	90	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24

• Dimensioni in mm.

• Su campionatura o disegno si eseguono canotti a più ali con spessori o misure diverse forati - svasati





## Canotto a saldare a 2 ali spina sfilabile in ferro lucido

Cod.	Descrizione	A	B	C	R	D	SP	øP	Confezione scatola
1016	canotto 60/R	65	13	30	1,5	10,5	2	6	Pz. 24
1017	canotto 60	65	16	30	1,5	13,5	2,5	8	Pz. 24
1018	canotto 80	85	16	40	1,5	13,5	2,5	8	Pz. 24
1019	canotto 100	105	18,5	50	1,5	15,5	2,5	10	Pz. 24
1020	canotto 120	125	23	60	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
1021	canotto 140	145	23	70	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
1022	canotto 160	165	23	80	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24
1023	canotto 180	185	23	90	1,5	18,5	2,5	13	Pz. 24

• Dimensioni in mm.

• Su disegno si eseguono canotti a più ali con spessori e/o misure diverse - forati - svasati





## Cerniere a saldare pesanti per cancelli 3 ali in ferro lucido

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	E	SP	øP	Confezione scatola
1004	3 ali 100	100	120	25	16,5	50	3	10	Pz. 10
1032	3 ali 120	120	119	30	21	60	4	12	Pz. 10
1033	3 ali 140	140	96	35	23	70	4	14	Pz. 10
1034	3 ali 160	160	90	40	27	80	5	16	Pz. 10
1035	3 ali 180	180	60	45	27	90	5	16	Pz. 10
1036	3 ali 200	200	87	50	31	100	5	20	Pz. 10

- Dimensioni in mm.
- A richiesta con ranelle - ferro - ottone - cuscinetto reggisplinta
- A + ali o ali disuguali forate piegate



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per le ordinazioni preghiamo la Spettabile Clientela di volersi attenere alla nomenclatura e codifica degli articoli come indicato a catalogo.

In caso contrario decliniamo ogni responsabilità per eventuali spedizioni non conformi.

La merce viaggia per conto, a rischio e pericolo del committente anche se da noi venduta in porto franco.

I termini di consegna segnati sull'ordine si intendono puramente indicativi, senza alcun impegno da parte nostra.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce.

Eventuali restituzioni di merce dovranno essere preventivamente concordate con il nostro ufficio vendite.

Tutti i prezzi indicati nel listino si intendono esclusi di IVA.

Le condizioni di pagamento concordate direttamente con la nostra amministrazione si intendono definitive ed in caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi commerciali.


Non si assumono responsabilità sugli usi successivi dei nostri prodotti e per eventuali danni risultanti da lavori eseguiti con nostre merci, in quanto l'uso stesso è al di fuori di ogni nostro possibile controllo.

Le dimensioni ed i pesi indicati sono soggetti ad eventuali differenze e tolleranze dovute a nostre esigenze di lavorazione


Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

Nota: si raccomanda di prestare attenzione agli spessori utilizzati per i nostri articoli.









**Piaber** S.a.s.  
di Emanuela Pianta - Maurizio Berra e C.  
TRANCERIA - PRODUZIONE  
CERNIERE in FERRO e INOX

**PIABER S.a.S. di E. Pianta - M. Berra e C.**  
**Via Dolomiti, 1 angolo via Monte rosa**  
**20011 Corbetta (Milano) Italy**