

CATALOGO PROFILI ALLUMINIO E ACCESSORI

IT


PLASTICINO

PROFILI CREATIVI

09
2020

METAL Line
outdoor solutions

MADE IN ITALY




INDICE SEZIONI ALLUMINIO

PAGINA	
<u>83/P - 95/P</u>	SEZIONE 005. PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO VERNICIATI E PELLICOLATI ACCESSORI: INSERTI - TAPPI INSERTI IN NYLON CARICATO 50% FIBERGLASS RIVETTO IN ALLUMINIO PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI PER PARAPETTI BALCONI-SCALE PROFILI COPRISOLETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO PROFILI DI RINFORZO - SUPPORTI DI FISSAGGIO FIORIERA IN ALLUMINIO ESTRUSO SUPPORTI DI FISSAGGIO PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO
<u>105/P</u>	VERNICIATURA ACCESSORI: COLORI DISPONIBILI
<u>106/P</u> <u>107/P</u>	INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO BULLONERIA
<u>108/P - 109/P</u>	CAMPIONARIO COLORI
<u>110/P</u>	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

METALLine
outdoor solutions

PROFILI CREATIVI



PAGINA

84/P - 89/P

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE
PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO
VERNICIATI E PELLICOLATI - in barre da 6,50 m
ACCESSORI: INSERTI - TAPPI

88/P

INSERTI IN NYLON CARICATO 50% FIBERGLASS
RIVETTO IN ALLUMINIO

90/P - 93/P

94/P - 95/P

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE
SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI
Tipo "B" Fissaggio frontale
Tipo "C" Fissaggio a pavimento

96/P - 98/P

98/P

99/P - 101/P

PROFILI COPRISOLETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO - in barre da 6,50 m
ACCESSORI DI FISSAGGIO COPRISOLETTA
SUPPORTI DI FISSAGGIO COPRISOLETTA

102/P

103/P

FIORIERA IN ALLUMINIO ESTRUSO
SUPPORTI DI FISSAGGIO FIORIERA

104/P

PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO - in barre da 6,00 m

106/P

INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO

107/P

ACCESSORI DI MONTAGGIO: BULLONERIA

INFORMAZIONI

V 105/P

PREZZI LISTINO

€ / m

LEGENDA:

= vedi pagina 105/P **VERNICIATURA ACCESSORI: COLORI DISPONIBILI**

Prezzi intesi per Profili venduti in barre intere oppure in barre divise in due parti.
Maggiorazione per profili TAGLIATI A MISURA


PER ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:
Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre




PROFILI: ALLUMINIO ESTRUSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP99	Profilo quadro alluminio verniciato	32x32x2,5	*BIANCO RAL 9003 RAL
			*GRIGIO CHIARO RAL 7004
			*GRIGIO SCURO RAL 7016
			*MARRONE RAL 8003
			MARRONE RAL 8017
RP99P	Profilo quadro alluminio pellicolato su 4 lati	32x32x2,5	PINO WOOD
			CILIEGIO
			ROVERE CLASSICO
			NOCE FIAMMATO
			ROVERE SBIANCATO
			QUERCIA



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS22A	Inserto in nylon	cod. RP99	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS22IA	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP99	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM43	Tappo in PVC alettato	cod. RP99	NERO RAL 9005 RAL


* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI




PROFILI: ALLUMINIO ESTRUSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP98	Profilo rettangolare alluminio verniciato	54x44x2	*BIANCO RAL 9003 RAL
			*GRIGIO CHIARO RAL 7004
			*GRIGIO SCURO RAL 7016
			*MARRONE RAL 8003
			MARRONE RAL 8017
RP98P	Profilo rettangolare alluminio pellicolato su 4 lati	54x44x2	PINO WOOD
			CILIEGIO
			ROVERE CLASSICO
			NOCE FIAMMATO
			ROVERE SBIANCATO
			QUERCIA




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23A	Inserto in nylon	cod. RP98	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23IA	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP98	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23AD	Inserto di giunzione in nylon	cod. RP98	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM20	Tappo in PVC	cod. RP98	BIANCO RAL 9003 RAL
			MARRONE RAL 8001
			MARRONE RAL 8014
			MARRONE RAL 8017
			NERO RAL 9005
RM20V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP98	A RICHIESTA V 105/P


* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI



PROFILI: ALLUMINIO ESTRUSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP96	Profilo rettangolare alluminio verniciato	80x20x2	*BIANCO RAL 9003 RAL
			*GRIGIO CHIARO RAL 7004
			*GRIGIO SCURO RAL 7016
			*MARRONE RAL 8003
			MARRONE RAL 8017
RP96P	Profilo rettangolare alluminio pellicolato su 4 lati	80x20x2	PINO WOOD
			CILIEGIO
			ROVERE CLASSICO
			NOCE FIAMMATO
			ROVERE SBIANCATO
			QUERCIA




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM34	Tappo in PVC	cod. RP96	BIANCO RAL 9003 RAL
			MARRONE RAL 8001
			MARRONE RAL 8014
			NERO RAL 9005
RM34V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP96	A RICHIESTA V 105/P

* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI




ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP93	Profilo rettangolare alluminio verniciato	100x20x2	*BIANCO RAL 9003 RAL
			*GRIGIO CHIARO RAL 7004
			*GRIGIO SCURO RAL 7016
			*MARRONE RAL 8003
			MARRONE RAL 8017
RP93P	Profilo rettangolare alluminio pellicolato su 4 lati	100x20x2	PINO WOOD
			CILIEGIO
			ROVERE CLASSICO
			NOCE FIAMMATO
			ROVERE SBIANCATO
			QUERCIA



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM31	Tappo in PVC	cod. RP93	BIANCO RAL 9003 RAL
			MARRONE RAL 8001
			MARRONE RAL 8014
			NERO RAL 9005
RM31V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP93	A RICHIESTA V 105/P


* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI



PROFILI: ALLUMINIO ESTRUSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP95	Profilo rettangolare alluminio verniciato	125x20x2	*BIANCO RAL 9003 RAL
			*GRIGIO CHIARO RAL 7004
			*GRIGIO SCURO RAL 7016
			*MARRONE RAL 8003
			MARRONE RAL 8017
RP95P	Profilo rettangolare alluminio pellicolato su 4 lati	125x20x2	PINO WOOD
			CILIEGIO
			ROVERE CLASSICO
			NOCE FIAMMATO
			ROVERE SBIANCATO
			QUERCIA




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM35	Tappo in PVC	cod. RP95	BIANCO RAL 9003 RAL
			MARRONE RAL 8001
			MARRONE RAL 8014
			NERO RAL 9005
RM35V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP95	A RICHIESTA V 105/P

* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI



ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP94	Profilo rettangolare alluminio verniciato	160x20x2	*BIANCO RAL 9003 RAL
			*GRIGIO CHIARO RAL 7004
			*GRIGIO SCURO RAL 7016
			*MARRONE RAL 8003
			MARRONE RAL 8017
RP94P	Profilo rettangolare alluminio pellicolato su 4 lati	160x20x2	PINO WOOD
			CILIEGIO
			ROVERE CLASSICO
			NOCE FIAMMATO
			ROVERE SBIANCATO
			QUERCIA




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM36	Tappo in PVC	cod. RP94	BIANCO RAL 9003 RAL
			MARRONE RAL 8001
			MARRONE RAL 8014
			NERO RAL 9005
RM36V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP94	A RICHIESTA V 105/P

* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI


ACCESSORI DI MONTAGGIO: INSERTI - RIVETTO

PER PROFILI IN ALLUMINIO


INSERTI IN NYLON CARICATO 50% FIBERGLASS




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS80D	Inserto di giunzione in nylon	cod. RP96 cod. RP93 cod. RP95 cod. RP94	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS80S	Inserto scala doppio, in nylon	cod. RP96 cod. RP93 cod. RP95 cod. RP94	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS80	Inserto in nylon	cod. RP96 cod. RP93 cod. RP95 cod. RP94	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS80I	Inserto scala doppio, in nylon inclinato 30°	cod. RP96 cod. RP93 cod. RP95 cod. RP94	DISPONIBILE

RIVETTO IN ALLUMINIO



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RIVA	Rivetto in alluminio verniciato per piantana alluminio profili: cod. RP97 - cod. RP92	Ø 6 x 40	BIANCO	RAL 9003	RAL
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004	
			GRIGIO SCURO	RAL 7016	
			VERDE	RAL 6005	
			VERDE	RAL 6009	
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			MARRONE	RAL 8017	
			NERO	RAL 9005	




PROFILI: ALLUMINIO ESTRUSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP97	Profilo quadro alluminio verniciato	70x70x2	*BIANCO RAL 9003 RAL *GRIGIO CHIARO RAL 7004 *GRIGIO SCURO RAL 7016 *MARRONE RAL 8003 MARRONE RAL 8017
RP97P	Profilo quadro alluminio pellicolato su 4 lati	70x70x2	PINO WOOD CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO ROVERE SBIANCATO QUERCIA




ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP92	Profilo quadro alluminio naturale per rinforzo piantane	65x65x5	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM21	Tappo in PVC	cod. RP97	BIANCO RAL 9003 RAL MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 MARRONE RAL 8017 NERO RAL 9005
RM21V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP97	A RICHIESTA V 105/P



UTILIZZO	PER PIANTANE		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM41	Tappo in PVC alettato per sotto piantana	cod. RP97	BIANCO RAL 9003 RAL MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 NERO RAL 9005



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS49	Inserto in nylon	cod. RP92	DISPONIBILE






cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS49I	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP92	DISPONIBILE

* = A RICHIESTA: COLORI DISPONIBILI IN 7 (sette) GIORNI LAVORATIVI

SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

SUPPORTO ASIMMETRICO SINISTRO IN FERRO ZINCATO / ZINCATO E VERNICIATO PER PIANTANA ALLUMINIO 70x70x2



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA01Z	Supporto asimmetrico sinistro, in ferro zincato, a fissaggio frontale	cod. RP97	DISPONIBILE
RA01V	Supporto asimmetrico sinistro, in ferro zincato e verniciato, a fissaggio frontale	cod. RP97	A RICHIESTA

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)


DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA05Z	Billetta in ferro zincato con 2 fori filettati M12	100x35x10	DISPONIBILE
RA07	Rondella acciaio inox grower per bullone M12	—	DISPONIBILE
RA08	Bullone acciaio inox a brugola testa ribassata	M12x40	DISPONIBILE

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.




La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

SUPPORTO ASIMMETRICO DESTRO IN FERRO ZINCATO / ZINCATO E VERNICIATO PER PIANTANA ALLUMINIO 70x70x2



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA02Z	Supporto asimmetrico destro, in ferro zincato, a fissaggio frontale	cod. RP97	DISPONIBILE
RA02V	Supporto asimmetrico destro, in ferro zincato e verniciato, a fissaggio frontale	cod. RP97	A RICHIESTA

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)


DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA05Z	Billetta in ferro zincato con 2 fori filettati M12	100x35x10	DISPONIBILE
RA07	Rondella acciaio inox grower per bullone M12	—	DISPONIBILE
RA08	Bullone acciaio inox a brugola testa ribassata	M12x40	DISPONIBILE

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.


L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.



SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

SUPPORTO SIMMETRICO IN FERRO ZINCATO / ZINCATO E VERNICIATO PER PIANTANA ALLUMINIO 70x70x2



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA03Z	Supporto simmetrico, in ferro zincato, a fissaggio frontale	cod. RP97	DISPONIBILE
RA03V	Supporto simmetrico, in ferro zincato e verniciato, a fissaggio frontale	cod. RP97	A RICHIESTA



FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)


DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
260x100x8	n. 6: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
260x100x8	n. 6: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA05Z	Billetta in ferro zincato con 2 fori filettati M12	100x35x10	DISPONIBILE
RA07	Rondella acciaio inox grower per bullone M12	—	DISPONIBILE
RA08	Bullone acciaio inox a brugola testa ribassata	M12x40	DISPONIBILE

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI


PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

SUPPORTO AD ANGOLO


IN FERRO ZINCATO / ZINCATO E VERNICIATO

PER PIANTANA ALLUMINIO 70x70x2




ASSONOMETRIA


cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA04Z	Supporto ad angolo, in ferro zincato, a fissaggio frontale	cod. RP97	DISPONIBILE
RA04V	Supporto ad angolo, in ferro zincato e verniciato, a fissaggio frontale	cod. RP97	A RICHIESTA



VISTA LATERALE (B)



VISTA LATERALE (C)



VISTA SUPERIORE (A)

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA ANGOLARE

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)


DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
ANGOLO	n. 6: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA ANGOLARE

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
ANGOLO	n. 6: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA06Z	Billetta in ferro zincato con 3 fori filettati M12	100x20x20	DISPONIBILE
RA07	Rondella acciaio inox grower per bullone M12	—	DISPONIBILE
RA09	Bullone acciaio inox a brugola testa ribassata	M12x50	DISPONIBILE

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.





L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "C" - PER CALCESTRUZZO

**SUPPORTO SIMMETRICO CON PIASTRA 4 FORI
IN FERRO ZINCATO / ZINCATO E VERNICIATO
PER PIANTANA ALLUMINIO 70x70x2**



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA10Z	Supporto simmetrico in ferro zincato, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP97	DISPONIBILE
RA10V	Supporto simmetrico in ferro zincato e verniciato, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP97	A RICHIESTA

FISSAGGIO SUPERIORE AL CALCESTRUZZO

H piantana: 1100 mm (da filo pavimento)

DIMENSIONE PIASTRA	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
140x140x10	n. 4: M12 x 100 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm
140x140x10	n. 4: M12 x 120 mm	h ≥ 140 mm	1250 mm

cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA12	Bullone acciaio inox a brugola, testa svasata	M6x40	DISPONIBILE

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.





La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

SUPPORTI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "C" - PER LEGNO

SUPPORTO ASIMMETRICO CON PIASTRA 6 FORI IN FERRO ZINCATO / ZINCATO E VERNICIATO PER PIANTANA ALLUMINIO 70x70x2



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA11Z	Supporto asimmetrico in ferro zincato, con piastra 6 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP97	DISPONIBILE
RA11V	Supporto asimmetrico in ferro zincato e verniciato, con piastra 6 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP97	A RICHIESTA

FISSAGGIO SUPERIORE AL LEGNO

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE PIASTRA	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
120x170x10	n. 6: viti M8 x 120 mm	L = 120 mm; h ≥ 140 mm	1250 mm

L = Larghezza minima della trave (Modione)

cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RA12	Bullone acciaio inox a brugola, testa svasata	M6x40	DISPONIBILE

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		


Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

COPRISOLETTA IN ALLUMINIO PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SCHEMA DI MONTAGGIO


VISTA INTERNA



LEGENDA

Schema di montaggio coprisoletta

- 1 Supporto sinistro in alluminio verniciato
cod. RS41S - RS42S - RS43S - RS44S - RS46S
- 2 Supporto destro in alluminio verniciato
cod. RS41D - RS42D - RS43D - RS44D - RS46D
- 3 Vite autoperforante zincata 4,2x13
cod. RM103
- 4 Profilo ALLUMINIO estruso 125x20 o 160x20
con lavorazione su 2 lati
cod. RCAL
- 5 Tassello in PVC espanso
per permettere la tenuta del Rivetto a chiodo
- 6 Rivetto a chiodo
cod. RS45



* Particolare di lavorazione su 2 lati, per inserimento nel supporto in alluminio verniciato destro e sinistro, per PROFILO COPRISOLETTA LINEARE in ALLUMINIO

LEGENDA

Fissaggio frontale coprisoletta parapetto
con piastra simmetrica


- 1 Bullone di ancoraggio
- 2 Supporto simmetrico in ferro zincato avvitato alla piantana in alluminio - a fissaggio frontale Fissaggio Tipo "B": cod. RA03Z - RA03V
- 3 Supporti per coprisoletta destro e sinistro in alluminio verniciato - cod. RS41D/S - RS42D/S - RS43D/S - RS44D/S - RS46D/S
- 4 Vite autoperforante zincata 4,2x19 cod. RM88
- 5 Bullone acciaio inox a brugola M12x40 mm cod. RA08
- 6 Rondella acciaio inox grower per bullone M12 cod. RA07
- 7 Billetta in ferro zincato 100x35x10 mm con 2 fori filettati M12 - cod. RA05Z
- 8 Profilo quadro alluminio 70x70x2 cod. RP97
- 9 Profilo quadro alluminio 65x65x5 cod. RP92
- 10 Rivetto a chiodo cod. RS45
- 11 Fascia coprisoletta alluminio cod. RCAL

COPRISOLETTA IN ALLUMINIO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

FISSAGGIO FRONTALE

PIANTANA 70x70x2 CON PIASTRA SIMMETRICA




LEGENDA

Fissaggio ad angolo coprisoletta parapetto
con piastra ad angolo

- 1 Bullone di ancoraggio
- 2 Supporto ad angolo in ferro zincato avvitato alla piantana in alluminio - a fissaggio frontale Fissaggio Tipo "B": cod. RA04Z - RA04V
- 3 Supporti per coprisoletta destro e sinistro in alluminio verniciato - cod. RS41D/S - RS42D/S - RS43D/S - RS44D/S - RS46D/S
- 4 Bullone acciaio inox a brugola M12x50 mm cod. RA09
- 5 Rondella acciaio inox grower per bullone M12 cod. RA07
- 6 Billetta in ferro zincato 100x20x20 mm con 3 fori filettati M12 - cod. RA06Z
- 7 Profilo quadro alluminio 70x70x2 cod. RP97
- 8 Profilo quadro alluminio 65x65x5 cod. RP92
- 9 Rivetto a chiodo cod. RS45
- 10 Fascia coprisoletta alluminio cod. RCAL

FISSAGGIO AD ANGOLO

PIANTANA 70x70x2 CON PIASTRA AD ANGOLO




PROFILI COPRISOLETTA IN ALLUMINIO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PROFILI COPRISOLETTA LINEARE

con lavorazioni laterali - vedi pag. 96/P

LINEARE




ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RCAL	Profilo coprisoledda LINEARE alluminio, pellicolato su 4 lati	125x20	A RICHIESTA
RCAL	Profilo coprisoledda LINEARE alluminio, pellicolato su 4 lati	160x20	A RICHIESTA

ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre

ACCESSORI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS45	Rivetto a chiodo	—	DISPONIBILE
RM88	Vite autoperforante zincata - testa cilindrica - inserto a croce	4,2x19	DISPONIBILE
RM103	Vite autoperforante zincata - testa cilindrica - inserto a croce	4,2x13	DISPONIBILE
RA05Z	Billetta in ferro zincato con 2 fori filettati M12	100x35x10	DISPONIBILE
RA06Z	Billetta in ferro zincato con 3 fori filettati M12	100x20x20	DISPONIBILE
RA07	Rondella acciaio inox grower per bullone M12	—	DISPONIBILE
RA08	Bullone acciaio inox a brugola testa ribassata	M12x40	DISPONIBILE
RA09	Bullone acciaio inox a brugola testa ribassata	M12x50	DISPONIBILE


COPRISOLETTA

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


SUPPORTI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS41D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	120	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS41S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	120	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS42D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	155	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS42S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	155	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	

La verniciatura è realizzata su tutto il supporto di fissaggio del coprisoletta.


COPRISOLETTA PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SUPPORTI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS43D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	245	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS43S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	245	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS46D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	315	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS46S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	315	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	

La verniciatura è realizzata su tutto il supporto di fissaggio del coprisoletta.





COPRISOLETTA PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SUPPORTI DI FISSAGGIO



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS44D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	370	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS44S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	370	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




Alcuni esempi di PROFILI ALLUMINIO COPRISOLETTA montati con varie Altezze (H)

La verniciatura è realizzata su tutto il supporto di fissaggio del coprisoletta.

FIORIERA IN ALLUMINIO PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SCHEMA DI MONTAGGIO

interasse massimo tra supporti 0,80 m

VISTA ESTERNA



LEGENDA

Schema di montaggio fioriera

- 1 Inserto in ferro zincato per filetto M8 - cod. RM24
- 2 Rondella in acciaio inox Ø 8 - cod. RM95
- 3 Bullone in acciaio inox testa esagonale M8x30 - cod. RM101
- 4 Vite a testa svasata in ferro zincato da 4,5x20 - cod. RM102
- 5 Vite a testa svasata in ferro zincato da 4,5x25 - cod. RM91
- 6 Profilo alluminio 125x20 - cod. RP95
- 7 Profilo alluminio 160x20 - cod. RP94
- 8 Tappo in PVC per profilo alluminio 160x20 - cod. RM36
- 9 Profilo alluminio 80x20 - cod. RP96
- 10 Supporto laterale destro in ferro zincato - cod. RS86D per fissaggio fioriera a piantana
- 11 Supporto laterale sinistro in ferro zincato - cod. RS86S per fissaggio fioriera a piantana
- 12 Supporto centrale in ferro zincato - cod. RS88 per fissaggio fioriera a profilo traversa

N.B.: i codici di questa legenda sono presenti nelle pagine:


pag. 106/P INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO: cod. RM24 - pag. 107/P BULLONERIA: cod. RM95 - RM101 - RM102 - RM91

pag. 87/P PROFILI ALLUMINIO: cod. RP95 - RP94 - pag. 86/P PROFILI ALLUMINIO: cod. RP96 - pag. 103/P FIORIERA SUPPORTI DI FISSAGGIO


FIORIERA

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


SUPPORTI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS86D	Supporto laterale destro in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla piantana	188	DISPONIBILE




cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS86S	Supporto laterale sinistro in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla piantana	188	DISPONIBILE



cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS87	Supporto centrale in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla piantana	188	DISPONIBILE




cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS88	Supporto centrale in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla traversa	196	DISPONIBILE



cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS89	Supporto centrale in ferro zincato per giunzione fioriera a tutta lunghezza	188	DISPONIBILE


Per supporti fissaggio fioriera: VERNICIATURA NON PREVISTA.



PROFILI: ALLUMINIO ESTRUSO

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP46	Tubo in alluminio grezzo	Ø 25x5	DISPONIBILE



ALLUMINIO		IN BARRE DA 6,50 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP36	Profilo tubolare in alluminio grezzo	30x40x1,5	DISPONIBILE

Prezzi intesi per profili venduti in barre da 6,50 m oppure in barre divise in due parti.

Profili ALLUMINIO TAGLIATI A MISURA aggiungere maggiorazione prezzo

TAPPI

PAGINA	CODICI
85/P	RM20V
89/P	RM21V
86/P	RM31V
86/P	RM34V
87/P	RM35V
87/P	RM36V

COLORI RAL

GRIGIO CHIARO	RAL 7004
GRIGIO CHIARO	RAL 7044
VERDE	RAL 6009
MARRONE	RAL 8001
MARRONE	RAL 8003
MARRONE	RAL 8014
MARRONE	RAL 8017
NERO	RAL 9005

RAL

I colori stampati hanno la finalità di offrire solo un riferimento cromatico.



GRIGIO CHIARO
RAL 7004



GRIGIO CHIARO
RAL 7044



VERDE
RAL 6009



MARRONE
RAL 8001



MARRONE
RAL 8003



MARRONE
RAL 8014



MARRONE
RAL 8017




NERO
RAL 9005

Per la scelta del colore, si consiglia di utilizzare una vera e propria mazzetta di colori RAL.


INSERTI

PER PROFILI IN ALLUMINIO


INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO



cod.	descrizione	PER FILETTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM24	Inserto in ferro zincato foro inserimento Ø 11 mm	M8	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER FILETTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM25	Inserto in ferro zincato foro inserimento Ø 9 mm	M6	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER FILETTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM27	Inserto in ferro zincato foro inserimento Ø 13 mm	M10	DISPONIBILE

BULLONERIA

ACCESSORI DI MONTAGGIO

cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM51	Vite autofilettante in acciaio punta elicoidale, testa svasata, inserto croce 5 x 40	DISPONIBILE
RM53	Vite autofilettante in acciaio punta elicoidale, testa svasata, inserto croce 4 x 35	DISPONIBILE
RM68	Bullone brugola in ferro zincato a testa ribassata M6x20	DISPONIBILE
RM69	Vite autofilettante in ferro zincato a testa svasata 5 x 25	DISPONIBILE
RM78	Vite autoperforante zincata testa cilindrica, inserto a croce 4,2 x 25	DISPONIBILE
RM79	Vite autoperforante zincata testa cilindrica, inserto a croce 4,8 x 25	DISPONIBILE
RM88	Vite autoperforante zincata testa cilindrica, inserto a croce 4,2 x 19	DISPONIBILE
RM91	Vite in ferro zincato a testa svasata 4,5 x 25	DISPONIBILE
RM95	Rondella in acciaio inox Ø 8 mm	DISPONIBILE
RM98	Bullone brugola in ferro zincato M8x30	DISPONIBILE
RM101	Bullone in acciaio inox testa esagonale M8x30	DISPONIBILE
RM102	Vite in ferro zincato a testa svasata 4,5 x 20	DISPONIBILE
RZ1	Rondella zincata Ø 6 mm	DISPONIBILE




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM37	Bullone in acciaio inox testa esagonale M10x60	DISPONIBILE
RM42	Bullone in acciaio inox testa esagonale M10x90	DISPONIBILE
RM70	Bullone in acciaio inox testa esagonale M10x20	DISPONIBILE

In queste pagine presentiamo i colori legno delle pellicole **WOOD** e delle speciali pellicole testurizzate **AUTHENTIC LOOK** che "anche al tatto sono come il legno". La linea **TECH** raccoglie le cromie più innovative, per rispondere alle soluzioni architettoniche più moderne. Il campionario **RAL** corrisponde, invece, ai colori disponibili per la verniciatura semilucida di profili in ALLUMINIO estruso.


Nel Catalogo i COLORI specificati per ogni codice sono presentati per DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO, per altri colori a richiesta sarà valutata la possibilità di produzioni speciali in funzione dei quantitativi.

WOOD


**PELLICOLE
DA ESTERNI**
PVC E ALLUMINIO
ESTRUSI E PELLICOLATI



PINO



CILIEGIO



ROVERE CLASSICO



NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK

**PELLICOLE
DA ESTERNI**
PVC E ALLUMINIO
ESTRUSI E PELLICOLATI



BIANCO



CREMA



GRIGIO




ANTRACITE

TECH

**PELLICOLE
DA ESTERNI**
PVC E ALLUMINIO
ESTRUSI E PELLICOLATI



BRONZO



PLATINO




GRIGIO CHIARO
RAL 7004



GRIGIO SCURO
RAL 7016

RAL

PVC ESTRUSO
COLORATO IN MASSA
ALLUMINIO ESTRUSO
**VERNICIATO
SEMI LUCIDO**



BIANCO
RAL 9003



AVORIO
RAL 1013



GRIGIO CHIARO
RAL 7004




GRIGIO SCURO
RAL 7016

I colori stampati hanno la finalità di offrire solo un riferimento cromatico, così come i codici RAL.
Per un riscontro reale suggeriamo di visionare i campionari forniti da PLASTICINO s.r.l.

Le pellicole decorative per esterni, da noi utilizzate, sono la miglior soluzione contro l'invecchiamento grazie alla loro particolarità costruttiva. La loro caratteristica è quella di avere una base in Polivinilcloruro accoppiata a caldo ad un film trasparente in Polimetilmetacrilato che funge da barriera impenetrabile ai raggi ultravioletti. La scelta di pellicolare i nostri profili ci permette di offrire un prodotto di lunghissima durata oltre che di una bellezza estetica difficilmente paragonabile alla semplice verniciatura.

Tutti i nostri profili in Alluminio sono pellicolati con apparecchiature dedicate e sono sempre disponibili, grazie ad un magazzino sempre fornito di profilo base.

Durante la produzione subiscono più volte il "peeling test" e periodicamente il test di "idrolisi"; esami volti a garantire la tenuta dell'incollaggio ed il perfetto accoppiamento profilo - pellicola.



MOGANO



ROVERE SBIANCATO



QUERCIA



TEAK ANTICO



VERDE SCURO



ROVERE SBIANCATO








LARICE



MANDORLO



PALISSANDRO

ALLUMINIO
SPAZZOLATOVERDE
RAL 6005VERDE
RAL 6009MARRONE
RAL 8003MARRONE
RAL 8017NERO OPACO
RAL 9005

COLORI A RICHIESTA FUORI CAMPIONARIO:
produzione speciale minimo 100 m lineari per profilo

1) APPROVAZIONE E VALIDITÀ CONFERMA D'ORDINE

- 1.1 La conferma d'ordine riporta i costi dei materiali, le condizioni commerciali, nonché eventuali disegni e misure che devono essere controllati dall'acquirente e approvati per accettazione e non potranno in seguito essere contestati.
- 1.2 L'ordine diventa esecutivo solo dopo la sottoscrizione e l'invio a Plasticino dell'accettazione della conferma d'ordine, comprensiva di condizioni di vendita, misure e disegni, nonché il versamento dell'acconto se richiesto.

2) GARANZIA DECENNALE PROFILI

- 2.1 I profili prodotti da Plasticino sono coperti da garanzia decennale, decorrente da data di fornitura. La garanzia sul prodotto si intende riferita al prodotto utilizzato secondo la sua funzione e destinazione d'uso, e nel corretto rispetto delle prescrizioni di conservazione e montaggio del materiale, nonché dei termini di tempestiva denuncia.

3) DECADENZA, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI GARANZIA

- 3.1 Ogni eventuale vizio o difetto del materiale venduto dovrà essere contestato alla venditrice nel termine di 8 gg dal ricevimento della merce a pena di decadenza, i vizi manifestatesi successivamente saranno coperti da garanzia solo se riconosciuti come dipendenti dal processo di produzione del prodotto, ferme le seguenti eccezioni.
- 3.2 La garanzia sia convenzionale che legale è esclusa in caso di:
 - a) Stoccaggio del materiale prima del montaggio in ambienti non idonei o aree non coperte esposte ad irraggiamento solare, mancato rispetto delle indicazioni riportate sull'imballo.
 - b) Danni alla superficie e al colore causati da pulizia con agenti chimici, detergenti aggressivi o abrasivi.
 - c) Lavorazioni da parte dell'acquirente con macchine o materiali non idonei alla lavorazione dell'ALLUMINIO o con macchinari e/o attrezzi in condizioni di eccessiva usura e/o cattivo funzionamento, tali da danneggiare o alterare l'integrità del manufatto venduto da Plasticino.
 - d) Lavorazioni assemblaggio e/o posa in opera da parte dell'acquirente e/o di terzi in totale o parziale difformità alle prescrizioni di montaggio o senza la dovuta diligenza e competenza nell'utilizzo dei vari materiali.
- 3.3 Non sono coperti da garanzia:
 - a) i pezzi e i particolari non prodotti da Plasticino;
 - b) i pezzi e i particolari stampati e non verniciati e come tali soggetti a scolorimento.


4) CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE **- FORO COMPETENTE**

- 4.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato, varranno le norme codicistiche previste in materia di vendita.
- 4.2 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Lecco.

IT



METAL Line
outdoor solutions




PLASTICINO
PROFILI CREATIVI

CE EN 1090

PLASTICINO S.R.L.
VIALE A. BORLETTI 2/B
20010 S. Stefano Ticino (MI) - ITALY

MADE IN ITALY



TEL. +39 02 97270614
FAX +39 02 97270528
info@plasticino.it - www.plasticino.it



Plasticino Srl

CATALOGO PROFILI PVC E ACCESSORI

IT

PLASTICINO

PROFILI CREATIVI

09
2020

EKO Line
outdoor solutions


EKO Line PLUS
Fiberglass Reinforced Polymer

MADE IN ITALY



INDICE SEZIONI PVC

PAGINA 03/P - 13/P	SEZIONE 001. PER RECINZIONI PROFILI IN PVC RIGIDO COLORATO IN MASSA PROFILI DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO ACCESSORI: INSERTI - MANICOTTI - TAPPI SISTEMI DI FISSAGGIO PIANTANE
14/P - 41/P	SEZIONE 002. PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE PROFILI IN PVC RIGIDO PELLICOLATO PROFILI DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO ACCESSORI: INSERTI - MANICOTTI - TAPPI PROFILI IN PVC ESPANSO PELLICOLATO ACCESSORI: TAPPI SAGOME IN PVC ESPANSO PELLICOLATO ACCESSORI DI MONTAGGIO: BULLONERIA PANNELLI CON FIGURE PROFILI CON DECORO PANNELLI CENTRALI PROFILO CORRIMANO ERGONOMICO ACCESSORI: GIUNTI - MANICOTTO - TAPPO TAPPI CHIUSURA FORI / TAPPI COPRI BULLONE M10 PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI SUPPORTI DI FISSAGGIO INSERTI IN NYLON CARICATO 50% FIBERGLASS - TAPPO PER PIANTANA
42/P - 64/P	segue SEZIONE 002. PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI PER RECINZIONI SISTEMI DI FISSAGGIO PER PARAPETTI BALCONI-SCALE PROFILI COPRISOLETTA IN PVC ESPANSO PROFILI DI RINFORZO - SUPPORTI DI FISSAGGIO FIORIERA IN PVC ESPANSO SUPPORTI DI FISSAGGIO
65/P - 68/P	SEZIONE 003. PER RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI PROFILI PERLINE IN PVC ESPANSO PELLICOLATO PROFILI DI FINITURA IN PVC ESPANSO PELLICOLATO
69/P	VERNICIATURA ACCESSORI: COLORI DISPONIBILI
70/P - 75/P	SEZIONE 004. PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE MINUTERIE GENERICHE PRODOTTI DI FINITURA E MONTAGGIO
76/P - 77/P	CAMPIONARIO COLORI
78/P	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA


PROFILI CREATIVI


PAGINA

4/P - 10/P

PER RECINZIONI

PROFILI IN PVC RIGIDO COLORATO IN MASSA

in barre da 6,10 m

PROFILI DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO

in barre da 6,00 m

ACCESSORI:

- INSERTI
- MANICOTTI
- TAPPI

PER RECINZIONI

SISTEMI DI FISSAGGIO PIANTANE

11/P - 12/P

Tipo "C" Fissaggio a pavimento

13/P

Tipo "D" Fissaggio con perno a pavimento
INFORMAZIONI
V 69/P
PREZZI LISTINO
€ / m
LEGENDA:







= vedi pagina 69/P VERNICIATURA ACCESSORI: COLORI DISPONIBILI

Prezzi intesi per Profili venduti in barre intere oppure in barre divise in due parti.

Maggiorazione per profili TAGLIATI A MISURA

PER ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre



PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI

PVC		IN BARRE DA 6,10 m			
cod.	descrizione	misure in mm		DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP02	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	54x44x2		BIANCO	RAL 9003
				AVORIO	RAL 1013
				GRIGIO CHIARO	RAL 7004
				GRIGIO SCURO	RAL 7016
				VERDE	RAL 6005
				MARRONE	RAL 8017
				NERO	RAL 9005
				RAL	

FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP28	Profilo tubolare in ferro zincato	50x40x2	DISPONIBILE	

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23	Inserto in nylon	cod. RP28	DISPONIBILE





cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23I	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP28	DISPONIBILE

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM40	Manicotto in PVC	cod. RP02	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	

RM40V	Manicotto in PVC verniciato	cod. RP02	A RICHIESTA V 69/P
-------	-----------------------------	-----------	--------------------

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM20	Tappo in PVC	cod. RP02	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			MARRONE	RAL 8017	
			NERO	RAL 9005	

RM20V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP02	A RICHIESTA V 69/P
-------	-------------------------	-----------	--------------------



PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP04	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	35x45x2	BIANCO	RAL 9003
			AVORIO	RAL 1013
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004
			GRIGIO SCURO	RAL 7016
			VERDE	RAL 6005
			MARRONE	RAL 8017
			NERO	RAL 9005



RAL

FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP24	Profilo tubolare in ferro zincato	30x40x3	DISPONIBILE	

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS24	Inserto in nylon	cod. RP24	DISPONIBILE

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM16	Tappo in PVC	cod. RP04	BIANCO
			MARRONE
			NERO

RAL




PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI

PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP06	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	34x44x1,5	BIANCO RAL 9003
			AVORIO RAL 1013
			GRIGIO CHIARO RAL 7004
			GRIGIO SCURO RAL 7016
			VERDE RAL 6005
			MARRONE RAL 8017


FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP26	Profilo tubolare in ferro zincato	30x40x1,5	DISPONIBILE

PVC DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP22	Profilo in PVC rigido riciclato	31x40x3	FLOREALE


PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS27	Inserto in nylon	cod. RP26	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS27I	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP26	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM10	Manicotto in PVC	cod. RP06	BIANCO RAL 9003 MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 MARRONE RAL 8017 NERO RAL 9005
RM10V	Manicotto in PVC verniciato	cod. RP06	A RICHIESTA V 69/P




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM14	Tappo in PVC	cod. RP06	BIANCO RAL 9003 MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 NERO RAL 9005
RM14V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP06	A RICHIESTA V 69/P




PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

PER RECINZIONI


PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP08	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	15x45x2	BIANCO RAL 9003
			AVORIO RAL 1013
			GRIGIO CHIARO RAL 7004
			GRIGIO SCURO RAL 7016
			VERDE RAL 6005
			MARRONE RAL 8017
			NERO RAL 9005




PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP10	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	15x45x1,5	BIANCO RAL 9003
			GRIGIO CHIARO RAL 7004
			GRIGIO SCURO RAL 7016
			VERDE RAL 6005
			MARRONE RAL 8017
			NERO RAL 9005



FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP32	Profilo a "C" avvicinato in ferro zincato	12x12x1,2	DISPONIBILE




PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP12	Profilo rettangolare cavo in PVC rigido, colorato in massa	15x45x2	BIANCO RAL 9003
			GRIGIO CHIARO RAL 7004
			GRIGIO SCURO RAL 7016
			VERDE RAL 6005
			MARRONE RAL 8017
			NERO RAL 9005




FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP30	Profilo tubolare in ferro zincato	10x40x1,5	DISPONIBILE


PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM08	Manicotto in PVC	cod. RP10	BIANCO	RAL 9003
		cod. RP12	MARRONE	RAL 8017
			NERO	RAL 9005
				RAL




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM18	Tappo in PVC	cod. RP08	BIANCO	RAL 9003
		cod. RP10	MARRONE	RAL 8017
		cod. RP12	NERO	RAL 9005
				RAL




PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RPZ10	Profilo a "Z" in PVC rigido, colorato in massa	68x38x1,3	BIANCO
			AVORIO
			GRIGIO CHIARO
			GRIGIO SCURO
			VERDE
			MARRONE
			NERO
			RAL


PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI



PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP14	Profilo tondo in PVC rigido, colorato in massa	Ø 22x3	BIANCO RAL 9003 RAL
			AVORIO RAL 1013
			GRIGIO CHIARO RAL 7004
			GRIGIO SCURO RAL 7016
			VERDE RAL 6005
			MARRONE RAL 8017
			NERO RAL 9005




FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP38	Tubo in ferro zincato	Ø 14x1,5	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS29	Inserto in nylon	cod. RP38	DISPONIBILE



PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP16	Profilo tondo in PVC rigido, colorato in massa	Ø 31x2,5	BIANCO RAL 9003 RAL
			GRIGIO CHIARO RAL 7004
			VERDE RAL 6005
			MARRONE RAL 8017
			MARRONE RAL 8001
			MARRONE RAL 8014
			NERO RAL 9005





FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP40	Tubo in ferro zincato	Ø 25x1,5	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS28	Inserto in nylon	cod. RP40	DISPONIBILE

TIPO "C"

PIANTANA 30x40x3 ZINCATA CON PIASTRA 4 FORI



VISTA SUPERIORE (A)



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS51Z	Piantana 30x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS52Z	Piantana 30x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE
RS53Z	Piantana 30x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	150	DISPONIBILE
RS54Z	Piantana 30x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	200	DISPONIBILE

PIANTANA 30x40x3 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 4 FORI

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS51V	Piantana 30x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS52V	Piantana 30x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA
RS53V	Piantana 30x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	150	A RICHIESTA
RS54V	Piantana 30x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	200	A RICHIESTA

PIANTANE - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003
BIANCO	RAL 9003	GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
AVORIO	RAL 1013	VERDE	RAL 6005	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005



Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.


La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

TIPO "C"

PIANTANA 50x40x3 ZINCATA CON PIASTRA 4 FORI



VISTA SUPERIORE (A)



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS56Z	Piantana 50x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS57Z	Piantana 50x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE
RS58Z	Piantana 50x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	150	DISPONIBILE
RS59Z	Piantana 50x40x3 zincata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	200	DISPONIBILE

PIANTANA 50x40x3 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 4 FORI

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS56V	Piantana 50x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS57V	Piantana 50x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA
RS58V	Piantana 50x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	150	A RICHIESTA
RS59V	Piantana 50x40x3 zincata e verniciata, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	200	A RICHIESTA

PIANTANE - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003
BIANCO	RAL 9003	GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
AVORIO	RAL 1013	VERDE	RAL 6005	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005

Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.


L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.


SISTEMI DI FISSAGGIO PIANTANE PER RECINZIONI

TIPO "D"


PIANTANA 30x40x3 ZINCATA CON PERNO



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS71Z	Piantana 30x40x3 zincata, con perno, fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS65Z	Piantana 30x40x3 zincata, con perno, fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA




VISTA SUPERIORE (A)




TIPO "D"


PIANTANA 50x40x3 ZINCATA CON PERNO



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS66Z	Piantana 50x40x3 zincata, con perno, fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS67Z	Piantana 50x40x3 zincata, con perno, fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA



VISTA SUPERIORE (A)




Prezzi intesi per piantane complete di perno di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

Per recinzioni fissaggio Tipo "D": VERNICIATURA NON PREVISTA.

EKO Line
 outdoor solutions

EKO Line PLUS
 Fiberglass Reinforced Polymer

PROFILI CREATIVI


PAGINA

15/P - 19/P

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE
PROFILI IN PVC RIGIDO PELLICOLATO - in barre da 6,10 m

PROFILI DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO - in barre da 6,00 m

ACCESSORI: INSERTI - MANICOTTI - TAPPI

20/P - 22/P

PROFILI IN PVC ESPANSO PELLICOLATO - in barre da 6,10 m

ACCESSORI: TAPPI

23/P - 26/P

SAGOME IN PVC ESPANSO PELLICOLATO

27/P - 28/P

ACCESSORI DI MONTAGGIO: BULLONERIA

29/P - 31/P

PANNELLI CON FIGURE

32/P

PROFILI CON DECORO - in barre da 6,10 m

33/P - 35/P

PANNELLI CENTRALI

36/P - 37/P

PROFILO CORRIMANO ERGONOMICO - in barre da 6,10 m

ACCESSORI: GIUNTI - MANICOTTO - TAPPO

37/P

TAPPI CHIUSURA FORI / TAPPI COPRI BULLONE M10

38/P - 40/P

PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

38/P - 39/P

SUPPORTI DI FISSAGGIO

41/P

INSERTI IN NYLON CARICATO 50% FIBERGLASS - TAPPO PER PIANTANA
INFORMAZIONI
V 69/P
PREZZI LISTINO
€ / m
LEGENDA:







= vedi pagina 69/P VERNICIATURA ACCESSORI: COLORI DISPONIBILI

Prezzi intesi per Profili venduti in barre intere oppure in barre divise in due parti.

Maggiorazione per profili TAGLIATI A MISURA

PER ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre



PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP02	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	54x44x2	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP02P	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	54x44x2	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004 TECH
			GRIGIO SCURO	RAL 7016

FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP28	Profilo tubolare in ferro zincato	50x40x2	DISPONIBILE	

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23	Inserto in nylon	cod. RP28	DISPONIBILE






UTILIZZO	PER SCALA		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS23I	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP28	DISPONIBILE

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM40	Manicotto in PVC	cod. RP02	BIANCO RAL 9003 RAL MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 NERO RAL 9005

RM40V	Manicotto in PVC verniciato	cod. RP02	A RICHIESTA
-------	-----------------------------	-----------	-------------

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM20	Tappo in PVC	cod. RP02	BIANCO RAL 9003 RAL MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 MARRONE RAL 8017 NERO RAL 9005

RM20V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP02	A RICHIESTA V 69/P
-------	-------------------------	-----------	------------------------------



PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP06	Profilo rettangolare in PVC rigido, colorato in massa	34x44x1,5	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP06P	Profilo rettangolare in PVC rigido, FLOREALE e pellicolato su 4 lati	34x44x1,5	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD

FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP26	Profilo tubolare in ferro zincato	30x40x1,5	DISPONIBILE	

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS27	Inserto in nylon	cod. RP26	DISPONIBILE






UTILIZZO		PER SCALA		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RS27I	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP26	DISPONIBILE	

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM10	Manicotto in PVC	cod. RP06	BIANCO	RAL 9003 RAL
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			MARRONE	RAL 8017
			NERO	RAL 9005

RM10V	Manicotto in PVC verniciato	cod. RP06	A RICHIESTA V 69/P	
-------	-----------------------------	-----------	-----------------------	--

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM14	Tappo in PVC	cod. RP06	BIANCO	RAL 9003 RAL
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			NERO	RAL 9005

RM14V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP06	A RICHIESTA V 69/P	
-------	-------------------------	-----------	-----------------------	--



PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP03	Profilo a "U" traverso in PVC rigido, colorato in massa	54x44x2	BIANCO RAL 9003	RAL
RP03P	Profilo a "U" traverso in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su 4 lati esterni, escluso zona cava	54x44x2	PINO CILEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO RAL 7004 GRIGIO SCURO RAL 7016	TECH

FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP31	Profilo a "C" avvicinato in ferro zincato	50x40x2	DISPONIBILE

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS38	Inserto in nylon	cod. RP31	DISPONIBILE

UTILIZZO	PER SCALA		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS38S	Inserto in nylon, inclinato 30° orizzontale	cod. RP31	DISPONIBILE

UTILIZZO	PER SCALA		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS38T	Inserto in nylon inclinato 30° orizzontale	cod. RP31	DISPONIBILE




PER PROFILO cod. RP03 - RP03P

UTILIZZO distanziatore di profili verticali per PARAPETTI mod. HEIDI

PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP05	Profilo distanziatore in PVC rigido, colorato in massa	21x26	BIANCO RAL 9003	RAL
RP05P	Profilo distanziatore in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su lato superiore	21x26	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO RAL 7004	TECH
			GRIGIO SCURO RAL 7016	



PER PROFILO cod. RP03 - RP03P


UTILIZZO copricava per RECINZIONI mod. NOEMI - VALENTINA e per PARAPETTI mod. KARIN - NOEMI - VALENTINA

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP13	Profilo copricava in PVC rigido, colorato in massa	21x5,6	BIANCO RAL 9003	RAL
RP13P	Profilo copricava in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su lato superiore	21x5,6	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO RAL 7004	TECH
			GRIGIO SCURO RAL 7016	



UTILIZZO PER GRIGLIATO


PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP47	Profilo in PVC estruso, colorato in massa	25x11x1	BIANCO RAL 9003 NERO RAL 9005	RAL




PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP07	Profilo quadro, angoli arrotondati, in PVC rigido, colorato in massa	32x32x2,5	BIANCO RAL 9003	RAL
RP07P	Profilo quadro, angoli arrotondati, in PVC rigido, FLOREALE e pellicolato su 4 lati	32x32x2,5	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO RAL 7004	TECH
			GRIGIO SCURO RAL 7016	




FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP35	Profilo a "C" avvicinato in ferro zincato	26x26x1	DISPONIBILE	



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS22	Inserto in nylon	cod. RP35	DISPONIBILE



UTILIZZO	PER SCALA		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS221	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP35	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM43	Tappo alettato in PVC	cod. RP07 cod. RP99	NERO RAL 9005 RAL



PROFILI: PVC ESPANSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP20	Profilo rettangolare in PVC espanso, colorato in massa	80x20	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP20PLUS+	Profilo rettangolare in PVC espanso con fibra di vetro, colorato in massa	80x20	BIANCO	RAL 9003 RAL




PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP21	Profilo rettangolare PVC rigido, FLOREALE e pellicolato su 4 lati	80x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO GRIGIO SCURO	RAL 7004 RAL 7016 TECH



PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP21ESP	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	80x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
RP21L3	idem c.s. e pellicolato su 3 lati (20+80+20)	80x20	GRIGIO CHIARO GRIGIO SCURO	RAL 7004 RAL 7016 TECH
RP21PLUS+	Profilo rettangolare PVC espanso con fibra di vetro, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	80x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO ROVERE SBIANCATO	WOOD
	Colore interno: BIANCO per Rovere Sbiancato			




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM13	Tappo in PVC	cod. RP20 cod. RP21	BIANCO MARRONE MARRONE MARRONE NERO	RAL 9003 RAL 8001 RAL 8014 RAL 8017 RAL 9005 RAL
RM13V	Tappo in PVC verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	



PROFILI: PVC ESPANSO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP42	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa	100x20	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP43P	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	100x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO	WOOD
RP43L3	idem c.s. e pellicolato su 3 lati (20+100+20)	100x20	ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004 TECH
			GRIGIO SCURO	RAL 7016




PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP17	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa	125x20	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP17PLUS+	Profilo rettangolare PVC espanso con fibra di vetro, colorato in massa	125x20	BIANCO	RAL 9003 RAL





PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP18	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	125x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO	WOOD
RP18L3	idem c.s. e pellicolato su 3 lati (20+125+20)	125x20	ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004 TECH
			GRIGIO SCURO	RAL 7016
RP18PLUS+	Profilo rettangolare PVC espanso con fibra di vetro, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	125x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO ROVERE SBIANCATO	WOOD

Colore interno: BIANCO
per Rovere Sbiancato



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM12	Tappo in PVC	cod. RP17 cod. RP18	BIANCO MARRONE MARRONE MARRONE NERO	RAL 9003 RAL 8001 RAL 8014 RAL 8017 RAL 9005 RAL
RM12V	Tappo in PVC verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	



PROFILI: PVC ESPANSO

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP37	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa	160x20	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP37PLUS+	Profilo rettangolare PVC espanso con fibra di vetro, colorato in massa	160x20	BIANCO	RAL 9003 RAL


PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP39	Profilo rettangolare PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	160x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO	WOOD
RP39L3	idem c.s. e pellicolato su 3 lati (20+160+20)	160x20	ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	
RP39PLUS+	Profilo rettangolare PVC espanso con fibra di vetro, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	160x20	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO ROVERE SBIANCATO	WOOD

Colore interno: BIANCO
per Rovere Sbiancato

SAGOME: PVC ESPANSO PELLICOLATO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

Disponibili a catalogo: 10 sagome standard



SAGOME IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Profilo 95 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP43SB	Profilo sagomato 95x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (95+95)	700-800	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD
RP43S	Profilo sagomato 95x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (95+95)	900-1.000	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD
RP43SA	Profilo sagomato 95x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (95+95)	1.100-1.200	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD

Prezzi intesi per sagome vendute in pezzi nelle misure indicate.


Per SAGOME SPECIALI A DISEGNO:	maggiorazione a ordine per produzione speciale	n. pezzi	100
	maggiorazione a ordine per produzione speciale	n. pezzi	100 - 200
	nessuna maggiorazione	n. pezzi	> 200

ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO: Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre

SAGOME: PVC ESPANSO PELLICOLATO


PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

Disponibili a catalogo: 10 sagome standard



SAGOME IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Profilo 120 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP18SB	Profilo sagomato 120x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (120+120)	700-800	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD
RP18S	Profilo sagomato 120x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (120+120)	900-1.000	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD
RP18SA	Profilo sagomato 120x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (120+120)	1.100-1.200	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD



SAGOME IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Profilo 155 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP39SB	Profilo sagomato 155x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (155+155)	700-800	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD
RP39S	Profilo sagomato 155x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (155+155)	900-1.000	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD
RP39SA	Profilo sagomato 155x20 PVC espanso, pellucato su 2 lati (155+155)	1.100-1.200	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO	WOOD

Prezzi intesi per sagome vendute in pezzi nelle misure indicate.







Per SAGOME SPECIALI A DISEGNO:	maggiorazione a ordine per produzione speciale	n. pezzi	100
	maggiorazione a ordine per produzione speciale	n. pezzi	100 - 200
	nessuna maggiorazione	n. pezzi	> 200

ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO: Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre

SAGOME: PVC ESPANSO PELLICOLATO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE






Disponibili a catalogo: 10 sagome standard




SAGOME: PVC ESPANSO PELLICOLATO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

Disponibili a catalogo: 10 sagome standard



ACCESSORI DI MONTAGGIO: BULLONERIA PER PROFILI E SAGOME IN PVC ESPANSO




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM80Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x30	DISPONIBILE
RM80V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x30 verniciato	A RICHIESTA
RM81Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x35	DISPONIBILE
RM81V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x35 verniciato	A RICHIESTA
RM82Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x40	DISPONIBILE
RM82V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x40 verniciato	A RICHIESTA
RM83Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x45	DISPONIBILE
RM83V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x45 verniciato	A RICHIESTA
RM84Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x50	DISPONIBILE
RM84V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x50 verniciato	A RICHIESTA
RM85Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x55	DISPONIBILE
RM85V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x55 verniciato	A RICHIESTA
RM86Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x60	DISPONIBILE
RM86V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x60 verniciato	A RICHIESTA

BULLONERIA - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
BIANCO RAL 9003	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO RAL 7004	MARRONE	RAL 8003		
GRIGIO CHIARO RAL 7044	MARRONE	RAL 8014		


ACCESSORI DI MONTAGGIO: BULLONERIA PER PROFILI E SAGOME IN PVC ESPANSO



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM87Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x90	DISPONIBILE
RM87V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x90 verniciato	A RICHIESTA
RM88Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x65	DISPONIBILE
RM88V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x65 verniciato	A RICHIESTA
RM89Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x70	DISPONIBILE
RM89V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x70 verniciato	A RICHIESTA
RM90Z	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x80	DISPONIBILE
RM90V	Bullone a testa tonda in ferro zincato con quadro sottotesta M8x80 verniciato	A RICHIESTA

BULLONERIA - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:


RAL	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
BIANCO	RAL 9003	MARRONE	RAL 8001	NERO
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8003	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8014	



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM56	Dado cieco in ottone M8	DISPONIBILE



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM57	Rondella in ottone tornito Ø 8 mm	DISPONIBILE



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM58	Borchietta in ottone tornito con filetto M8 e taglio	DISPONIBILE

PANNELLI CON FIGURE

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


Disponibili a catalogo: 10 figure standard




Colori disponibili:

WOOD

PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO
MOGANO
ROVERE SBIANCATO
QUERCIA
VERDE SCURO



versione:
PANNELLO 2 FIGURE




versione:
PANNELLO 3 FIGURE

PANNELLI CON FIGURE

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


Disponibili a catalogo: 10 figure standard



PANNELLO CON FIGURE IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Pannello 160 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm
PFG02	Pannello con figure 160x20 PVC espanso, pellucato su 4 lati	700-800
PFG04	Pannello con figure 160x20 PVC espanso, pellucato su 4 lati	900-1.000
PFG06	Pannello con figure 160x20 PVC espanso, pellucato su 4 lati	1.100-1.200

Disponibile allo stesso prezzo: PANNELLO CON 1 (una) SOLA FIGURA



PANNELLO CON FIGURE IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Pannello 190 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm
PFG08	Pannello con figure 190x20 PVC espanso, pellucato su 4 lati	700-800
PFG10	Pannello con figure 190x20 PVC espanso, pellucato su 4 lati	900-1.000
PFG12	Pannello con figure 190x20 PVC espanso, pellucato su 4 lati	1.100-1.200

Disponibile allo stesso prezzo: PANNELLO CON 1 (una) SOLA FIGURA

maggiorazione per FIGURE SPECIALI A DISEGNO: a ordine
a ordine


n. pezzi	1 - 3	NESSUNA maggiorazione	n. pezzi	> 10
n. pezzi	4 - 10			

Prezzi intesi per pannelli nelle misure indicate.

PANNELLI CON FIGURE

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


Disponibili a catalogo: 10 figure standard



PANNELLO CON FIGURE IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Pannello 240 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm
PFG14	Pannello con figure 240x20 PVC espanso, pellicolato su 4 lati	700-800
PFG16	Pannello con figure 240x20 PVC espanso, pellicolato su 4 lati	900-1.000
PFG18	Pannello con figure 240x20 PVC espanso, pellicolato su 4 lati	1.100-1.200

Disponibile allo stesso prezzo: PANNELLO CON 1 (una) SOLA FIGURA



PANNELLO CON FIGURE IN PVC ESPANSO PELLICOLATO Pannello 310 x 20 mm

cod.	descrizione	H mm
PFG20	Pannello con figure 310x20 PVC espanso, pellicolato su 4 lati	700-800
PFG22	Pannello con figure 310x20 PVC espanso, pellicolato su 4 lati	900-1.000
PFG24	Pannello con figure 310x20 PVC espanso, pellicolato su 4 lati	1.100-1.200

Disponibile allo stesso prezzo: PANNELLO CON 1 (una) SOLA FIGURA

maggiorazione per FIGURE SPECIALI A DISEGNO: a ordine
a ordine

n. pezzi 1 - 3
n. pezzi 4 - 10

NESSUNA maggiorazione n. pezzi > 10

Prezzi intesi per pannelli nelle misure indicate.

PROFILI CON DECORO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

Disponibili a catalogo: 3 decori standard




Colori disponibili:

RAL
ESTRUSI SENZA PELLICOLA
BIANCO RAL 9003


WOOD
PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO
MOGANO
ROVERE SBIANCATO
QUERCIA
VERDE SCURO

TECH
GRIGIO CHIARO RAL 7004
GRIGIO SCURO RAL 7016


DECORO 1



DECORO 2



DECORO 3



PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP77D1	Profilo con DECORO 1 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (120+20+120)	120x20	A RICHIESTA
RP78D1	Profilo con DECORO 1 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (155+20+155)	155x20	A RICHIESTA
RP77D2	Profilo con DECORO 2 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (120+20+120)	120x20	A RICHIESTA
RP78D2	Profilo con DECORO 2 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (155+20+155)	155x20	A RICHIESTA
RP77D3	Profilo con DECORO 3 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (120+20+120)	120x20	A RICHIESTA
RP78D3	Profilo con DECORO 3 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (155+20+155)	155x20	A RICHIESTA

maggiorazione per DECORI SPECIALI A DISEGNO:

a ordine

n. pezzi 1 - 3

a ordine

n. pezzi 4 - 10

NESSUNA maggiorazione

n. pezzi > 10

ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre


PANNELLO CENTRALE ROMBO



Colori disponibili:

RAL
ESTRUSI SENZA PELLICOLA
BIANCO RAL 9003

WOOD
PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO
ROVERE SBIANCATO




cod.	descrizione	mm PANNELLO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
PRB	Pannello PVC espanso ROMBO pellicolato su 2 lati (Fronte/Retro)	1200 x 980 max	A RICHIESTA

NOTA: Senza alcuna maggiorazione di prezzo la cornice del Rombo può essere richiesta di colore a campionario diverso rispetto a quello del pannello.

Prezzi intesi per pannelli nelle misure indicate.

PANNELLI CENTRALI **PER PARAPETTI BALCONI-SCALE**

PANNELLO CENTRALE SOLE



Colori disponibili:


RAL
 ESTRUSI SENZA PELLICOLA
 BIANCO RAL 9003

WOOD

 PINO
 CILIEGIO
 ROVERE CLASSICO
 NOCE FIAMMATO
 ROVERE SBIANCATO

cod.	descrizione	mm PANNELLO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
PSL	Pannello PVC espanso bianco SOLE	1200 x 980 max	A RICHIESTA
PSL	Pannello PVC espanso SOLE pellicolato su 2 lati (Fronte/Retro)	1200 x 980 max	A RICHIESTA

PANNELLO OBLIQUO




Colori disponibili:

WOOD

 PINO
 CILIEGIO
 ROVERE CLASSICO
 NOCE FIAMMATO
 ROVERE SBIANCATO

cod.	descrizione	mm PANNELLO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
PBL	Pannello PVC espanso OBLIQUO pellicolato su 2 lati (Fronte/Retro)	1200 x 980 max	A RICHIESTA

Prezzi intesi per pannelli nelle misure indicate.

PANNELLO MICROFORATO


Colori disponibili:

RAL
 ESTRUSI SENZA PELLICOLA
 BIANCO RAL 9003

WOOD

 PINO
 CILIEGIO
 ROVERE CLASSICO
 NOCE FIAMMATO
 ROVERE SBIANCATO

cod.	descrizione	mm PANNELLO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
PMC	Pannello PVC espanso bianco MICROFORATO	1200 x 980 max	A RICHIESTA
PMC	Pannello PVC espanso MICROFORATO pellicolato su 2 lati (Fronte/Retro) Colore interno: BIANCO	1200 x 980 max	A RICHIESTA

PANNELLO FOREX

cod.	descrizione	mm PANNELLO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
PFOR	Pannello PVC espanso spessore 19 mm bianco FOREX	3000 x 1250 max	A RICHIESTA
PFOR	Pannello PVC espanso spessore 19 mm FOREX pellicolato su 2 lati (Fronte/Retro)	3000 x 1250 max	A RICHIESTA


Colori disponibili:

RAL
 ESTRUSI SENZA PELLICOLA
 BIANCO RAL 9003

WOOD

 PINO
 CILIEGIO
 ROVERE CLASSICO
 NOCE FIAMMATO
 ROVERE SBIANCATO

Prezzi intesi per pannelli nelle misure indicate.




PROFILO CORRIMANO ERGONOMICO - ACCESSORI


PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP29	Profilo corrimano in PVC rigido, colorato in massa	93x57x2	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP29P	Profilo corrimano in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su tutto il perimetro	93x57x2	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004 TECH
			GRIGIO SCURO	RAL 7016


PVC: SALDATURA AD ANGOLO	maggiorazione di prezzo
--------------------------	-------------------------




FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP25	Profilo tubolare in ferro zincato	70x50x1,5	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM01	Giunto lineare in PVC per corrimano	cod. RP29 cod. RP29P	BIANCO MARRONE MARRONE NERO	RAL 9003 RAL 8001 RAL 8014 RAL 9005 RAL
RM01V	verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	
RM01P	pellicolato su anello esterno	idem c.s.	CILIEGIO	WOOD




RM02	Giunto angolare in PVC per corrimano	cod. RP29 cod. RP29P	BIANCO MARRONE MARRONE NERO	RAL 9003 RAL 8001 RAL 8014 RAL 9005 RAL
RM02V	verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	
RM02P	pellicolato su anello esterno	idem c.s.	CILIEGIO	WOOD




UTILIZZO	PER SCALA			
RM03	Giunto scala in PVC per corrimano	cod. RP29 cod. RP29P	BIANCO MARRONE MARRONE NERO	RAL 9003 RAL 8001 RAL 8014 RAL 9005 RAL
RM03V	Giunto scala in PVC per corrimano verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	
RM03P	pellicolato su anello esterno	idem c.s.	CILIEGIO	WOOD

PROFILO CORRIMANO ERGONOMICO - ACCESSORI

PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM39	Manicotto in PVC per corrimano	cod. RP29 cod. RP29P	BIANCO	RAL 9003
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			NERO	RAL 9005
RM39V	verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM23	Tappo in PVC per corrimano	cod. RP29	BIANCO	RAL 9003
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			NERO	RAL 9005
RM23V	verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P	
RM23P	pellicolato	idem c.s.	CILIEGIO	WOOD

TAPPI CHIUSURA FORI




cod.	descrizione	Ø foro	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM22	Tappo tondo in PVC	22 mm	BIANCO	RAL 9003
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8017
			NERO	RAL 9005









cod.	descrizione	Ø foro	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM15	Tappo tondo in PVC	15 mm	BIANCO	RAL 9003
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			NERO	RAL 9005

TAPPO COPRI BULLONE M10



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM17	Tappo PVC copritesta bullone M10 (esagono 17 mm)	BIANCO	RAL 9003
		MARRONE	RAL 8001
		NERO	RAL 9005



**PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI
PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE**

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP15	Profilo quadro in PVC rigido, colorato in massa	107x107x3	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP15P	Profilo quadro in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	107x107x3	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD




FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP45	Profilo tubolare in ferro zincato	100x100x3	<u>DISPONIBILE</u>

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM28	Tappo in PVC	cod. RP15	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			MARRONE	RAL 8017	
			NERO	RAL 9005	
RM28V	Tappo in PVC verniciato	idem c.s.	A RICHIESTA V 69/P		




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS12C	Supporto ad angolo zincato, con piastra 3 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP45	DISPONIBILE
RS12CV	Supporto ad angolo zincato e verniciato, con piastra 3 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP45	A RICHIESTA vedi pagina seguente

SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI: Vedi pagina seguente

PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS34C	Supporto simmetrico zincato, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP45	DISPONIBILE
RS34CV	Supporto simmetrico zincato e verniciato, con piastra 4 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP45	A RICHIESTA



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS36C	Supporto asimmetrico zincato, con piastra 2 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP45	DISPONIBILE
RS36CV	Supporto asimmetrico zincato e verniciato, con piastra 2 fori, fissaggio a pavimento	cod. RP45	A RICHIESTA






SUPPORTI - VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8017
BIANCO	RAL 9003	GRIGIO SCURO	RAL 7016	NERO	RAL 9005
AVORIO	RAL 1013	VERDE	RAL 6005		

Prezzi intesi per supporti completi di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.



PROFILI: PVC RIGIDO - FERRO ZINCATO - ACCESSORI
PER RECINZIONI - PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PVC		IN BARRE DA 6,10 m		
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RP19	Profilo quadro in PVC rigido, colorato in massa	70x70x2	BIANCO	RAL 9003 RAL
RP19P	Profilo quadro in PVC rigido, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	70x70x2	PINO CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO QUERCIA VERDE SCURO	WOOD
			GRIGIO CHIARO GRIGIO SCURO	RAL 7004 TECH RAL 7016


FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP34	Profilo tubolare in ferro zincato	65x65x2	DISPONIBILE

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS21	Inserto in nylon	cod. RP34	DISPONIBILE

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS211	Inserto in nylon inclinato 30°	cod. RP34	<u>DISPONIBILE</u>

cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RM21	Tappo in PVC	cod. RP19	BIANCO	RAL 9003
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			MARRONE	RAL 8017
			NERO	RAL 9005
RM21V	Tappo in PVC verniciato	cod. RP19	A RICHIESTA V 69/P	


INSERTI IN NYLON CARICATO 50% FIBERGLASS PER PROFILI IN FERRO ZINCATO E IN ALLUMINIO



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS70	Inserto in nylon per profilo in ferro zincato 65x65x3/4	DISPONIBILE

**PER PIANTANE
CERTIFICATE**


cod. RS61 - cod. RS62 - cod. RS72 - cod. RS73 - cod. RS74 - cod. RS75
cod. RS76 - cod. RS77 - cod. RS78 - cod. RS79




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS70I	Inserto in nylon inclinato 30° per profilo in ferro zincato 65x65x3/4	DISPONIBILE

**PER PIANTANE
CERTIFICATE**


cod. RS61 - cod. RS62 - cod. RS72 - cod. RS73 - cod. RS74 - cod. RS75
cod. RS76 - cod. RS77 - cod. RS78 - cod. RS79



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS40	Inserto in nylon per traverso a contatto corrimano e profilo in ferro zincato 65x65x2	cod. RP34	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS40I	Inserto in nylon inclinato 30° per traverso a contatto corrimano e profilo in ferro zincato 65x65x2	cod. RP34	DISPONIBILE



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS48	Inserto in nylon per traverso a contatto corrimano e profilo in ferro zincato 65x65x3/4	DISPONIBILE

**PER PIANTANE
CERTIFICATE**

cod. RS61AS/AN - RS62AS/AN - RS72D/S - RS73D/S - RS74 - RS75
cod. RS76 - RS77 - RS78CF/AF - RS79CF/AF




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS48I	Inserto in nylon inclinato 30° per traverso a contatto corrimano e profilo in ferro zincato 65x65x3/4	DISPONIBILE

**PER PIANTANE
CERTIFICATE**

cod. RS61AS/AN - RS62AS/AN - RS72D/S - RS73D/S - RS74 - RS75
cod. RS76 - RS77 - RS78CF/AF - RS79CF/AF

TAPPO PER PIANTANA



UTILIZZO	PER PIANTANE		
cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM41	Tappo in PVC alettato per sotto piantana	cod. RP19	BIANCO RAL 9003 MARRONE RAL 8001 MARRONE RAL 8014 NERO RAL 9005

RAL



PROFILI CREATIVI

PAGINA

43/P - 46/P

47/P - 50/P

51/P - 53/P

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE
 SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI
 Tipo "B" Fissaggio frontale
 Tipo "C" Fissaggio a pavimento
 Tipo "F" Fissaggio sotto pavimento

54/P

55/P

PER RECINZIONI
 SISTEMI DI FISSAGGIO
 Tipo "C" Fissaggio a pavimento
 Tipo "D" Fissaggio con perno a pavimento

56/P - 58/P

59/P

60/P - 62/P

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE
 PROFILI COPRISOLETTA IN PVC ESPANSO - in barre da 6,10 m
 PROFILI DI RINFORZO COPRISOLETTA
 ACCESSORI DI FISSAGGIO
 SUPPORTI DI FISSAGGIO COPRISOLETTA

63/P

64/P

FIORIERA IN PVC ESPANSO
 SUPPORTI DI FISSAGGIO FIORIERA

INFORMAZIONI

V 69/P

PREZZI LISTINO

€ / m

LEGENDA:

= vedi pagina 69/P VERNICIATURA: COLORI DISPONIBILI


Prezzi intesi per Profili venduti in barre intere oppure in barre divise in due parti.

Maggiorazione per profili TAGLIATI A MISURA


PER ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre


ASSONOMETRIA



VISTA FRONTALE (B)



VISTA SUPERIORE (A)



SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO DESTRO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS72DZ	Piantana 65x65x3 zincata con supporto destro a fissaggio frontale	133	DISPONIBILE
RS73DZ	Piantana 65x65x3 zincata con supporto destro a fissaggio frontale	150	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON SUPPORTO DESTRO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS72DV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto destro a fissaggio frontale	133	A RICHIESTA
RS73DV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto destro a fissaggio frontale	150	A RICHIESTA

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista del supporto di fissaggio.

SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE



TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO SINISTRO


cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS72SZ	Piantana 65x65x3 zincata con supporto sinistro a fissaggio frontale	133	DISPONIBILE
RS73SZ	Piantana 65x65x3 zincata con supporto sinistro a fissaggio frontale	150	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON SUPPORTO SINISTRO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS72SV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto sinistro a fissaggio frontale	133	A RICHIESTA
RS73SV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto sinistro a fissaggio frontale	150	A RICHIESTA



VISTA SUPERIORE (A)



FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA DI PARTENZA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 5: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno




VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista del supporto di fissaggio.



SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO SIMMETRICO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS74Z	Piantana 65x65x3 zincata con supporto simmetrico a fissaggio frontale	133	DISPONIBILE
RS75Z	Piantana 65x65x3 zincata con supporto simmetrico a fissaggio frontale	150	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON SUPPORTO SIMMETRICO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS74V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto simmetrico a fissaggio frontale	133	A RICHIESTA
RS75V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto simmetrico a fissaggio frontale	150	A RICHIESTA

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA INTERMEDIA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 6: M10 x 120 mm	$h \geq 120$ mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA INTERMEDIA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
210x100x8	n. 6: M10 x 120 mm	$P = 120$ mm; $h \geq 120$ mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL	GRIGIO SCURO	VERDE	MARRONE
BIANCO RAL 9003	RAL 7016	RAL 6009	RAL 8014
GRIGIO CHIARO RAL 7004	MARRONE RAL 8001		MARRONE RAL 8017
GRIGIO CHIARO RAL 7044	MARRONE RAL 8003		NERO RAL 9005

Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.


La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista del supporto di fissaggio.

SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


TIPO "B" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO AD ANGOLO



ASSONOMETRIA


cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS76Z	Piantana 65x65x3 zincata con supporto ad angolo a fissaggio frontale	133	DISPONIBILE
RS77Z	Piantana 65x65x3 zincata con supporto ad angolo a fissaggio frontale	150	DISPONIBILE




VISTA FRONTALE (B)

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON SUPPORTO AD ANGOLO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS76V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto ad angolo a fissaggio frontale	133	A RICHIESTA
RS77V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con supporto ad angolo a fissaggio frontale	150	A RICHIESTA



VISTA FRONTALE (C)



VISTA SUPERIORE (A)

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA ANGOLARE

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
ANGOLO	n. 6: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1150 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA ANGOLARE

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
ANGOLO	n. 6: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 120 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno



VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		


Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista del supporto di fissaggio.



VISTA SUPERIORE (A)



SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "C" - PER CALCESTRUZZO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON PIASTRA 4 FORI ASIMMETRICA

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS61ASZ	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS62ASZ	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 4 FORI ASIMMETRICA

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS61ASV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS62ASV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA

FISSAGGIO SUPERIORE AL CALCESTRUZZO

H piantana: 1100 mm (da filo pavimento)

DIMENSIONE PIASTRA	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
120x120x8	n. 2: M10 x 100 mm + n. 2: M8 x 100 mm	h ≥ 120 mm	1000 mm
120x120x8	n. 2: M10 x 120 mm + n. 2: M8 x 120 mm	h ≥ 140 mm	1250 mm




VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.



SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "C" - PER CALCESTRUZZO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON PIASTRA 4 FORI AD ANGOLO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS61ANZ	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori ad angolo fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS62ANZ	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori ad angolo fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 4 FORI AD ANGOLO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS61ANV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori ad angolo fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS62ANV	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori ad angolo fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA

FISSAGGIO SUPERIORE AL CALCESTRUZZO

H piantana: 1100 mm (da filo pavimento)

DIMENSIONE PIASTRA	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
ANGOLO SAGOMATO	n. 3: M10 x 100 mm + n. 1: M8 x 100 mm	$h \geq 120$ mm	1000 mm
ANGOLO SAGOMATO	n. 3: M10 x 120 mm + n. 1: M8 x 120 mm	$h \geq 140$ mm	1250 mm

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.




La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "C" - PER LEGNO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA CON PIASTRA 6 FORI ASIMMETRICA



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS84Z	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS85Z	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 6 FORI ASIMMETRICA

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS84V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS85V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA

FISSAGGIO SUPERIORE AL LEGNO

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE PIASTRA	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
120x170x8	n. 6: viti M8 x 120 mm	L = 120 mm; h ≥ 140 mm	1150 mm Profilo in ferro zincato 65x65x3

L = Larghezza minima della trave (Modione)

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL	GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.




La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "C" - PER LEGNO

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x4 ZINCATA CON PIASTRA 6 FORI ASIMMETRICA



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS90Z	Piantana 65x65x4 zincata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS91Z	Piantana 65x65x4 zincata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE

PIANTANA CERTIFICATA 65x65x4 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 6 FORI ASIMMETRICA

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS90V	Piantana 65x65x4 zincata e verniciata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS91V	Piantana 65x65x4 zincata e verniciata con piastra 6 fori asimmetrica fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA

FISSAGGIO SUPERIORE AL LEGNO

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE PIASTRA	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
120x170x8	n. 6: viti M8 x 120 mm	L = 120 mm; h ≥ 140 mm	1500 mm Profilo in ferro zincato 65x65x4

L = Larghezza minima della trave (Modione)

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:


RAL	GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO RAL 9003	VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		

Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.


L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.


ASSONOMETRIA



VISTA FRONTALE (B)



VISTA SUPERIORE (A)



SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "F" - PER CALCESTRUZZO E LEGNO

PIANTANA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO FRONTALE SOTTO PAVIMENTO

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS78CF	Piantana 65x65x3 zincata con supporto frontale fissaggio sotto pavimento	120	DISPONIBILE
RS79CF	Piantana 65x65x3 zincata con supporto frontale fissaggio sotto pavimento	150	DISPONIBILE

FISSAGGIO FRONTALE AL CALCESTRUZZO - PIANTANA DI PARTENZA E INTERMEDIA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
SAGOMATO 120x140x10	n. 4: M10 x 120 mm	h ≥ 120 mm	1000 mm

FISSAGGIO FRONTALE AL LEGNO - PIANTANA DI PARTENZA E INTERMEDIA

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE SUPPORTO	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
SAGOMATO 120x140x10	n. 4: M10 x 120 mm	P = 120 mm; h ≥ 140 mm	1000 mm

P = Profondità minima della trave in legno

Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.




Per parapetti fissaggio Tipo "F": VERNICIATURA NON PREVISTA.

SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

TIPO "F" - PER CALCESTRUZZO

PIANTANA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO AD ANGOLO SOTTO PAVIMENTO



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS78AF	Piantana 65x65x3 zincata con supporto ad angolo fissaggio sotto pavimento	120	DISPONIBILE
RS79AF	Piantana 65x65x3 zincata con supporto ad angolo fissaggio sotto pavimento	150	DISPONIBILE

FISSAGGIO SUPERIORE AL CALCESTRUZZO

H piantana: 1100 mm (da filo pavimento)

DIMENSIONE PIASTRA	ANCORANTE CHIMICO oppure viti per calcestruzzo M8 x 120	DIMENSIONI MINIME soletta in calcestruzzo	INTERASSE MASSIMO
245x10	n. 2: M10 x 120 mm	$h \geq 120$ mm	1000 mm

Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

Per parapetti fissaggio Tipo "F": VERNICIATURA NON PREVISTA.


SISTEMI DI FISSAGGIO CERTIFICATI

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


TIPO "F" - PER LEGNO

PIANTANA 65x65x3 ZINCATA CON SUPPORTO AD ANGOLO SOTTO PAVIMENTO


ASSONOMETRIA



VISTA FRONTALE (B)



VISTA SUPERIORE (A)



FISSAGGIO SUPERIORE AL LEGNO

H piantana: 1300 mm (da filo pavimento H = 1100 mm)

DIMENSIONE PIASTRA	VITI TORX filetto da 80 mm	DIMENSIONI MINIME trave in legno	INTERASSE MASSIMO
SAGOMATA 120x120x10	n. 4: viti M10 x 120 mm	L = 120 mm; h ≥ 140 mm	1000 mm

L = Larghezza minima della trave (Modione)




Prezzi intesi per piantane complete di supporto di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

Per parapetti fissaggio Tipo "F": VERNICIATURA NON PREVISTA.

TIPO "C"

PIANTANA 65x65x3 ZINCATA CON PIASTRA 4 FORI



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS61Z	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	100	DISPONIBILE
RS62Z	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	120	DISPONIBILE
RS63Z	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	150	DISPONIBILE
RS64Z	Piantana 65x65x3 zincata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	200	DISPONIBILE

PIANTANA 65x65x3 ZINCATA E VERNICIATA CON PIASTRA 4 FORI

cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS61V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS62V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA
RS63V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	150	A RICHIESTA
RS64V	Piantana 65x65x3 zincata e verniciata con piastra 4 fori fissaggio a pavimento	200	A RICHIESTA

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		GRIGIO SCURO	RAL 7016	MARRONE	RAL 8014
BIANCO	RAL 9003	VERDE	RAL 6005	MARRONE	RAL 8017
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8003		


Prezzi intesi per piantane complete di piastra di fissaggio saldata.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.


La verniciatura è realizzata solo sulla parte a vista della piastra di fissaggio.

TIPO "D"


PIANTANA 65x65x3 ZINCATA CON PERNO



cod.	descrizione	H cm PIANTANA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS68Z	Piantana 65x65x3 zincata con perno fissaggio a pavimento	100	A RICHIESTA
RS69Z	Piantana 65x65x3 zincata con perno fissaggio a pavimento	120	A RICHIESTA



VISTA SUPERIORE (A)




Prezzi intesi per piantane complete di perno di fissaggio saldato.

L'Ufficio Tecnico Plasticino vi consiglierà in merito all'utilizzo dei sistemi di fissaggio idonei.

Per recinzioni fissaggio Tipo "D": VERNICIATURA NON PREVISTA.

COPRISOLETTA IN PVC ESPANSO PER PARAPETTI BALCONI-SCALE SCHEMA DI MONTAGGIO


VISTA INTERNA



LEGENDA

Schema di montaggio coprisoletta

- 1 Supporto sinistro in alluminio verniciato
cod. RS41S - RS42S - RS43S - RS44S - RS46S
- 2 Supporto destro in alluminio verniciato
cod. RS41D - RS42D - RS43D - RS44D - RS46D
- 3 Vite autoperforante zincata 4,2x19
cod. RM88
- 4 Profilo PVC espanso 125x20 o 160x20
con lavorazione sui lati
cod. RCSL - RCS1 - RCS2 - RCS3
- 5 Profilo quadro in PVC rigido 25x25x3
da forare e fissare internamente al coprisoletta,
lato soletta - cod. RP09P
- 6 Vite in acciaio inox autofilettante 5x40
cod. RM51
- 7 Rinforzo a "C" avvicinato in ferro zincato 18x18x1
cod. RP33
- 8 Rivetto a chiodo
cod. RS45



* Particolare di lavorazione su 2 lati, per inserimento nel supporto in alluminio verniciato destro e sinistro, per PROFILI COPRISOLETTA LINEARE e DECORO 1, 2, 3

LEGENDA

Fissaggio frontale coprisoletta parapetto con piastra simmetrica


- 1 Bullone di ancoraggio
- 2 Piantana in ferro zincato a caldo con piastra simmetrica - a fissaggio frontale
Fissaggio Tipo "B":
cod. RS74Z - RS74V - RS75Z - RS75V
- 3 Supporti per coprisoletta destro e sinistro in alluminio verniciato - cod. RS41D/S - RS42D/S - RS43D/S - RS44D/S - RS46D/S
- 4 Vite autoperforante zincata 4,2x19
cod. RM88
- 5 Rivetto a chiodo
cod. RS45
- 6 Profilo quadro PVC rigido 70x70x2
cod. RP19
- 7 Rinforzo per coprisoletta:
Profilo quadro PVC pellicolato 25x25x3
cod. RP09P con rinforzo Profilo a "C" avvicinato in ferro zincato 18x18x1 cod. RP33
- 8 Fascia coprisoletta
cod. RCSL - RCS1 - RCS2 - RCS3
- 9 Vite in acciaio inox autofilettante 5x40
cod. RM51

COPRISOLETTA IN PVC ESPANSO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

FISSAGGIO FRONTALE

PIANTANA 65x65x3 CON PIASTRA SIMMETRICA




LEGENDA

Fissaggio ad angolo coprisoletta parapetto con piastra ad angolo

- 1 Bullone di ancoraggio
- 2 Piantana in ferro zincato a caldo con piastra ad angolo - a fissaggio frontale
Fissaggio Tipo "B":
cod. RS76Z - RS76V - RS77Z - RS77V
- 3 Supporti per coprisoletta destro e sinistro in alluminio verniciato - cod. RS41D/S - RS42D/S - RS43D/S - RS44D/S - RS46D/S
- 4 Vite autoperforante zincata 4,2x19
cod. RM88
- 5 Rivetto a chiodo
cod. RS45
- 6 Profilo quadro PVC rigido 70x70x2
cod. RP19
- 7 Rinforzo per coprisoletta:
Profilo quadro PVC pellicolato 25x25x3
cod. RP09P con rinforzo Profilo a "C" avvicinato in ferro zincato 18x18x1 cod. RP33
- 8 Fascia coprisoletta
cod. RCSL - RCS1 - RCS2 - RCS3
- 9 Vite in acciaio inox autofilettante 5x40
cod. RM51

FISSAGGIO AD ANGOLO

PIANTANA 65x65x3 CON PIASTRA AD ANGOLO




PROFILI COPRISOLETTA IN PVC ESPANSO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PROFILI COPRISOLETTA LINEARE

con lavorazioni laterali - vedi pag. 56/P

LINEARE




PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RCSL	Profilo coprisoledda LINEARE PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	125x20	A RICHIESTA
RCSL	Profilo coprisoledda LINEARE PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 4 lati	160x20	A RICHIESTA

PROFILI COPRISOLETTA CON DECORO


con lavorazioni laterali - vedi pag. 56/P

DECORO 1




PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RCS1	Profilo coprisoledda DECORO 1 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (120+20+120)	120x20	A RICHIESTA
RCS1	Profilo coprisoledda DECORO 1 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (155+20+155)	155x20	A RICHIESTA

DECORO 2



PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RCS2	Profilo coprisoledda DECORO 2 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (120+20+120)	120x20	A RICHIESTA
RCS2	Profilo coprisoledda DECORO 2 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (155+20+155)	155x20	A RICHIESTA

DECORO 3




PVC		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RCS3	Profilo coprisoledda DECORO 3 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (120+20+120)	120x20	A RICHIESTA
RCS3	Profilo coprisoledda DECORO 3 PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 3 lati (155+20+155)	155x20	A RICHIESTA

maggiorazione per DECORI SPECIALI A DISEGNO:	a ordine	n. pezzi 1 - 3	
	a ordine	n. pezzi 4 - 10	NESSUNA maggiorazione n. pezzi > 10
ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO: Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre			


COPRISOLETTA IN PVC ESPANSO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

PROFILI RINFORZO POSTERIORE




PVC DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,10 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP09P	Profilo quadro angoli arrotondati, in PVC rigido, FLOREALE e pellicolato su 4 lati	25x25x3	PINO WOOD CILIEGIO ROVERE CLASSICO NOCE FIAMMATO MOGANO ROVERE SBIANCATO VERDE SCURO



FERRO ZINCATO DI RINFORZO		IN BARRE DA 6,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RP33	Profilo a "C" avvicinato in ferro zincato	18x18x1	DISPONIBILE

ACCESSORI DI FISSAGGIO



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS45	Rivetto a chiodo	—	DISPONIBILE
RM51	Vite punta elicoidale testa svasata - inserto a croce - autofilettante, in acciaio inox	5x40	DISPONIBILE
RM88	Vite autoperforante zincata - testa cilindrica - inserto a croce	4,2x19	DISPONIBILE

Prezzi intesi per profili venduti in barre da 6,10 m oppure in barre divise in due parti.

Profili PVC TAGLIATI A MISURA: maggiorazione

ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre


Prezzi intesi per profili venduti in barre da 6,00 m oppure in barre divise in due parti.

Profili FERRO ZINCATO TAGLIATI A MISURA: maggiorazione


COPRISOLETTA

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


SUPPORTI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS41D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	120	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS41S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	120	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS42D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	155	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS42S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	155	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	

La verniciatura è realizzata su tutto il supporto di fissaggio del coprisoletta.


COPRISOLETTA

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


SUPPORTI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS43D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	245	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS43S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	245	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS46D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	315	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS46S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	315	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	

La verniciatura è realizzata su tutto il supporto di fissaggio del coprisoletta.


COPRISOLETTA

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE





SUPPORTI DI FISSAGGIO



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS44D	Supporto destro per coprisoletta in alluminio verniciato	370	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



cod.	descrizione	H mm COPRISOLETTA	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RS44S	Supporto sinistro per coprisoletta in alluminio verniciato	370	BIANCO	RAL 9003	RAL
			MARRONE	RAL 8001	
			MARRONE	RAL 8014	
			NERO	RAL 9005	



Alcuni esempi di PROFILI PVC COPRISOLETTA montati con varie Altezze (H)

La verniciatura è realizzata su tutto il supporto di fissaggio del coprisoletta.


FIORIERA IN PVC ESPANSO

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE

SCHEMA DI MONTAGGIO

interasse massimo tra supporti 0,80 m

VISTA ESTERNA



LEGENDA

Schema di montaggio fioriera

- 1 Inserto in ferro zincato per filetto M8 - cod. RM24
- 2 Rondella in acciaio inox Ø 8 - cod. RM95
- 3 Bullone in acciaio inox testa esagonale M8x30 - cod. RM101
- 4 Vite a testa svasata in ferro zincato da 4,5x20 - cod. RM102
- 5 Vite a testa svasata in ferro zincato da 4,5x25 - cod. RM91
- 6 Profilo PVC espanso 125x20 - cod. RP18
- 7 Profilo PVC espanso 160x20 - cod. RP39
- 8 Profilo alluminio 80x20 - cod. RP96
- 9 Supporto laterale destro in ferro zincato - cod. RS86D per fissaggio fioriera a piantana
- 10 Supporto laterale sinistro in ferro zincato - cod. RS86S per fissaggio fioriera a piantana
- 11 Supporto centrale in ferro zincato - cod. RS88 per fissaggio fioriera a profilo traversa

Esempi di lavorazione decoro
profilo PVC espanso frontale fioriera:

A - Decoro superiore

B - Decoro centrale

C - Decoro inferiore

N.B.: i codici di questa legenda sono presenti nelle pagine:

pag. 71/P INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO: cod. RM24 - pag. 74/P BULLONERIA: cod. RM95 - RM101 - RM102 - RM91


PROFILI PVC ESPANSO pag. 21/P: cod. RP18 - pag. 22/P: RP39 - pag. 86/P PROFILI ALLUMINIO: cod. RP96 - pag. 64/P FIORIERA SUPPORTI DI FISSAGGIO

Fioriera profili PVC Espanso DECORO A RICHIESTA: costo a preventivo


FIORIERA

PER PARAPETTI BALCONI-SCALE


SUPPORTI DI FISSAGGIO




cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS86D	Supporto laterale destro in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla piantana	188	DISPONIBILE




cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS86S	Supporto laterale sinistro in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla piantana	188	DISPONIBILE



cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS87	Supporto centrale in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla piantana	188	DISPONIBILE



cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS88	Supporto centrale in ferro zincato per fioriera, da avvitare alla traversa	196	DISPONIBILE



cod.	descrizione	L mm SUPPORTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS89	Supporto centrale in ferro zincato per giunzione fioriera a tutta lunghezza	188	DISPONIBILE

Per supporti fissaggio fioriera: VERNICIATURA NON PREVISTA.


PROFILI CREATIVI


PAGINA

66/P - 68/P

PROFILI PERLINE IN PVC ESPANSO PELLICOLATO
 in barre da 3,00 m

**PROFILI DI FINITURA
IN PVC ESPANSO PELLICOLATO**
 in barre da 3,00 m

Disponibili anche in nuovi colori:


AUTHENTIC LOOK
woodgrain films

 La speciale pellicola da esterni
 che anche al tatto è come il legno.

**AUTHENTIC
LOOK**
**PELLICOLE
DA ESTERNI**
 PVC E ALLUMINIO
 ESTRUSI E PELLICOLATI


BIANCO



CREMA



GRIGIO



ANTRACITE




ROVERE SBIANCATO



LARICE



MANDORLO



PALISSANDRO

PREZZI LISTINO

€ / m

Prezzi intesi per Profili venduti in barre intere oppure in barre divise in due parti.

Maggiorazione prezzo per profili TAGLIATI A MISURA

PER ALTRI COLORI IN CAMPIONARIO NON DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Tempo di consegna: 30 gg. - Quantitativo minimo: 5 barre

PROFILI PERLINE: PVC ESPANSO - ACCESSORI

PER RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI

PERLINA PER RIVESTIMENTO



PVC		IN BARRE DA 3,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RV01	Profilo perlina per rivestimento in PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 1 lato	80x10	A RICHIESTA

Colori disponibili:


WOOD

PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK

BIANCO
CREMA
GRIGIO
ANTRACITE
ROVERE SBIANCATO
LARICE
MANDORLO
PALISSANDRO

BORDINO DI FINITURA



PVC		IN BARRE DA 3,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RV02	Profilo bordino di finitura in PVC espanso, colorato in massa e pellicolato lato esterno	25x13x2,5	A RICHIESTA

per profilo: cod. RV01

Colori disponibili:

WOOD

PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO


AUTHENTIC LOOK

BIANCO
CREMA
GRIGIO
ANTRACITE
ROVERE SBIANCATO
LARICE
MANDORLO
PALISSANDRO

PROFILI PERLINE: PVC ESPANSO - ACCESSORI

PER RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI

PERLINA A SORMONTO



Colori disponibili:

WOOD


PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK

BIANCO
CREMA
GRIGIO
ANTRACITE
ROVERE SBIANCATO
LARICE
MANDORLO
PALISSANDRO

PVC		IN BARRE DA 3,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RV03	Profilo perlina a sormonto in PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 1 lato	113x20	A RICHIESTA
RV04	idem c.s. e pellicolato su 2 lati	113x20	A RICHIESTA

PERLINA A INCASTRO ASIMMETRICO



Colori disponibili:

WOOD

PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK


BIANCO
CREMA
GRIGIO
ANTRACITE
ROVERE SBIANCATO
LARICE
MANDORLO
PALISSANDRO

PVC		IN BARRE DA 3,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RV05	Profilo perlina a incastro asimmetrico in PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 1 lato	100x20	A RICHIESTA
RV06	idem c.s. e pellicolato su 2 lati	100x20	A RICHIESTA

PROFILI PERLINE: PVC ESPANSO - ACCESSORI

PER RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI

PERLINA A INCASTRO SIMMETRICO



Colori disponibili:

WOOD


PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK

BIANCO
CREMA
GRIGIO
ANTRACITE
ROVERE SBIANCATO
LARICE
MANDORLO
PALISSANDRO

PVC		IN BARRE DA 3,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RV07	Profilo perlina a incastro simmetrico in PVC espanso, colorato in massa e pellicolato su 1 lato	110x20	A RICHIESTA
RV08	idem c.s. e pellicolato su 2 lati	110x20	A RICHIESTA

BORDINO DI FINITURA ANGOLARE



Colori disponibili:

WOOD

PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK

BIANCO
CREMA
GRIGIO
ANTRACITE
ROVERE SBIANCATO
LARICE
MANDORLO
PALISSANDRO

PVC		IN BARRE DA 3,00 m	
cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RV09	Profilo di finitura angolare in PVC espanso, colorato in massa e pellicolato lato esterno	23x25x2,5	A RICHIESTA

per profili: cod. RV03 - RV04 - RV05 - RV06 - RV07 - RV08

TAPPI

PAGINA	CODICI
21/P	RM12V
20/P	RM13V
7/P-16/P	RM14V
4/P-15/P	RM20V
40/P	RM21V
37/P	RM23V
38/P	RM28V

MANICOTTI

PAGINA	CODICI
7/P - 16/P	RM10V
37/P	RM39V
5/P - 15/P	RM40V

GIUNTI

PAGINA	CODICI
36/P	RM01V
36/P	RM02V
36/P	RM03V

COLORI RAL

GRIGIO CHIARO	RAL 7004
GRIGIO CHIARO	RAL 7044
VERDE	RAL 6009
MARRONE	RAL 8001
MARRONE	RAL 8003
MARRONE	RAL 8014
MARRONE	RAL 8017
NERO	RAL 9005

COLORI RAL


GRIGIO CHIARO	RAL 7004
GRIGIO CHIARO	RAL 7044
VERDE	RAL 6009
MARRONE	RAL 8001
MARRONE	RAL 8003
MARRONE	RAL 8014
MARRONE	RAL 8017
NERO	RAL 9005

COLORI RAL


GRIGIO CHIARO	RAL 7004
GRIGIO CHIARO	RAL 7044
VERDE	RAL 6009
MARRONE	RAL 8001
MARRONE	RAL 8003
MARRONE	RAL 8014
MARRONE	RAL 8017
NERO	RAL 9005

RAL

I colori stampati hanno la finalità di offrire solo un riferimento cromatico.



GRIGIO CHIARO
RAL 7004



GRIGIO CHIARO
RAL 7044



VERDE
RAL 6009



MARRONE
RAL 8001



MARRONE
RAL 8003



MARRONE
RAL 8014



MARRONE
RAL 8017



NERO
RAL 9005

Per la scelta del colore, si consiglia di utilizzare una vera e propria mazzetta di colori RAL.

MINUTERIE GENERICHE PRODOTTI DI FINITURA E MONTAGGIO



PAGINA

71/P

PER PROFILI IN FERRO ZINCATO E PVC ESPANSO
INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO

71/P - 72/P

PER PROFILI IN FERRO ZINCATO E PVC ESPANSO
GIUNTI IN FERRO ZINCATO E IN ACCIAIO

73/P - 74/P

ACCESSORI DI MONTAGGIO:
BULLONERIA
BULLONI - DADI - BARRA FILETTATA
VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI
VITI - RONDELLE

75/P

ACCESSORI DI MONTAGGIO E FINITURA:
VARIE

RIVETTI IN ALLUMINIO
COLLA PER PVC
SILICONE
VERNICE IN BOMBOLETTA SPRAY


75/P

GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO
SPAZZOLINO
VETRO 4+4 ANTISFONDAMENTO / ANTINFORTUNISTICO


INSERTI

PER PROFILI IN FERRO ZINCATO E IN PVC ESPANSO


INSERTI FILETTATI IN FERRO ZINCATO



cod.	descrizione	PER FILETTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM24	Inserto in ferro zincato foro inserimento Ø 11 mm	M8	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER FILETTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM25	Inserto in ferro zincato foro inserimento Ø 9 mm	M6	DISPONIBILE




cod.	descrizione	PER FILETTO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM27	Inserto in ferro zincato foro inserimento Ø 13 mm	M10	DISPONIBILE


GIUNTI

PER PROFILI IN FERRO ZINCATO E IN PVC ESPANSO

GIUNTI IN FERRO ZINCATO E IN ACCIAIO



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM11	Giunto interno in ferro zincato per profilo tubolare in ferro zincato 30x40x1,5	cod. RP26	DISPONIBILE



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RS25	Giunto interno in ferro zincato per profilo tubolare in ferro zincato 50x40x2	cod. RP28	DISPONIBILE


VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:

RAL		MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8003		
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8014		
VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017		


GIUNTI

PER PROFILI IN FERRO ZINCATO E IN PVC ESPANSO


GIUNTI IN FERRO ZINCATO E IN ACCIAIO




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM09	Giunto in acciaio inox per profili in PVC espanso 125x20	cod. RP17 cod. RP18	DISPONIBILE
RM09V	Idem c.s. verniciato	cod. RP17 cod. RP18	A RICHIESTA



cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM19	Giunto in acciaio inox per profili in PVC espanso 100x20	cod. RP42 cod. RP43	DISPONIBILE
RM19V	Idem c.s. verniciato	cod. RP42 cod. RP43	A RICHIESTA




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM05	Giunto in acciaio inox per profili in PVC espanso 125x20	cod. RP17 cod. RP18	DISPONIBILE
RM05V	Idem c.s. verniciato	cod. RP17 cod. RP18	A RICHIESTA




cod.	descrizione	PER PROFILO	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM06	Giunto in acciaio inox per profili in PVC espanso 160x20	cod. RP37 cod. RP39	DISPONIBILE
RM06V	Idem c.s. verniciato	cod. RP37 cod. RP39	A RICHIESTA

VERNICIATURA DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI:


RAL		MARRONE	RAL 8001	NERO	RAL 9005
GRIGIO CHIARO	RAL 7004	MARRONE	RAL 8003		
GRIGIO CHIARO	RAL 7044	MARRONE	RAL 8014		
VERDE	RAL 6009	MARRONE	RAL 8017		




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
				RAL
RM30	Bullone in nylon M12x40	BIANCO	RAL 9003	RAL
		MARRONE	RAL 8001	
		MARRONE	RAL 8014	
		NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
				RAL
RM32	Bullone in nylon M12x30	BIANCO	RAL 9003	RAL
		MARRONE	RAL 8017	
		NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
				RAL
RM33	Dado in nylon con filetto M12	BIANCO	RAL 9003	RAL
		MARRONE	RAL 8017	
		NERO	RAL 9005	




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM48	Bullone speciale in ferro zincato, doppio filetto M8 - M12 x 50	DISPONIBILE		



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM50	Bullone speciale in ferro zincato, doppio filetto M8 - M12 x 42	DISPONIBILE		



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM52	Bullone brugola in ferro zincato a testa ribassata M12x30	DISPONIBILE		




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO		
RM61	Barra filettata in ferro zincato M12x70	DISPONIBILE		

BULLONERIA

ACCESSORI DI MONTAGGIO

cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM51	Vite autofilettante in acciaio punta elicoidale, testa svasata, inserto croce 5 x 40	DISPONIBILE
RM53	Vite autofilettante in acciaio punta elicoidale, testa svasata, inserto croce 4 x 35	DISPONIBILE
RM68	Bullone brugola in ferro zincato a testa ribassata M6x20	DISPONIBILE
RM69	Vite autofilettante in ferro zincato a testa svasata 5 x 25	DISPONIBILE
RM78	Vite autoperforante zincata testa cilindrica, inserto a croce 4,2 x 25	DISPONIBILE
RM79	Vite autoperforante zincata testa cilindrica, inserto a croce 4,8 x 25	DISPONIBILE
RM88	Vite autoperforante zincata testa cilindrica, inserto a croce 4,2 x 19	DISPONIBILE
RM91	Vite in ferro zincato a testa svasata 4,5 x 25	DISPONIBILE
RM95	Rondella in acciaio inox Ø 8 mm	DISPONIBILE
RM98	Bullone brugola in ferro zincato M8x30	DISPONIBILE
RM101	Bullone in acciaio inox testa esagonale M8x30	DISPONIBILE
RM102	Vite in ferro zincato a testa svasata 4,5 x 20	DISPONIBILE
RZ1	Rondella zincata Ø 6 mm	DISPONIBILE



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
RM37	Bullone in acciaio inox testa esagonale M10x60	DISPONIBILE
RM42	Bullone in acciaio inox testa esagonale M10x90	DISPONIBILE
RM70	Bullone in acciaio inox testa esagonale M10x20	DISPONIBILE

VARIE

ACCESSORI DI MONTAGGIO E FINITURA



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
RIV	Rivetto in alluminio verniciato	Ø 4 x 15	BIANCO	RAL 9003
			GRIGIO CHIARO	RAL 7004
			GRIGIO SCURO	RAL 7016
			VERDE	RAL 6005
			VERDE	RAL 6009
			MARRONE	RAL 8001
			MARRONE	RAL 8014
			MARRONE	RAL 8017
			NERO	RAL 9005




cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
COLLA	Colla in tubetto per PVC	DISPONIBILE	



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO	
SIL	Silicone neutro, cartuccia	BIANCO	RAL 9003
		GRIGIO CHIARO	RAL 7004
		VERDE	RAL 6005
		MARRONE CHIARO	"TABACCO"
		MARRONE SCURO	"TESTA DI MORO"
		MARRONE	RAL 8017
		TRASPARENTE	




RS05	Vernice in bomboletta spray, per verniciatura testate	MARRONE	RAL 8001	RAL
		MARRONE	RAL 8014	



cod.	descrizione	misure in mm	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
TG36	Guida alluminio estruso, in barre da 6,8 m	30x19x30	COLORE: BIANCO RAL 9003

TG36P	Guida alluminio estruso, in barre da 6,8 m pellicolata nei colori modello KRISTAL	30x19x30	COLORI PELLICOLATI: A RICHIESTA
-------	--	----------	---



cod.	descrizione	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
TG40	Spazzolino per guida alluminio in bobina da 500 m	DISPONIBILE



cod.	descrizione	taglio	DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
GLS	Vetro 4+4 - BIANCO LATTE antifondamento e antinfurtivistico	A MISURA	A RICHIESTA


PREZZO A PREVENTIVO per altre finiture vetro:
SATINATO - BRONZATO - FUMÉ

In queste pagine presentiamo i colori legno delle pellicole **WOOD** e delle speciali pellicole testurizzate **AUTHENTIC LOOK** che "anche al tatto sono come il legno". La linea **TECH** raccoglie le cromie più innovative, per rispondere alle soluzioni architettoniche più moderne. Il campionario **RAL** corrisponde, invece, alla colorazione in massa dei profili estrusi in PVC.


Nel Catalogo i **COLORI** specificati per ogni codice sono presentati per **DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO**, per altri colori a richiesta sarà valutata la possibilità di produzioni speciali in funzione dei quantitativi.

WOOD


**PELLICOLE
DA ESTERNI**
PVC E ALLUMINIO
ESTRUSI E PELLICOLATI



PINO



CILIEGIO



ROVERE CLASSICO



NOCE FIAMMATO

AUTHENTIC LOOK

**PELLICOLE
DA ESTERNI**
PVC E ALLUMINIO
ESTRUSI E PELLICOLATI



BIANCO



CREMA



GRIGIO



ANTRACITE

TECH

**PELLICOLE
DA ESTERNI**
PVC E ALLUMINIO
ESTRUSI E PELLICOLATI



BRONZO



PLATINO




GRIGIO CHIARO
RAL 7004




GRIGIO SCURO
RAL 7016

RAL

PVC ESTRUSO
COLORATO IN MASSA
ALLUMINIO ESTRUSO
**VERNICIATO
SEMI LUCIDO**



BIANCO
RAL 9003



AVORIO
RAL 1013



GRIGIO CHIARO
RAL 7004



GRIGIO SCURO
RAL 7016

I colori stampati hanno la finalità di offrire solo un riferimento cromatico, così come i codici RAL.
Per un riscontro reale suggeriamo di visionare i campionari forniti da PLASTICINO s.r.l.

Le pellicole decorative per esterni, da noi utilizzate, sono la miglior soluzione contro l'invecchiamento grazie alla loro particolarità costruttiva. La loro caratteristica è quella di avere una base in Polivinilcloruro accoppiata a caldo ad un film trasparente in Polimetilmetacrilato che funge da barriera impenetrabile ai raggi ultravioletti.

La scelta di pellicolare i nostri profili ci permette di offrire un prodotto di lunghissima durata oltre che di una bellezza estetica difficilmente paragonabile alla semplice verniciatura.

Tutti i nostri profili in PVC sono rivestiti in linea di estrusione, quindi in un unico passaggio, subito dopo il raffreddamento del profilo stesso. Durante la produzione subiscono più volte il "peeling test" e periodicamente il test di "idrolisi"; esami volti a garantire la tenuta dell'incollaggio ed il perfetto accoppiamento profilo - pellicola.



MOGANO



ROVERE SBIANCATO



QUERCIA



TEAK ANTICO



VERDE SCURO



ROVERE SBIANCATO



LARICE



MANDORLO




PALISSANDRO




ALLUMINIO
SPAZZOLATO




VERDE
RAL 6005




VERDE
RAL 6009



MARRONE
RAL 8003



MARRONE
RAL 8017



NERO OPACO
RAL 9005

COLORI A RICHIESTA FUORI CAMPIONARIO:
produzione speciale minimo 100 m lineari per profilo

1) APPROVAZIONE E VALIDITÀ CONFERMA D'ORDINE

- 1.1 La conferma d'ordine riporta i costi dei materiali, le condizioni commerciali, nonché eventuali disegni e misure che devono essere controllati dall'acquirente e approvati per accettazione e non potranno in seguito essere contestati.
- 1.2 L'ordine diventa esecutivo solo dopo la sottoscrizione e l'invio a Plasticino dell'accettazione della conferma d'ordine, comprensiva di condizioni di vendita, misure e disegni, nonché il versamento dell'acconto se richiesto.

2) GARANZIA DECENNALE PROFILI

- 2.1 I profili prodotti da Plasticino sono coperti da garanzia decennale, decorrente da data di fornitura. La garanzia sul prodotto si intende riferita al prodotto utilizzato secondo la sua funzione e destinazione d'uso, e nel corretto rispetto delle prescrizioni di conservazione e montaggio del materiale, nonché dei termini di tempestiva denuncia.

3) DECADENZA, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI GARANZIA

- 3.1 Ogni eventuale vizio o difetto del materiale venduto dovrà essere contestato alla venditrice nel termine di 8 gg dal ricevimento della merce a pena di decadenza, i vizi manifestatesi successivamente saranno coperti da garanzia solo se riconosciuti come dipendenti dal processo di produzione del prodotto, ferme le seguenti eccezioni.
- 3.2 La garanzia sia convenzionale che legale è esclusa in caso di:
 - a) Stoccaggio del materiale prima del montaggio in ambienti non idonei o aree non coperte esposte ad irraggiamento solare, mancato rispetto delle indicazioni riportate sull'imballo.
 - b) Danni alla superficie e al colore causati da pulizia con agenti chimici, detergenti aggressivi o abrasivi.
 - c) Lavorazioni da parte dell'acquirente con macchine o materiali non idonei alla lavorazione del PVC o con macchinari e/o attrezzi in condizioni di eccessiva usura e/o cattivo funzionamento, tali da danneggiare o alterare l'integrità del manufatto venduto da Plasticino.
 - d) Lavorazioni assemblaggio e/o posa in opera da parte dell'acquirente e/o di terzi in totale o parziale difformità alle prescrizioni di montaggio o senza la dovuta diligenza e competenza nell'utilizzo dei vari materiali.
- 3.3 Non sono coperti da garanzia:
 - a) i pezzi e i particolari non prodotti da Plasticino;
 - b) i pezzi e i particolari stampati e non verniciati e come tali soggetti a scolorimento;
 - c) i pezzi e i particolari sagomati su indicazione della cliente con lavorazione che elimina la pellicola protettiva.

4) CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE **- FORO COMPETENTE**


- 4.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato, varranno le norme codicistiche previste in materia di vendita.
- 4.2 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Lecco.

IT



EKO Line
outdoor solutions

EKO Line PLUS
Fiberglass Reinforced Polymer



PLASTICINO
PROFILI CREATIVI

CE EN 1090

PLASTICINO S.R.L.
VIALE A. BORLETTI 2/B
20010 S. Stefano Ticino (MI) - ITALY

MADE IN ITALY

TEL. +39 02 97270614
FAX +39 02 97270528
info@plasticino.it - www.plasticino.it

