




Made in
Italy

CATALOGO

2
0
1
9







Eleni Industriale s.r.l. è un'azienda indipendente fondata alla fine degli anni 70, leader europeo nella produzione di prodotti chimici destinati alla manutenzione industriale.



Sorta a pochi km da Milano, nell'area industriale ex-Solvea, inizia la sua attività nella preparazione di specialità chimiche conto terzi. Eleni Industriale ha costantemente incrementato la sua capacità produttiva ed oggi su un area di 10.000 mq vanta una produzione di 2500 Ton\anno di prodotti chimici speciali per l'industria e la manutenzione, vernici, prodotti tecnici per edilizia, l'agricoltura e la meccanica. L'indipendenza nella realizzazione del prodotto, punto di forza dell'azienda, favorita dalla politica di sviluppo adottata a partire dalla metà degli anni 90 e dai costanti investimenti in ricerca e ammodernamento tecnologico dei propri impianti di produzione, fotografano oggi una realtà aziendale viva e in crescita.

In un mercato in continua evoluzione e sempre più indirizzato verso un prodotto di consumo nasce nel 2008 Star Tech Professional il marchio di prodotti tecnici di Eleni Industriale, imponendosi nel mercato della manutenzione grazie alla sua linea di prodotti indirizzati a un utilizzo professionale. Dal 2008 a oggi Star Tech Professional è un marchio in continua crescita ed espansione sul territorio nazionale, viene ormai sempre più riconosciuto per la qualità dei prodotti, l'assistenza al cliente e l'inconfondibile stella rossa.




OLI Sbloccanti, Svitanti, Lubrificanti multifunzione, Siliconici, Bianchi e Pharma	pag. 2
GRASSI Multiuso, Litio, Vaseline, Silicone, Teflon, Bisolfuro, Rame, Grafite, Nautico, Pharma	pag. 6
PASTE Anti grippanti, Alte temperature, Rodaggio, Montaggio	pag. 9
ZINCANTI Mono componenti, Alte temperature, Tropicalizzante, Acciaio Inox, Ancoranti	pag. 10
OLI PER MACCHINE INDUSTRIALI Oli Idraulici, Compressori, Alte temperature	pag. 13
INDUSTRIA Protettivi, Antiruggine, Distaccanti, Antiadesivi, Sgrassanti	pag. 14
OLI PER LAVORAZIONE METALLI Oli emulsionabili, da Taglio, Foratura, Maschiatura	pag. 18
SALDATURA Antiscorie, Protettivi, Gas torce saldatura, Rilevatori difetti, Cerca fughe	pag. 20
MANUTENZIONE Aria compressa, Pulitore contatti, Scivolanti cavi, Rimuovi etichette	pag. 23
AUTO - MOTO Pulitore freni, Sgrassanti, Shampoo, Polish, Lavamotori, Deghiaccianti, Antigelo	pag. 26
BIKE Oli, Grassi, Sgrassatori	pag. 31
GARDEN Oli per motoseghe, Protettivi, Oli motori agricoli, Oli miscela, Avviatori, Pulitori	pag. 32
LEGNO Oli protettivi, Svernicianti, Impregnanti	pag. 35
COLLANTI Multiuso, Anaerobici, Cianoacrilato	pag. 38
DETERGENTI PULENTI Lucidanti, Smacchiatori, Lavamani, Sgrassanti, Detergenti, Igienizzanti, Pulitori	pag. 40
EDILIZIA Vernici spartitraffico, Traccianti, Marcatori, Rimuovi graffiti, Impermeabilizzanti	pag. 45
VERNICI Acriliche, Antichizzate, Smalti, Antiruggine, Fluo, Metallizzate, Alte temperature	pag. 50
SOLVENTI Diluente nitro, Sintetico, Acquaragia, Acetone, Alcool Etilico, Trieclina	pag. 60



PENETROL FORMULA 1


Olio sbloccante di ultima formulazione - 100% sintetico - privo di odore e colore - non cola - dissolve la ruggine penetrando in profondità. Ideale per impieghi industriali e artigianali non gocciola, non sporca, non macchia, si ancora sui particolari bloccati e lascia un leggero velo lubrificante, sbloccante - penetrante - antiruggine - Bio-compatibile.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144310	12	3,80



PENETROL OLIO SBLOCCANTE PENETRANTE LUBRIFICANTE


Olio sbloccante - svitante - lubrificante a base di idrocarburi n-paraffinici. Ideale per impieghi industriali e artigianali, trova ideale impiego per lubrificare e sbloccare con rapidità, bulloni, dadi grippati, meccanismi bloccati. Penetra in profondità dissolve la ruggine, rimuove morchie resinose, residui di vernice, ossido, non lascia macchie o striature su metalli, non aggredisce la plastica.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144315	12	2,95
Bomboletta 400 ml	Spray..144045	12	3,30
Flacone 1 lt	Sf.div..17341	6	8,40
Tanica 5 lt	Sf.div..17751	4	7,05 lt



MARINER 405 WD OLIO ANTIRUGGINE USO MARINO


Olio fluido sbloccante per impieghi navali, industriali. Aggressivo con l'ossido, penetra in profondità e dissolve rapidamente la ruggine, lasciando sui pezzi trattati un sottile film protettivo anti sal-sedine e antiruggine che garantisce a bulloneria, tiranti, viteria industriale, una insuperabile protezione. Non genera macchie o striature, protegge efficacemente dall'acqua e dal salino per lungo tempo.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144441	12	3,40
Bomboletta 400 ml	Spray..144044	12	3,90
Flacone 1000 ml	Sf.div..17344	12	7,40
Tanica 5 lt	Sf.div..17759	4	6,20 lt



PENETRANT OIL-FU USO ALIMENTARE

Olio sbloccante lubrificante, formulato per manutenzione e lubrificazione di macchinari e impianti nell'industria alimentare, farmaceutica, lavorazione delle bevande, settore lattiero-caseario, lavorazioni delle carni, industria del freddo, etc. Prodotto indicato alle industrie del settore alimentare formulato con sostanze registrate NSF Cat. HX1, non ha odore ed è insapore e incolore.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144234	12	6,95




MAGIC 2000 - 9 FUNZIONI

Olio Multifunzione per impieghi industriali e artigianali, indispensabile per ogni manutentore.

- Sbloccante
- Penetrante
- Antiruggine
- Disossidante
- Lubrificante
- Isolante
- Protettivo
- Pulitore
- Idrorepellente


Ideale per ogni impiego ed in ogni condizione, in meccanica, elettro-impianti, termoidraulica, auto manutenzione domestica e industriale.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144398	12	3,50
Bomboletta 400 ml	Spray..144046	12	4,30
Flacone 1000 ml	Sf.div..17338	12	12,10



ARMOIL OLIO PER ARMI


Olio antiruggine specifico per la pulizia e la protezione di Armi, indicato per pulire e lubrificare armi da caccia, in ambito sportivo, meccanismi da sparro, congegni e apparati di puntamento, non unge, non sporca. Apprezzato in ambito militare per le sue caratteristiche, supera la specifica MIL VV-L-800 C (P9 K9).

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144440	12	3,40
Bomboletta 400 ml	Spray..144047	12	4,40



SUPERLUBE OLIO SINTETICO AL TEFLON


Lubrificante sintetico ISO VG-23 additivato con Teflon® formulato per la lubrificazione di meccanismi industriali ingranaggi veloci di macchine da maglieria, catene a maglia fine, micro-cuscinetti, macchine da stampa, macchine automatiche, robot, manipolatori, cicli da competizione, micro-motori, turbine di avvitatori, meccanismi che operano a basse temperature, in presenza di acqua, soluzioni acide, detergenti, vapore saturo, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144041	12	5,00



LUBRISER LUBRIFICANTE SECCO PER SERRATURE


Lubrificante secco per serrature, con grafite bianca. Nuova formulazione sviluppata in collaborazione con qualificati produttori di serrature, Non unge, non sporca, non lascia residui, non macchia mani e tessuti, non lascia odore, ha buon potere antighiaccio, impiegato per la lubrificazione di ogni tipo di serratura, ideale per serrature con cilindro europeo.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 mL	Spray..144453	24	3,60
Bomboletta 400 mL	Spray..144043	12	4,40



DRY LUBE LUBRIFICANTE SECCO AL TEFLON

Lubrificante secco al Teflon® per la lubrificazione "Oil Free" di meccaniche di ogni tipo, ove non è consigliabile l'uso di olio o grasso per la loro caratteristica di catturare sporco, polvere, residui. Applicato su ogni superficie forma un film antiaderente, lubrificante continuo, inerte ad ogni aggressivo chimico, resiste ai solventi, benzina, gasolio, acidi, Detergenti alcalini, vapore saturo, etc. Ideale in un ampio intervallo di temperatura di temperatura (-80°C / +245°C).

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144076	12	4,15



SILIKON-FU LUBRIFICANTE INDUSTRIA ALIMENTARE


Lubrificante antiadesivo a base siliconica per industrie Agro-alimentari, Farmaceutiche, Meccaniche, Medicali. A base di oli silossanici, è adatto alle alte e basse temperature. Ottimo scivolante nelle lavorazioni nell'industria Farmaceutica, imbottigliamento di bevande alimentari e ovunque sia richiesto un prodotto con componenti registrati approvati per l'uso in ambito alimentare NSF Cat.HX1.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144220	12	7,40



SILIKOEL OLIO DI SILICONE LUBRIFICANTE


Lubrificante a base di olio siliconico per usi industriali. Indicato per la lubrificazione di accoppiamenti metallo /plastica, nel settore del serramento per meccaniche, cerniere e ogni tipo di particolare in plastica, gomma, meccanismi di precisione, scorrevoli a pattino, elettrodomestici, cerniere di mobili, nel settore auto per lo scorrimento di tettucci, portiere etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144042	12	3,45
Flacone 1000 ml	Sf.div..17345	12	17,70



WHT-19 OLIO DI VASELINA FARMACEUTICO GRADO ALIMENTARE


Lubrificante a base di olio di vaselina per l'industria alimentare, per la lubrificazione di meccanismi che possono entrare in contatto con gli alimenti ed ovunque sia necessario un olio incolore, inodore, ingelivo, di estrema purezza, che non macchia e non aggredisce metalli, plastica, gomma, etc. Ideale per utensili da cucina, insaccatrici, tritacarne, piccoli elettrodomestici, macchine da gelato, nel settore panificazione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray.144039	12	4,65
Flacone 1000 ml	Sf.div..17353	12	13,15
Tanica 5 lt	Sf.div..17775	4	11,20 lt



TECNOIL 15 OLIO ANTIMACCHIA

Lubrificante a base di olio di vaselina bianco tecnico per la lubrificazione di meccaniche nell'industria e nell'artigianato. Ideale per macchine nel settore tessile, dei filati, roccettatrici, macchine da cucire, macchine da maglieria, etc. Per le sue qualità detergenti è impiegato nel settore auto, moto, ciclo, per lubrificare e pulire dallo sporco pignoni, cambi, cinematismi in genere, elettroutensili, utensili da taglio, turbine, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray.144040	12	4,35
Flacone 1000 ml	Sf.div.17123	12	8,10





UNIVERSAL GR2 GRASSO AL LITIO MULTIUSO


Grasso multiuso al Litio NLGI-2 chiaro pompabile formulato per la lubrificazione di macchine, organi meccanici in ogni ambito applicativo. Ideale per ingranaggi e cinematismi in impianti e macchinari industriali, macchine movimento terra, camion, macchine agricole per ingrassare snodi, balestre, cuscinetti, non secca, ha una buona resistenza al dilavamento ed alla temperatura ($-10^{\circ}\text{C} \div +200^{\circ}\text{C}$)

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144228	24	3,45
Bomboletta 400 ml	Spray..144049	12	4,30
Cartuccia 400 gr	Sf.div..17803	15	5,60
Cartuccia 500 gr	Sf.div..17836	15	7,30
Cartuccia 600 gr	Sf.div..17003	15	7,90
Tubetto 125 ml	Sf.div..17811	12	4,15
Latta 500 gr	Sf.div..17808	6	8,45
Latta 1 kg	Sf.div..17296	6	14,50
Latta 5 kg	Sf.div..17672	2	12,30 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17465	1	11,40 kg



UNIGREASE GRASSO EP PER ALTE PRESTAZIONI


Grasso al Litio Complex - EP NLGI-2 ad alte prestazioni, formulato per la lubrificazione di macchine, organi meccanici particolarmente soggetti a carichi e forte usura su impianti e macchinari industriali, macchine movimento terra, veicoli industriali, macchinario in ambito Agro-industriale per ingrassare giunti, prese di forza, cuscinetti etc. non secca, ha una buona resistenza alla temperatura ($-10^{\circ}\text{C} \div +250^{\circ}\text{C}$)

formato	codice		Listino €
Latta 1 kg	Sf.div..17964	6	18,30
Latta 20 kg	Sf.div..18011	2	14,00 kg



VASELINA TECNO/2 GRASSO USO INDUSTRIALE

Grasso di Vaseline pura per impieghi industriali, artigianali, protegge e lubrifica particolari di manufatti metallici esposti alle intemperie, ai vapori acidi. Ideale per la lubrificazione di forbici, trince, cesoie, guide e slitte di rifilatrici, squadratrici, pialle.


formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144397	12	4,75
Tubetto 125 ml	Sf.div..17972	12	3,80
Latta 500 gr	Sf.div..17971	6	9,40
Latta 1 kg	Sf.div..17970	6	10,70



VASELINA BV. GRASSO USO ALIMENTARE

Grasso di pura Vaseline approvata USP-FU, inodore e incolore per impieghi industriali artigianali, protegge e lubrifica particolari di macchine e manufatti metallici delle industrie alimentari, settore enologico, oleario, lavorazione delle carni, del pesce, lattiero-caseario, dolciario, panificazione, settore conserviero, etc.


Risponde Dir. CE2003/89 - Dir. CE2000/13 Dir. CE2006/142 e successive integrazioni -Assenza Allergeni.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144048	12	5,00
Tubetto 125 ml	Sf.div..17828	12	4,50
Latta 1 kg	Sf.div..17297	6	15,45
Latta 5 kg	Sf.div..17790	2	14,40 kg

SILICON GR.2 GRASSO DI SILICONE



Grasso di puro olio silconico, lubrificante ideale per accoppiamenti Plastica-Metallo, per ingranaggi in materiale sintetico, guide, slitte, contatti elettromeccanici, giunti di accoppiamento, industria ottica, farmaceutica, macchine alimentari. Indicato per ogni tipo di lubrificazione ove non è consigliato impiegare prodotti di natura petrolifera, in ambito elettronico, Orologeria, Meccatronica, Automazione industriale, Pneumatica, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144050	12	5,15
Tubetto 125 ml	Sf.div..17830	12	5,30
Latta 1 kg	Sf.div..17289	6	20,15
Latta 5 kg	Sf.div..17671	2	18,90 kg

CHAIN D-D GRASSO CERAMICO DA COMPETIZIONE




Grasso lubrificante sintetico con speciale addizione "Ceramica" di nuova formulazione potenziata, che penetra e non cola, è ideale per la lubrificazione di catene di trasmissione, cuscinetti veloci, macchine, organi meccanici fortemente sollecitati in presenza di carichi, temperatura, usura, Estreme pressioni, elevate potenze, lunghe percorrenze, nel settore moto, Kart, ciclo, in ambito Agonistico.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144260	12	9,45

MICROFLON GREASE 2 GR2 GRASSO AL TEFLON




Grasso lubrificante a base sintetica additivato al Teflon®. È indicato per lubrificazioni "long Life" di organi e meccanismi operanti in condizioni di forte inquinamento da acqua, vapore, soluzioni saline, componenti aggressive sia acide che basiche, tunnel e impianti di lavaggio, impianti di lavaggio industriale, Lavatrici professionali nel settore alberghiero, ristorazione, Ospedaliero, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144053	12	5,75
Tubetto 125 ml	Sf.div..17846	12	5,10
Latta 1 kg	Sf.div..17286	6	17,40
Latta 5 kg	Sf.div..17668	2	14,70 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17462	1	13,25 kg
Fusto 50 kg	Sf.div..17008	1	13,20 kg

MOLYGREASE-2 GRASSO AL MoS2




Grasso speciale al Bisolfuro di Molibdeno sviluppato per la lubrificazione in presenza di alte temperature e forte usura, di Forni, Essiccatoi nel settore della ceramica, cementifici, industria vetraria, su motori di macchine movimento terra, su organi di Elevatori, carri ponte, Gru nel settore edile nella logistica industriale, nel settore estrattivo, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144052	12	5,05
Tubetto 125 ml	Sf.div..17813	12	4,35
Cartuccia 600 gr	Sf.div..17001	15	11,85
Latta 1 kg	Sf.div..17287	6	17,70
Latta 5 kg	Sf.div..17669	2	15,05 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17463	1	13,65 kg



COPPER GREASE-2 GRASSO SPECIALE AL RAME

Grasso al Rame di alta qualità per la lubrificazione industriale in presenza di alti carichi e alte temperature. Usato su cuscinetti lenti, piani di scorrimento, viti senza fine, alberi di trasmissione, steli di valvole, carroponte, verricelli, elevatori a corde, per la lubrificazione di stampi nell'industria della plastica, gomma, metalmeccanica, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144056	12	4,90
Latta 1 kg	Sf.div..17282	6	16,90
Latta 5 kg	Sf.div..17664	2	14,40 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17456	1	12,35 kg



RALLA GREASE-2 GRASSO INFUSIBILE ALLA GRAFITE

Grasso a base di Carbonio Grafatico per la lubrificazione di macchine e organi meccanici, sottoposti a forti carichi usuranti, nel settore movimento terra, su martelloni di macchine operatrici, escavatori, agricoltura, per la lubrificazione di ralle nel settore trasporto, in ambito minerario, trasporto ferroviario etc. in presenza di estreme pressioni, il carbonio contenuto reagisce legandosi permanentemente alle superfici metalliche lubrificate.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144051	12	4,85
Cartuccia 400 gr	Sf.div..17926	15	6,45
Cartuccia 600 gr	Sf.div..17002	15	9,25
Latta 1 kg	Sf.div..17793	6	15,85
Latta 5 kg	Sf.div..17670	2	12,90 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17464	1	11,50 kg



MARINER GREASE 2 GRASSO BIANCO USO MARINO

Grasso lubrificante Bianco per nautica a base di saponi complessi di Alluminio, specialmente formulato per organi esposti alle intemperie in ambienti salini, presenta ottima adesione, alta resistenza all'acqua ed al dilavamento, consente lunghi intervalli di ri-lubrificazione. Indicato per la lubrificazione di meccaniche immerse in acqua salata, piede poppiere, tiranteria di comando, impianti e macchine idrauliche, in ambito portuale, cantieristico, pompe, saracinesche, idranti, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144054	12	5,50
Tubetto 125 ml	Sf.div..17819	12	4,70
Cartuccia 600 gr	Sf.div..17865	15	9,80
Latta 500 gr	Sf.div..17973	6	11,45
Latta 1 kg	Sf.div..17285	6	16,35
Latta 5 kg	Sf.div..17667	2	13,40 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17461	1	12,15 kg



GRASSO PHARMA H1

Grasso di alta qualità per la lubrificazione di macchine e impianti nell'industria alimentare, casearia, panificazione, dolciaria, lavorazioni della frutta, della macellazione, della preparazione delle bevande etc. PHARMA H1 è formulato con ingredienti approvati dalle norme US FDA (21CFR.178.4570) per lubrificanti che possono entrare in contatto accidentale con alimenti.


Risponde Dir. CE2003/89 - Dir. CE2000/13 Dir. CE2006/142 e successive integrazioni - Assenza Allergeni

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144055	12	6,25
Tubetto 125 ml	Sf.div..17812	12	5,90
Cartuccia 400 gr	Sf.div..17786	15	12,90
Cartuccia 600 gr	Sf.div..17919	15	15,65
Latta 1 kg	Sf.div..17284	6	17,70
Latta 5 kg	Sf.div..17665	2	14,75 kg
Latta 20 kg	Sf.div..17460	1	12,80 kg



ANTISIZE 1800 PASTA ANTIGRIPPANTE AL RAME


Pasta antigrippante Infusibile al Rame per la lubrificazione industriale, in presenza di alte temperature. Usato nell'industria petrolchimica, ceramica, mineraria, metallurgica e nell'industria del vetro su connessioni, spine di stampi, tiranti, accoppiamenti e collari di resistenze elettriche, prigionieri di marmitta auto e veicoli industriali, evita il grippaggio di viti, bulloni e ogni particolare filettato esposto ad alte temperature anche superiori a 1000°C.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144059	12	5,15
Tubetto 125 ml	Sf.div..18003	12	7,00
Latta 1 kg	Sf.div..17280	6	17,30



ANTISIZE 340 ANTIGRIPPANTE ALLUMINIO

Pasta antigrippante di nuova generazione, esente da, Nichel, Piombo e altri metalli pesanti per accoppiamenti su viteria, bulloneria, tiranti, aste, utensili di perforazione. La speciale additivazione evita il grippaggio di viti, bulloni, per lunghi periodi, (>30.000/h) ogni particolare filettato, esposto alla ruggine al sale, all'acqua a temperature sino a 340°C, potrà essere smontato rapidamente senza alcun danno per grippaggio e corrosione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144058	12	4,65
Latta 1 kg	Sf.div..17281	6	14,90
Latta 20 kg	Sf.div..17835	1	11,45 kg



MOLY P 2000 PASTA RODAGGIO AL MOLIBDENO


Pasta da montaggio speciale ad alto contenuto di Bisolfuro di molibdeno per uso artigianale, industriale. Ideale in ambito motoristico, per montaggio di catene, nastri trasportatori, convogliatori aerei, alberi di trasmissione, per il calettamento di cuscinetti, boccole, evita il danneggiamento durante le fasi di montaggio e assicura una efficace lubrificazione durante le fasi di rodaggio di ogni organo meccanico.

formato	codice		Listino €
Barattolo 1 kg	Sf.div..17859	6	14,90



O-RING 133 PASTA MONTAGGIO PER GUARNIZIONI


Pasta da montaggio speciale guarnizioni per uso professionale, artigianale, industriale. Ideale per guarnizioni a labbro tipo De-Di, guarnizioni piane in Vulcolan, Neoprene, Viton, Butile, OR, nel settore oleodinamico, idraulico, idro-termo-sanitari, auto, moto, ciclo. Resiste all'acqua, al vapore, non sporca non ha odore, inerte con ogni materiale resiste a temperature -50°C÷ >300°C.

formato	codice		Listino €
Tubo 125 ml	Sf.div..17860	12	5,30
Barattolo 1 kg	Sf.div..17839	6	19,75



ZINCO 99 ZINCANTE MONOCOMPONENTE SCURO


Zicante scuro 99% mono-componente ad alto peso molecolare, per impieghi industriali artigianali. Fondo ideale per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici esposti alle intemperie e all'azione aggressiva in atmosfere industriali, indicato su ogni tipo di superficie ferrosa è ideale per cicli di verniciatura industriale dove è richiesta una elevata protezione anticorrosione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144181	12	5,70
Latta 750 ml	Sf.div..17117	6	14,50
Latta 5 Lt	Sf.div..17535	2	13,15 Lt



GALVAZINC ZINCO BRILLANTE

Zicante Galvanizzante brillante ad alto peso molecolare per impieghi industriali artigianali. La brillantezza, lucentezza metallica e l'alta protezione anticorrosiva, rendono il prodotto ideale per il ripristino di zincature rovinate da processi meccanici, saldatura, foratura, elevata protezione anticorrosione su ogni superficie metallica, in opere di carpenteria, cancelli, griglie, serbatoi, tubi, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144186	12	5,10
Latta 750 ml	Sf.div..17037	6	13,25
Latta 5 Lt	Sf.div..17526	2	12,75 Lt



GALVAZINC HT ZINCO BRILLANTE PER ALTE TEMPERATURE


Zicante per alte temperature per uso industriale. Trova largo impiego nella protezione di manufatti metallici esposti ad alte temperature, camini, bruciatori, essiccatoi, fornaci e per tutti gli usi ove si richiede una resistenza a temperature > 400 °C anche in atmosfere fortemente ossidanti. Ideale in ambito termotecnico, caldareria, in ambito energetico su turbine, marmite, parti motore, condotte di scarico fumi, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144382	12	7,85



ZINC 211 ZINCANTE CHIARO


Zicante mono-componente chiaro per impieghi industriali artigianali. Indicato per il ritocco di particolari metallici zincati a caldo, Zinc 211 è un prodotto verniciante ad alto contenuto di Zinco, assicura un efficace protezione, ha un eccezionale potere ancorante su ogni superficie metallica.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144183	12	4,25
Latta 750 ml	Sf.div..17876	6	10,95
Latta 5 Lt	Sf.div..17533	2	9,75 Lt



ZINC 211 ZINCANTE OPACO


Zincante mono-componente opaco per impieghi industriali artigianali. Usato per il ritocco di particolari metallici zincati a caldo, Zinc 211 è un prodotto verniciante ad alto contenuto di Zinco, assicura un efficace protezione, ha un eccezionale potere ancorante su ogni superficie metallica.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144182	12	4,25



GOLD-ZINC ZINCANTE TROPICALIZZANTE

Zincante tropicalizzante oro brillante, per la protezione ed il ritocco di particolari zincati elettroliticamente, nel settore elettrico, pali d'antenna stoffe, componentistica auto, nel settore idrotermosanitario per stoffe, distribuzione gas metano, rampe, guide, slitte, componentistica di impianti fotovoltaici. A base di puro zinco assicura una buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144185	12	5,15



ZN-KROM ZINCANTE LUCIDO EFFETTO CROMO


Zincante lucido effetto cromo, per la protezione ed il ritocco di particolari zincati, nel settore elettrico, componentistica auto, nel settore idrotermosanitario per stoffe, distribuzione gas metano, rampe, guide, slitte, componentistica di impianti fotovoltaici. A base di puro zinco assicura una buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144190	12	5,90



INOX 304 VERNICE ANTICORROSIONE


Vernici anticorrosive a base di acciaio inossidabile (INOX STEEL). Prodotto destinato alla protezione dalla corrosione di manufatti in acciaio fortemente esposti all'aggressione del salino, in atmosfere industriali, in ambito petrolchimico. La presenza di acciaio inox in forma di micro-scaglie, assicura la formazione di uno schermo in acciaio inox fortemente protettivo per anni, anche in ambiti proibitivi per i normali smalti e prodotti vernicianti.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144211	12	5,35



INOX 316 I VERNICE ANTICORROSIONE

Vernici anticorrosive a base di acciaio inossidabile (INOX STEEL). Prodotto destinato alla protezione dalla corrosione di manufatti in acciaio fortemente esposti all'aggressione del salino, in atmosfere industriali, in ambito petrolchimico. La presenza di acciaio inox in forma di micro-scaglie, assicura la formazione di uno schermo in acciaio inox fortemente protettivo per anni, anche in ambiti proibitivi per i normali smalti e prodotti vernicianti.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144184	12	5,80
Latta 5 lt	Sf.div..17527	2	21,75 lt

ELIODROL FONDO ANCORANTE PER LAMIERA ZINCATA



Fondo ancorante riempitivo carteggiabile speciale per superfici ferrose, zincate in alluminio trova applicazione come aggrappante per ogni tipo di prodotto verniciante, smalti per interno, per esterno, smalti all'acqua a solvente, vernici zincanti a freddo, smalti epossidici, poliuretani etc. Ideale fondo prima di ogni ciclo di verniciatura su ogni tipo di superficie metallica zincata.

formato	codice		Listino €
Latta 0,750mL	Sf.div..17937	6	13,75





HYDROIL ISO-VG OLIO IDRAULICO MULTIGRADO

Olio idraulico multifunzionale per sistemi oleodinamici di macchine e veicoli industriali. Compatibile con ogni tipo di olio, sia minerale che sintetico. È specifico per macchine idrauliche, presse, torchi, spaccalegna, martinetti, sollevatori idraulici, sponde idrauliche, circuiti di macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme idrauliche, trans-pallet, macchinari per industria enologica, casearia, etc.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17815	12	11,85
Tanica 5 lt	Sf.div..17745	4	9,90 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17496	1	8,50 lt

Specifiche viscosità disponibili su richiesta.



AIRLUBE 19 OLIO PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA

Olio speciale fluido, incongelabile per filtri e impianti ad aria compressa. Formulato per la lubrificazione nebulizzata in impianti ad aria compressa, garantisce un superiore potere lubrificante per ogni tipo di utensile pneumatico, motori ad aria etc. Protegge valvole, cilindri, attuatori, ed ogni componente pneumatico dell'impianto. Fortemente demulsivo, eccellente potere antiruggine.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17333	12	11,30
Tanica 5 lt	Sf.div..17794	4	10,60 lt



AEROSYNT 32 OLIO COMPRESSORI ARIA

Olio sintetico per compressori aria a piston e a vite. Indicato per ogni tipo di compressore sia di piccola potenza in ambito artigianale, che su impianti industriali. Presenta una buona fluidità per partenze in ambienti freddi, ma assicura una eccellente lubrificazione in condizioni di temperatura > a 50°C in ambiente caldi. Il prodotto ha un buon potere detergente, non schiumeggia, ed è a basso tenore di ceneri.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17809	12	11,00
Tanica 5 lt	Sf.div..17733	4	10,30 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17487	1	8,85 lt

Specifiche viscosità disponibili su richiesta.



THERMO OIL 300 OLIO DIATERMICO


Olio sintetico non infiammabile per generatori di vapore, eccellente resistenza anche in impianti che operano a temperature > 250°C, compatibile con ogni altro olio Diatermico, la sua bassa inerzia termica, lo qualifica ideale per ogni settore applicativo, sia industriale, che artigianale.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 lt	Sf.div..17766	4	6,75 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17517	1	6,15 lt



BELT 62 ANTISLITTANTE CINGHIE DI TRASMISSIONE

Protettivo PowerGrip® specifico per cinghie di trasmissione, evita lo slittamento, il rovesciamento, la fuoriuscita dalle pulegge di ogni tipo di cinghie, evitando così usure irregolari che ne pregiudicano irrimediabilmente la durata. Indicato per ogni tipo di cinghia.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144015	12	4,30



PELL-OFF PROTETTIVO PELABILE TRASPARENTE & BIANCO


Protettivo pelabile per usi industriali e artigianali. A base di resine termoplastiche in solventi polari, trova largo impiego per la protezione di particolari metallici, targhe, coppe etc. Impiegato per la mascheratura di particolari da verniciare, per proteggere taglienti di utensili, come antiossidante su strumenti di misura, bilance, etc... Applicato spray, a rullo, a pennello, dopo l'essiccazione lascia un film elastico asportabile a strappo.

formato	codice		Listino €
TRASPARENTE			
Bomboletta 400 mL	Spray..144062	12	4,85
Latta 25 lt	Sf.div..17501	2	10,40 lt
BIANCO			
Bomboletta 400 mL	Spray..144063	12	5,05
Latta 5 lt	Sf.div..17500	2	9,80 lt
BIANCO BASE ACQUA			
Tanica 25 lt	Sf.div..17499	1	8,90 lt



DW-472 PROTETTIVO ANTIRUGGINE ANTIAQUA


Antiruggine temporaneo a film oleoso fine (1,5μ) per impieghi industriali artigianali; di natura petrolifera è specifico per rimuovere tracce di acqua, umidità da superfici metalliche, apparati elettromeccanici in genere, per protezione antiruggine temporanea, per eliminare da minuterie metalliche, impronte e residui di fluidi di lavorazione, rettifiche, liquidi emulsionabili, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144065	12	4,15
Tanica 5 lt	Sf.div..17492	4	7,80 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17990	1	6,95 lt



RUST FREE OL OILIO ANTIRUGGINE PER UTENSILERIA


Olio Protettivo antiruggine filmante (3,5μ) per impieghi industriali artigianali; protegge dalla ruggine e dall'ossidazione organi meccanici, superfici metalliche esposte, meccaniche di precisione, apparati e congegni elettromeccanici, meccanismi, macchinari tessili, utensili di taglio, punte, forbici, catene, mandrini, macchine utensili, guide, slitte, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144060	12	4,05
Tanica 5 lt	Sf.div..17757	4	9,30 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17508	1	8,75 lt



RUST FREE CS PROTETTIVO ANTIRUGGINE CEROSO

Protettivo specifico per proteggere dalla ruggine e dall'ossidazione, macchinari, pezzi di ricambio, ferri da trancia, particolari meccanici, manufatti metallici particolarmente esposti alla aggressione degli agenti atmosferici, lascia sui pezzi trattati una pellicola cerosa morbida, che protegge per lunghi periodi da ogni forma di corrosione. Ideale per la protezione antiruggine durante le spedizioni.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144079	12	4,20
Tanica 5 lt	Sf.div..17756	4	7,70 lt
Tanica 25 Lt	Sf.div..17507	1	7,15 lt



RUST FREE GR PROTETTIVO ANTIRUGGINE GRASSO PER STAMPI


Grasso protettivo specifico per proteggere dalla ruggine e dall'ossidazione stampi, ricambi a magazzino. Utensileria da taglio, particolari di macchine e manufatti metallici, particolarmente esposti alla aggressione degli agenti atmosferici, lascia sui pezzi trattati una pellicola cerosa morbida, che protegge per lunghi periodi da ogni forma di corrosione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144061	12	4,50



PLASTIFLEX PROTETTIVO TRASPARENTE INVISIBILE

Lacca protettiva per usi industriali e artigianali, a base di resine plastiche, trova largo impiego per la protezione di oggetti in ottone, rame, peltro, argento, oro, etc. Garantisce una eccezionale protezione da aggressivi chimici, intemperie, raggi UV-UVA, dal salino, dalla ruggine, isola circuiti stampati. Dopo l'asciugatura lascia sui pezzi trattati un film plastico trasparente, resistente al graffio, fortemente protettivo.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144064	12	4,60
Latta 500 ML	Sf.div..18806	6	11,50
Latta 1000 ML	Sf.div..18807	6	14,00
Latta 2,5 Lt	Spray..17750	12	10,50



MASK-49 PROTETTIVO MASCHERANTE ANTIVERNICE


Protettivo Mascherante per usi industriali e artigianali, ideale per la proteggere ogni superficie su cui viene applicato da schizzi di vernice, smalti, colle, adesivi, sigillanti etc. Spruzzato da breve distanza lascia un film antiadesivo su cui non aderisce nulla, indicato per cabine di verniciatura, per rimuovere con facilità la vernice da pistole di verniciatura, ganci, catene di forni, etc. Non contiene Siliconi, Oli minerali, cere

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Sf.div..144066	12	4,45 lt



RUST CONVERTER RC 52 CONVERTITORE DI RUGGINE


Protettivo ad uso professionale e industriale per la rimozione della ruggine da ogni superficie ferrosa, converte lo strato rugginoso in un film protettivo complesso inerte ed inattaccabile. Una sola applicazione di convertitore e le superfici prima arrugginite, potranno essere facilmente riverniciate con smalti di qualsiasi natura, epossidici, sintetici, nitro acrilici, etc. N°1 in ambito cantieristico Navale.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 mL	Sf.div..17343	4	13,80
Tanica 5 lt	Sf.div..17755	4	13,20 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17506	1	12,70 lt



RUST OFF PULITORE SOLVENTE MANGIARUGGINE


Fosfosgrassante protettivo "mangiaruggine" ad uso professionale e industriale applicato con un semplice pennello sulle parti rugginose, dopo l'asciugatura la ruggine risulterà dissolta, e la superficie risulterà bianca, sgrassata pronta per essere verniciata, con ogni tipo di antiruggine e smalti di qualsiasi natura, Antichizzanti, ferromicacei, sintetici, nitro acrilici, etc.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 lt	Sf.div..17935	4	6,50 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17509	1	5,95 lt



RAPISOL SGRASSANTE LAVAPEZZI RAPIDO


Sgrassante ossigenato a rapida evaporazione per usi Professionali Industriali, rapido, efficace estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco, grasso, olio, residui carboniosi, residui di saldatura, etc. in ogni settore, auto riparazione, tessile, metalmeccanico, impiantistica, verniciatura, trattamenti metalli, elettromeccanico, elettronico etc. Usato spray o per immersione a freddo, sgrassa senza lasciare residui.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144080	12	3,85
Flacone 1000 ml	Sf.div..17820	12	7,85
Tanica 5 lt	Sf.div..17753	4	6,50 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17504	1	5,95 lt
Fusto 200 lt	Sf.div..17991	1	5,90 lt



SOLVENE 80 LIQUIDO LAVAPEZZI INODORE

Prodotto per impieghi industriali, a base di solventi eteropolari specifici per la pulizia, lo sgrassaggio e la rimozione di residui grassi carboniosi, di grafite da motori elettrici, macchinari industriali, carrelli elevatori, motori marini, elevatori, gru, apparati elettromeccanici, contatti elettrici, etc. Non aggredisce materie plastiche e gomme. Inodore, usato a pennello o in vasche, evapora senza lasciare residui.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17851	12	5,80
Tanica 5 lt	Sf.div..17762	4	4,45 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17515	1	4,10 lt



BIO CLEAN SOLVENTE SGRASSANTE BIODERIVATO

Sgrassante multiuso specifico per l'eliminazione di sporco organico, nelle normali operazioni di pulizia e per controllare i valori della carica batterica, su superfici e attrezzature di uso comune, macchine da ufficio, fotocopiatrici, mense aziendali, banconi in acciaio, veterinari, medicale, palestre, etc. Non necessita' risciacquo.

Indicato per protocollo HACCP

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144083	12	4,40
Tanica 5 lt	Sf.div..17736	4	7,20 lt
Flacone 25 lt	Sf.div..17489	1	6,70 lt



POLISIL AG1 SILICONE DISTACCANTE STAMPAGGIO MAT. PLASTICHE

Antiadesivo a base di puro olio silconico per usi industriali. Il prodotto trova impiego nello stampaggio delle materie plastiche, nell'industria tessile, stampaggio della gomma, nell'industria cartotecnica, nel settore calzature e pelletterie. Antistatico, resistente alla temperatura, rende impermeabili e antiadesive le superfici. Non lascia aloni, Non Contiene solventi, Non ha odori, Non unge.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 500 mL	Spray..144072	12	3,50



SFORM M4 ANTIADESIVO SINTETICO NON SILICONICO

Antiadesivo sintetico per usi industriali, totalmente esente da composti silconici, idoneo ad alte e bassissime temperature, come distaccante poliuretano, resine termoindurenti, stampaggio gomma, nell'industria tessile, ed ovunque sia necessario evitare ogni traccia di silicone per particolari da verniciare, metallizzare, incollare, serigrafare, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144069	12	3,85



POLISIL ANTIADESIVO SCIVOLANTE SILICONICO

Antiadesivo scivolante silconico per usi professionali industriali, trova impiego in molteplici applicazioni, nell'industria cartotecnica come scivolante, per facilitare il taglio su lame di taglierine, come antiadesivo su barre di saldatura dei film plastici, nel settore calzature e pelletterie per ravvivare le pelli e facilitare la cucitura, la cambratura, nelle operazioni di messa in forma. Antistatico, resistente alla temperatura.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Sf.div..144237	12	3,45 lt



EMUL EP OLIO EMULSIONABILE


Olio emulsionabile EP per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo di metalli, acciai legati, leghe di nickel, acciai inox, etc. in concentrazione media dal 3% al 20% dà origine a emulsioni lattiginose con buone caratteristiche di stabilità e potere antiruggine, prive di schiumosità.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17787	12	10,85
Tanica 5 lt	Sf.div..17742	4	10,35 lt
Latta 10 lt	Sf.div..17795	1	10,00 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17494	1	9,70 lt
Fusto 50 lt	Sf.div..17009	1	9,60 lt
Fusto 200 lt	Sf.div..17335	1	9,35 lt



EMULSIOL-2 OLIO EMULSIONABILE


Olio emulsionabile multiuso esente cloro con buona stabilità ed ottimo potere antiruggine per lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo di metalli ad alta lavorabilità, acciai medio legati, leghe di nickel, alluminio, leghe gialle, etc... Impiegato in concentrazione media dal 4% al 20% crea emulsioni lattiginose fini di buona stabilità, prive di schiumosità.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17920	12	9,80
Tanica 5 lt	Sf.div..17780	4	9,00 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17781	1	8,55 lt
Fusto 50 lt	Sf.div..17782	1	8,45 lt
Fusto 200 lt	Sf.div..17783	1	8,25 lt



REFRINOL OLIO DA TAGLIO SOLUBILE


Fluido sintetico solubile per lavorazioni meccaniche veloci, troncatura, taglio, segatura e lavorazione con asportazione di truciolo di materiali ferrosi, alluminio, anticorodal, nickel, leghe in genere. Viene impiegato senza necessità di sostituzioni ma rinnovandosi con il rabbocco. Contiene additivi e composti antibatterici di nuova formulazione.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 lt	Sf.div..17041	4	9,00 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17505	1	8,50 lt



TAP-CUT OLIO DA TAGLIO E FORATURA

Olio intero di qualità superiore per lavorazioni meccaniche di maschiatura, filettatura, filettatura a pettine di materiali ferrosi e non ferrosi ad alta e media lavorabilità, acciai legati, leghe di nickel, alluminio, anticorodal, leghe bianche in genere.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144037	12	4,40
Flacone 1000 ml	Sf.div..17348	12	10,15
Tanica 5 lt	Sf.div..17763	4	9,75 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17516	1	9,10 lt



FILET 2000 OLIO DA TAGLIO PER FILIERE

Olio intero di qualità superiore per lavorazioni meccaniche di filettatura, con filiere elettriche a banco, portatili a mano etc.. indicato per l'impegno su impianti idrotermosanitari non lascia odori sui tubi lavorati, i residui oleosi vengono eliminati completamente con acqua.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144038	12	5,25
Flacone 1000 ml	Sf.div..17862	12	10,35
Tanica 5 lt	Sf.div..17743	4	9,75 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17495	1	9,20 lt
Fusto 50 lt	Sf.div..17010	1	9,15 lt



CUTTING PASTE PASTA LUBRIFICANTE PER FORATURA METALLI

Pasta di qualità superiore per lavorazioni meccaniche di foratura e filettatura, assicura una lunga durata ai taglienti degli utensili grazie ad una speciale additivazione messa a punto nei nostri laboratori, totalmente esente da composti solfocloro, alogeni, siliconi etc. Non lascia odori, non emette fumi, e particolarmente efficace per lavorazioni di foratura su superfici verticali, ed in ogni ambito cantieristico.

formato	codice		Listino €
Latta 500 gr	Sf.div..18805	6	15,00



DORKILL ADDITIVO INIBENTE PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI

Additivo inibente per vasche di macchine utensili, pulisce e sanifica l'emulsione e ne allunga la vita della stessa, evita la formazione di fondami e riduce gli odori sgraditi.

formato	codice		Listino €
Tanica 2 lt	Sf.div..17888	8	15,00 lt





ANTISPUTTER M4 ANTISCORIE SALDATURA NO-SIL

Antiadesivo sintetico esente silicone per saldatura a filo continuo. Evita l'adesione di scorie di saldatura sui pezzi da saldare e protegge le torce. Non contiene oli minerali che possono generare fumo o nebbie dannose agli utilizzatori. Il prodotto è indicato nella saldatura di acciai al carbonio, acciai legati, acciaio inox.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144077	12	3,70



SALDANET NS-4 ANTISCORIE SINTETICO NO-FLAM

Antiadesivo per saldatura a filo continuo a base sintetica esente da composti siliconici. Evita l'adesione di scorie di saldatura sui pezzi da saldare, etc. non contiene oli minerali che possono generare fumo o nebbie dannose agli utilizzatori. Il prodotto trova insostituibile utilizzo nella saldatura a filo continuo e ad elettrodo, di ogni di materiale ferroso, acciaio, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144071	12	3,95
Tanica 5 lt	Sf.div..17758	4	6,85 lt
Latta 25 lt	Sf.div..17511	1	6,35 lt



SALDANET PLUS ANTISCORIE NO-SIL CONCENTRATO

Antiadesivo concentrato per saldatura a filo continuo a base polimerica di media viscosità per evitare l'adesione di scorie, schizzi di materiale di riporto, gocce di metallo, sui pezzi da saldare, sulle torce etc., che con l'utilizzo del prodotto possono essere asportate facilmente con un panno, evitando operazioni di sbavatura meccanica, carteggiatura, etc. Diluizione in acqua 1/10

formato	codice		Listino €
Latta 25 lt	Sf.div..17510	1	9,00 lt



MOLIFILM PROTETTIVO TORCE SALDATURA & PLASMA

Scudo protettivo ideale per torce di saldatura a filo, taglio al plasma etc. a base di Molibdeno esente da siliconi, è totalmente asciutto, lascia un film scuro resistente a temperature di oltre 1800 °C, garantisce un ottimo scorrimento del filo protegge la torcia e tutte le superfici su cui è stato applicato, evita l'adesione di scorie, schizzi di materiale di riporto, gocce di metallo fuso.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Sf.div..144073	12	6,30



KERAMIDE NB PROTETTIVO CERAMICO TORCE SALDATURA & PLASMA

Scudo protettivo ceramico ideale per torce di saldatura a filo, taglio al plasma etc. esente da siliceni oli e totalmente asciutto, lascia un film bianco resistente a temperature sup. a 2000 °C, garantisce un ottimo scorrimento del filo, protegge la torcia e tutte le superfici su cui è stato applicato, evita l'adesione di scorie, schizzi di materiale di riporto, gocce di metallo fuso, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144225	12	10,15



COOLING 50 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO PER TORCE SALDATURA

Liquido di raffreddamento pronto all'uso per torce di saldatura ad alta resistività elettrica. Caratterizzato da una bassa inerzia termodinamica è specifico per circuiti di trasferimento calore, di impianti di saldatura, sistemi di taglio al plasma etc. Additivato "multimetal" con speciali inibitori di corrosione per alluminio, rame, metalli ferrosi, è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 lt	Sf.div..17863	4	4,35 lt



TORCH-70 GAS PROPANO PER SALDATORI

Gas Propano ad alta pressione e purezza, per torce di saldatura a gas, la bombola dotata di attacco filettato 7/16" e idonea ad ogni tipo di cannello, torcia etc. per la sua purezza il prodotto è apprezzato anche per la saldatura con leghe argento, ove eventuali contaminanti potrebbero creare macchie e ossidazioni.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144007	12	3,90

Fornito senza la torcia.



MINI TORCH 70 GAS PROPANO REFIL PER TORCE A STILO


Gas Propano ad alta pressione e purezza, per la ricarica di Mini-Torche, Torce Stilo. Per la sua purezza il prodotto è apprezzato anche per la saldatura con leghe argento, ove eventuali contaminanti potrebbero creare macchie e ossidazioni.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144010	12	3,50



BUBBLE-GAS CERCA FUGHE

Prodotto per la ricerca di perdite su impianti di distribuzione aria e gas compressi. Trova largo impiego in tutte gli impianti industriali e civili, su recipienti a pressione, linee di distribuzione di gas illuminanti, metano, Gpl, azoto, ossigeno, aria compressa, protossidi etc. Anche con pressioni inferiori a 0,2 psi rivela micro-perdite, cricche, difetti di tenuta.


formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144014	12	4,70



RED PENETRANT METAL LIQUIDO PENETRANTE CHECK 1 RILEVATORE CRICCHE

Prodotto per la ricerca di cricche e difetti su materiali metallici, con la tecnica dei liquidi penetranti. Principe dei controlli non distruttivi il metodo consente di ricercare con eccezionale efficacia e con il massimo livello di sensibilità (Level 2) difetti, cricche su saldature, lesioni che potrebbero generare perdite, cedimenti strutturali, rotture, su tubazioni, serbatoi, telai, elementi portanti, etc.

Qualificazione secondo UNI EN ISO 3452-6 per controlli a temperature 0 ÷ 100°C Classificazione IIACcde


formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144021	12	9,95



SOL-NET REMOVER METAL CHECK 2 PULITORE CRICCHE

Solvente specifico per le operazioni di pre/post pulizia nel controllo con liquidi penetranti, consente di asportare con facilità il liquido penetrante in eccesso nella 2° fase dei controlli, asciuga rapidamente senza lasciare residui. Idoneo Per la rimozione di ogni tipo di liquido penetrante (Acqua-solvente)

Qualificazione secondo UNI EN ISO 3452


formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144019	12	5,30
Tanica 5 lt	Sf.div..17761	4	8,70 lt



WHITE DEVELOPER SVILUPPATORE BIANCO METAL CHECK 3

Sviluppatore per la ricerca di cricche e difetti su materiali metallici, con la tecnica dei liquidi penetranti, consente di evidenziare, con il massimo livello di sensibilità (Level 2) difetti, cricche su saldature, lesioni che potrebbero generare perdite, cedimenti strutturali, rotture, su tubazioni, serbatoi, telai, elementi portanti, etc.

Operare nel rispetto UNI EN ISO 3452-2 punto 6.15 Qualificazione secondo UNI EN ISO 3452

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 mL	Spray..144020	12	9,30



ANTIMOIST ELETRO-RIATTIVATORE ANTIACQUA

Prodotto specifico per riattivare, proteggere e rimuovere tracce di umidità, acqua, vapore, acqua salata etc. da pompe, autoclavi, quadri elettrici, pompe di sentina, pulsantiere, quadri di distribuzione, apparati di comando, cassette di derivazione, contatti elettrici, morsettiere su motori elettrici, apparati video, telefonici, radio etc. ripristina il corretto isolamento in ogni condizione.

Qualificato per le verifiche secondo Norme CEI-64-8

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144016	12	4,15
Tanica 5 lt	Sf.div..17734	4	8,15 lt



AIR 505 SOFFIO PULENTE RIMUOVI POLVERE

Spray pulitore, genera un potente soffio che asporta celermente ogni traccia di polvere e sudiciume da apparecchiature delicate quali computer, stampanti, testine di scrittura ad aghi, strumenti ottici, obiettivi fotografici etc.. è un valido ausilio per l'asciugatura di contatti bagnati o dopo operazioni di pulitura, per rimuovere ogni residuo di prodotto pulente.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144018	12	3,60



WIND 506 SOFFIO PULENTE RIMUOVI POLVERE NO-FLAM

Spray pulitore, genera un potente soffio che asporta celermente ogni traccia di polvere e sudiciume da apparecchiature delicate quali computer, stampanti, testine di scrittura ad aghi, strumenti ottici, obiettivi fotografici etc. è un valido ausilio per l'asciugatura di contatti bagnati o dopo operazioni di pulitura, per rimuovere ogni residuo, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144017	12	22,10



PLASTI-CLEAN PULITORE ANTISTATICO COMPUTER


Prodotto specifico per la pulizia di superfici lavabili, plastiche, schermi, superfici verniciate, mobili metallici, consente una rapida pulizia senza lasciare aloni, rendendo le superfici repellenti alla polvere per lungo tempo. È indicato per la pulizia di tastiere di computer, macchine da ufficio, strumentazione medica, fotocopiatrici, stampanti, tavoli da disegno, plotter, non attacca le superfici.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144009	12	3,10



DSS-110 DISOSSIDANTE SECCO CONTATTI ELETTRONICI


Disossidante sgrassante a rapida evaporazione per contatti elettronici ed elettrici. Estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco, grasso residui carboniosi, flussanti di saldatura, etc. Assicura la perfetta pulizia di contatti ramati, striscianti, in grafite, argentati, dorati etc. Elimina ronzii generati da correnti di transizione, ripristina i valori di conduzione iniziali su ogni apparato. Non attacca plastiche, superfici verniciate, guarnizioni, etichette adesive, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144013	12	3,65



GC-201 ALCOOL ISOPROPILICO PULITORE CONTATTI

Pulitore sgrassante universale a rapida evaporazione per contatti elettronici ed elettrici. A base di Alcool Isopropilico è attivo nei confronti di sporco, grasso, residui di ribbon, sudiciume, etc. è indicato per ogni operazione di pulizia, sgrassaggio, testine di stampanti termiche, testine video, lettori laser, relè, contatori, parti macchina di computer, rulli da stampa di fotocopiatori, piccoli elettrodomestici, testine di rasoi da barba, etc. Non attacca plastiche, superfici verniciate, guarnizioni.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144242	12	3,60
Flacone 1000 ml	Sf.div..17944	12	8,25
Tanica 5 Lt	Sf.div..17969	4	7,65 Lt



DEEP FREEZER -55° REFRIGERANTE


Spray congelante, crea un raffreddamento rapido sino a -55°C. Trova applicazione nell'industria meccanica per calettare cuscinetti, realizzare accoppiamenti forzati, taratura sensori medicali, termometri, apparecchi di rilevamento, sonde e capillari, nella rimozione di chewingum, per il raffreddamento esterno di contenitori anche per uso alimentare, etc. Non attacca plastiche, superfici verniciate, guarnizioni, etichette adesive, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144235	12	3,90



ELC-503 PULITORE OLEOSO PER CONTATTI NO FLAM


Prodotto non-Infiammabile per la pulizia e la rimozione di residui grassi e carboniosi, da apparati elettromeccanici, motori elettrici, etc. Per operazioni di manutenzione su quadri elettrici, bobine, motori di avviamento, equipaggiamenti esposti alla polvere, allo sporco, all'umidità, Pulisce e lubrifica ogni contatto in ambito ferroviario, trasporti, funivie, navale, cave, cementifici, locali caldaie, etc. Non attacca plastiche, superfici verniciate, guarnizioni, etichette adesive, scritte etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144012	12	4,50
Tanica 5 Lt	Spray..17741	4	7,30 Lt
Tanica 25 Lt	Sf.div..17493	1	6,80 Lt



PULISOLV 7063 SGRASSANTE UNIVERSALE PRE-INCOLLAGGIO

Pulitore sgrassante a rapida evaporazione per usi industriali, rimuove con efficacia ogni tipo di residuo di grasso, olio, sudiciume, sporco indurito, etc. su parti meccaniche, cuscinetti, catene di trasmissione, residui di gomma da pulegge, libera e pulisce bruciatori, pompe di sentina, collettori, spazzole di motori etc. Per ogni operazione di sgrassaggio industriale, autoriparatori, moto, seramentisti, mezzi agricoli, motori elettrici, cantieri nautici, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 500 ml	Spray..144308	12	4,95
Latta 5 lt	Sf.div..17994	4	6,30 lt



LUBRI CABLE - SCHIUMA SCIVOLANTE PER INFILAGGIO CAVI

Prodotto scivolante a base di cere per l'infilaggio di cavi e per la lubrificazione di particolari in gomma. Indispensabile in tutte le operazioni di armamento elettrico. Totalmente esente da oli minerali, siliconi, solventi, non aggredisce nessun materiale plastico, elastomerico, non scolora, non intacca vernici, etichette, etc. Evita danni ai conduttori in fase di infilaggio di cavi elettrici, di computer, in ogni ambito sia civile che industriale, non cola, non sporca.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144074	12	4,05



LUBRI CABLE – GEL SCIVOLANTE PER INFILAGGIO CAVI

Prodotto scivolante a base di cere per l'infilaggio di cavi e per la lubrificazione di particolari in gomma, indispensabile in tutte le operazioni di armamento elettrico. Totalmente esente da oli minerali, siliconi, solventi, non aggredisce nessun materiale plastico, elastomerico, non scolora, non intacca vernici, etichette, etc., evita danni ai conduttori in fase di infilaggio su cavi elettrici, di computer, in ogni ambito sia civile che industriale, non cola, non sporca.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 lt	Sf.div..17746	4	5,95 lt



GSK-REMOVER RIMUOVI ETICHETTE


Prodotto specifico per la rimozione da ogni superficie di vecchie etichette, residui di colla, mastice, nastri adesivi, decalcomanie, manifesti, carta da parati, guarnizioni, decori adesivi, nastro isolante. Sicuro per le superfici agisce rapidamente, senza colare né imbrattare, non emette cattivi odori, non contiene acidi, solventi aggressivi, sostanze tossiche o nocive.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144011	12	4,10



CHAIN 2000 GRASSO ADESIVO PENETRANTE PER CATENE


Grasso sintetico anti goccia, formulato per la lubrificazione di catene di trasmissione, guide, slitte, ingranaggi fortemente caricati, cinematismi in impianti e macchinario industriale. Particolarmente Adesivo penetra e aderisce ai rullini della catena proteggendo gli "O Ring " resiste all'acqua e alle temperature, non cola, non viene rimosso neppure da elevate velocità di rotazione. Ideale per catene di moto e biciclette, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144057	12	4,00



BRAKE-CLEAN PULITORE SGRASSANTE RAPIDO PER FRENI

Pulitore specifico per lo sgrassaggio, di freni e frizioni nel settore autoriparazione. Rimuove residui grassi, ferodo, polveri di grafite da ceppi freno, tamburi, dischi, pinze, etc. indispensabile nella manutenzione di impianti frenanti e manutenzione meccanica. Non intacca o macchia i metalli, non rigonfia guarnizioni, non rimuove vernici né scolora, non rovina i sensori di velocità ABS, non macchia, non ha odore, asciuga rapidamente.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 500 ml	Spray..144082	12	3,70



CARB & COKE CLEANER PULITORE CARBURATORI & VALVOLE EGR


Pulitore specifico per carburatori, corpi farfallati, valvole EGR, collettori, iniettori etc. Disgrega morchia, residui di ossido e occlusioni, da ogni tipo di carburatore, da condotti e collettori di aspirazione di motore a scoppio, valvole EGR, turbine, testate in alluminio, basamenti in ghisa, etc. in ogni ambito, auto, veicoli industriali, carrelli elevatori, moto, motori di gruppi elettrogeni, motori marini, mezzi agricoli, motocoltivatori, motoseghe, tagliaerba, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144281	12	4,65



AUTOSTAR SHAMPOO - CERA PULITORE PER AUTO


Shampoo auto-lucidante neutro concentrato specifico per il lavaggio manuale dell'auto, veicoli industriali, caravan, furgoni, mezzi da cantiere superfici lavabili in vetroresina, metalliche, plastiche, marmoree, etc. Pulisce in profondità ogni tipo di sporco, senza intaccare le superfici, lasciandole brillanti e repellenti alla polvere per lungo tempo.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Spray..17118	12	4,25
Tanica 5 lt	Spray..17735	4	3,75 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17488	1	3,25 lt



POLIBRILL YELLO LUCIDANTE CRUSCOTTI NO-SIL


Prodotto per la pulizia e lucidatura di particolari in pelle, vinil-pelle, materiali plastici schiumati rigidi, di auto, sellerie, finimenti per cavalli, lucidatura di oggetti in pelle, borse, articoli d'arredo, etc. Totalmente esente da Siliconi, lucida e protegge dall'azione aggressiva dei raggi solari, ogni tipo di cruscotto auto, non unge, lascia una piacevole profumazione di fiori di Agrumi, evita che la polvere si attacchi. Buon potere antistatico.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 600 ml	Spray..144033	12	4,35



MASTER CL2 LAVAMOTORI FORTE

Prodotto sgrassante per la pulizia di motori e la rimozione di residui catramosi, cerosi, grasso, resine, mastice, tracce d'asfalto e vernici da particolari meccanici, motori auto, macchine utensili, macchinari industriali, compressori, etc. Usato puro o diluito con gasolio o acqua, può essere spruzzato o impiegato per immersione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144081	12	4,50
Flacone 1 lt	Sf.div..17012	12	6,95
Tanica 5 lt	Sf.div..17748	4	5,60 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17498	1	5,10 lt



DE-ICER DEGHIACCIANTE VETRI E LUNOTTI


Deghiacciante rapido per vetri e lunotti auto, camper, veicoli per il trasporto pubblico, veicoli da cantiere etc. Spruzzato da breve distanza rimuove e impedisce il riformarsi del ghiaccio da ogni tipo di superficie vetrata, senza creare macchie o aggressioni, a gomme, vernici, materie plastiche etc. La valvola "microfan" distribuisce uniformemente il prodotto sulle superfici da sghiacciare.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144251	12	2,80
Bomboletta 400 ml	Sf.div..144223	12	3,80



NO-ICE ADDITIVO VASCHETTE LAVAVETRI


Additivo multi-stagionale per vaschette lava-vetro di auto, veicoli industriali, commerciali, imbarcazioni; addizionato in rapporto 1/10 assicura vetri e lunotti perfettamente puliti. A base alcoli superiori totalmente "Biodegradabili" rimuove lo sporco e impedisce il formarsi del ghiaccio, da ogni tipo di superficie vetrata.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Spray..17834	12	4,35
Tanica 30 lt	Sf.div..17932	1	3,80 lt




ICE-BLUE -35 ANTIGELO INIBITO PER RADIATORI

Fluido permanente antigelo Inibito pronto all'uso per circuiti di raffreddamento, radiatori di auto-moto, macchinari industriali, agricoli, etc. Compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio, risulta quindi miscibile e adatto anche per rabbocchi. Punto di congelamento -35°C

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17784	12	4,85
Tanica 5 lt	Sf.div..17785	4	4,35 lt


ICE-BLUE - 50° ANTIGELO CONCENTRATO

formato	codice		Listino €
Tanica 30 lt	Sf.div..17927	12	5,80 lt
Fusto 200 lt	Sf.div..17848	4	5,50 lt



ICE-RED -35 ANTIGELO INIBITO PER RADIATORI


Fluido permanente antigelo Inibito pronto all'uso per circuiti di raffreddamento, radiatori di auto-moto, macchinari industriali, agricoli, etc. Compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio, risulta quindi miscibile e adatto anche per rabbocchi. Punto di congelamento -35°C

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..18796	12	4,85
Tanica 5 lt	Sf.div..18797	4	4,35 lt



RAIN STOP PROTETTIVO IDROREPELLENTE IMPERMEABILIZZANTE

Protettivo Idrorepellente impermeabilizzante per tessuti, pelle, scarpe, abbigliamento da caccia, abbigliamento sportivo, da pesca, da montagna tempo libero, pesca, tende da campeggio, tessuti e veleria in ambito nautico, tendalini di camper, capote di automobili, tende da sole, ombrelli, etc. Non macchia, resiste ai lavaggi, non modifica i colori dei capi e dei tessuti su cui viene spruzzato.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144222	12	4,20



METALFONDO 3X1 FONDO ANCORANTE RIEMPITIVO PER METALLI


Fondo ancorante-isolante-riempitivo per metalli, alluminio, vecchie verniciature, carteggiabile. Asciuga rapidamente in 15/20 min ed è riverniciabile direttamente con tutti i tipi di smalto 1K dopo 24/48h

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144295	12	4,50



METALSTUCCO STUCCO RIEMPITIVO PER CARROZZERIA

Stucco a spruzzo riempitivo ad alto solido, ideale per ogni superficie metallica, ove sia richiesto il ripristino di rigature, graffi profondi, carrozzerie danneggiate da grandine, etc. Facilita l'ancoraggio delle successive verniciature, si applica direttamente sulle lamiere, è carteggiabile a secco o umido dopo 30-40 min.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144001	12	4,50



POLISH AUTO TOGLI-GRAFFI

Polish cremoso Rosa per la rimozione di graffi e la lucidatura extrafine, conferisce alle vernici nuove o deteriorate dal tempo e dagli agenti atmosferici, una profonda brillantezza e una protezione di lunga durata, senza lasciare antiestetici aloni. Impiegato sia a mano che a macchina, è idoneo anche per la rimozione di ingiallimenti e rigature da plastiche di fanali auto, oblo, finestrini, carene moto, etc.

formato	codice		Listino €
Tubetto 125 gr	Sf.div..17847	12	3,25



PLASTIFOND PL-M FONDO AGGRAPPANTE PER PLASTICA E METALLI

Primer Aggrappante trasparente per plastiche e metalli, indispensabile per la verniciatura su supporti difficili, ABS, PVC, PE, Vetroresina, Plexiglass, Metacrilato, Plastiche Caricate, Alluminio, Ottone, Rame, Bronzo, Metalli ferrosi. A base di Resine termoplastiche e promotori di adesione, assicura una buona aderenza alle vernici di finitura. Asciuga rapidamente in 15/20 min ed è sovra verniciabile con tutti i tipi di smalto 1K dopo 24/48 h.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144180	12	5,85



PLASTILUCE VERNICE TRASPARENTE PER PLASTICA

Vernice trasparente monocomponente ad alta brillantezza, si può applicare su tutti i tipi di plastica, ABS, PVC. Su Polietilene è consigliabile applicare preventivamente un Primer per plastiche. Non adatto per polistirolo. Rinnova e protegge le superfici da graffi, dall'ingiallimento dato dai raggi solari (UV), esalta la brillantezza ed il colore. Rapida essiccazione.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144187	12	5,90



PLASTIVER VERNICE PER PLASTICA

Vernice Texturizzata di eccezionale flessibilità, appositamente formulata per la verniciatura dei materiali plastici, paraurti dei veicoli, fascioni laterali, spoiler, particolari nel settore del camper, roulotte, mezzi da giardino, etc. Presenta un aspetto testurizzato satinato che imita l'originale. Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione.

formato	codice		Listino €
GRIGIO ANTRACITE			
Bomboletta 400 ml	Spray..144292	12	4,75
GRIGIO SCURO			
Bomboletta 400 ml	Spray..144291	12	4,75
NERO			
Bomboletta 400 ml	Spray..144290	12	4,75



BODY-BLACK PROTETTIVO SOTTOSCOCCA

Protettivo sovra-verniabile per la protezione contro ghiaia e sassi del sottoscocca, sotto-porta laterali e pannelli riparati, di auto, veicoli da lavoro, fuoristrada, in ambito ferroviario, veicoli pesanti, macchine movimento terra, etc. Il film fortemente plastico e uno scudo ideale per la protezione delle lamiere. Asciuga rapidamente 15/20 min ed è sovraverniciabile con tutti i tipi di smalto 1k dopo 24/48 h

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144298	12	5,00



AIRSAN IGIENIZZANTE PER CONDIZIONATORI ARIA AUTO

Anti-odore, igienizzante, antimuffa per la pulizia e il trattamento periodico di sistemi di climatizzazione e condizionamento. La formulazione caratterizzata dall'impiego di un nuovo principio attivo conferisce al prodotto una elevata attività batteriostatica a basse temperature superiore ad ogni altro prodotto in commercio. Igienizza e lascia un fresco profumo balsamico proprio del Mentolo Naturale.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144405	12	4,05



BRAKE FLUID OLIO FRENI DOT-4

Olio sintetico per freni a disco, a tamburo per servocomandi, disgiuntori, freni idraulici, per comandi ausiliari ed ogni organo ove sia richiesto un fluido classificato DOT-4 rispondente alle norme SAE J1703-ISO 4925 FMVSS 116DOT4

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17849	12	10,85



BIKE TF-1 OLIO AL PTFE PER BICI DA COMPETIZIONE

Olio sintetico additivato con "Microflon" per bici da competizione formulato per la lubrificazione di ogni parte meccanica di biciclette. La speciale additivazione assicura al prodotto elevate prestazioni in termini di resistenza ai carichi e all'usura, ogni organo lubrificato dalla trasmissione, alla catena ai deragliatori. Ogni organo in movimento, risulterà protetto dalla ruggine ed efficacemente lubrificato. Punto di congelamento -28°C - Classif. ISO-VG 9

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144284	12	3,90



BIKE GREASE GR-2 GRASSO PER CUSCINETTI AD ALTE PRESTAZIONI

Grasso speciale per cuscinetti, a base di saponi complessi di Litio per la lubrificazione della componentistica meccanica di biciclette, movimento centrale e serie sterzo, coni. Particolarmente resistente al dilavamento, alle intemperie, è perfetto per il mantenimento delle parti soggette alla ruggine o al bloccaggio come l'espansore della pipa, il tubo sella, etc., non macchia, non sporca, e trasparente, resiste da temperature -20°C ad oltre 200°C. Gradazione NLGI-2

formato	codice		Listino €
Tubetto 125 ml	Sf.div..18032	12	5,80



BIKE SOLV-3 SGRASSANTE RAPIDO PER BICICLETTE

Sgrassante a base solvente per meccaniche di biciclette. Lava pezzi ideale, sgrassa con efficacia senza lasciare residui. Parti fortemente incrostate, deragliatori, cuscinetti, catene, etc. risulteranno puliti, senza tracce di sporco e preservate dalla ruggine. Il prodotto non attacca le vernici, non scolora, non asporta etichette, non rovina gomme, plastiche, etc. evapora rapidamente senza lasciare tracce

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144449	12	4,80



BIKE DET-4 SGRASSATORE FORTE PER BICICLETTE


Detergente sgrassante universale a schiuma frenata indicato per la pulizia di telai di biciclette, privo di solventi, non infiammabile, non volatile ne corrosivo, biodegradabile. Facilmente e con efficacia, rimuove qualsiasi residuo di sporco, grasso, unto, terra, facendo tornare la vostra bicicletta allo stato di origine.

formato	codice		Listino €
Trigger 750 ml	Sf.div..18033	12	5,00

BIOLUBE OLIO CATENE MOTOSEGHE




Olio Winterizzato a basso impatto ambientale, per lubrificazione, protezione, raffreddamento, catena di motosega, punto di congelamento -10°C non separa fondami e morchie, non contiene oli rigenerati. Assicura in ogni condizione un eccellente potere lubrificante proteggendo lame e catene di ogni tipo di motosega, Biodegradabile.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17840	12	4,50
Flacone 2 lt	Sf.div..17841	8	4,20 lt
Tanica 5 lt	Sf.div..17833	4	3,80 lt
Latta 25 lt	Sf.div..17844	1	3,50 lt

TENAX 100 OLIO CATENE MOTOSEGHE



Olio filante per catene di motoseghe a base di pregiati oli minerali, apprezzato dagli utilizzatori professionali per le sue qualità lubrificanti, di raffreddamento e per la protezione dall'usura, di ogni tipo catena di motosega. Punto di congelamento -10°C non crea paraffine o morchie che possano danneggiare le pompe, non incolla anche dopo lunghi periodi di inattività della motosega, protegge lame e catene, evita l'eccessivo riscaldamento di ogni motore.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17350	12	6,10
Flacone 2 lt	Sf.div..17842	8	5,85 lt
Tanica 5 lt	Sf.div..17765	4	5,60 lt
Latta 25 lt	Sf.div..17967	1	4,25 lt

PROCHAIN PROTETTIVO POMPE OLIO CATENE MOTOSEGHE



Protettivo per pompe olio, scioglie e libera da ogni residuo, resinoso fortemente viscoso che blocca la pompa, occludendo i condotti di distribuzione, mantiene il filtro pulito, evita l'incollamento della catena dopo lunghi periodi di fermo, assicura sempre un perfetto funzionamento. Versare nel serbatoio dell'olio dopo averlo svuotato dal residuo lubrificante della catene. Non contiene sostanze aggressive per gomme, guarnizioni, plastiche etc.

formato	codice		Listino €
Flacone 600 ml	Sf.div..17818	12	9,85

MOTOR 10W/30 OLIO MOTORE TOSAERBA AGRICOLI




Olio lubrificante speciale multigrado universale, idoneo sia per motori a benzina aspirati o sovralimentati, soddisfa tutte le esigenze dei macchinari ove sia previsto l'impiego di un unico olio per la lubrificazione del motore, trasmissioni, cambi e differenziali, riduttori finali, prese di forza, freni e frizioni a bagno d'olio, impianti idraulici, etc. Per le sue caratteristiche è specifico per impieghi in condizioni con ampi intervalli di temperature (-25°C÷ > 200°C) ideale in ambito agro-industriale

formato	codice		Listino €
Flacone 600 ml	Sf.div..17827	12	8,55
Flacone 1000 ml	Sf.div..17777	12	12,40
Tanica 5 lt	Sf.div..17747	4	11,85 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17497	1	11,30 lt
Fusto 50 lt	Sf.div..17011	1	10,85 lt
Fusto 200 lt	Sf.div..177793	1	10,70 lt



TRAX 80W90 OLIO CAMBIO E INGRANAGGI


Olio lubrificante multifunzionale per ingranaggi, gruppi cambio, differenziali, autobloccanti etc. Per motori a benzina e diesel aspirati o sovralimentati, Ideale in ambito agro-industriale, navale, carrelli elevatori, movimento terra, etc.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17351	12	12,85
Tanica 5 lt	Sf.div..17767	4	10,75 lt



RED MIX 2T OLIO MISCELA SPECIALE AGRICOLTURA


Olio di sintesi 100% automiscelante a basso tenore di ceneri per miscela di motori 2 tempi raffreddati ad aria e acqua. Bassa fumosità, altissime prestazioni in ogni condizione climatica, non crea incrostazioni sulle candele, nelle camere di combustione, totale miscibilità nei carburanti Verdi, benzine alchilate e carburanti di impiego motoristico.

formato	codice		Listino €
Flacone 100 ml	Sf.div..17776	48	2,85
Flacone 1000 ml con dosatore	Sf.div..17120	12	11,20
Tanica 5 lt	Sf.div..17754	4	10,65 lt



DIESEL W100 ADDITIVO MULTIFUNZIONALE GASOLIO

Additivo multifunzionale di 4ª generazione per il trattamento di Gasoli a basso tenore di Zolfo, Petroli tecnici, Diesel marine, Fuel domestic, Diesel auto, Gasoli Bianchi, Biodiesel, prodotti petroliferi destinati alla carburazione a alla combustione. Assicura una ampia protezione dalla formazione di sedimenti, morchie, depositi, fondami, proliferazioni batteriche, nei serbatoi.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17831	12	15,50
Tanica 5 lt	Sf.div..17832	1	15,00 lt
Fusto 200 lt	Sf.div..18004	1	14,80 lt



MOLYGREASE-KONI GRASSO PER COPPIE CONICHE

Grasso speciale al Bisolfuro di Molibdeno formulato per la lubrificazione in presenza di alte temperature, elevata velocità e forte usura.

Ideale per coppie coniche e flessibili per decespugliatori, macchinari agricoli, snodi, organi fortemente sollecitati.


Dotato di una cannula allungata con tappo di chiusura, per facilitare l'inserimento del prodotto.

formato	codice		Listino €
Tubetto 125 ml	Sf.div..18804	24	4,60



AIR BIO LUBE 40 OLIO PER UTENSILI PNEUMATICI


Olio Lubrificante speciale ingelivo (-40°C) per utensili pneumatici, biodegradabile. Specifico per usi in ambito "agroindustriale" per la lubrificazione di abbacchiatori, scuoti olive, forbici pneumatiche, seghe a catene, tagliasiepi pneumatici, potatori pneumatici, etc. Resistente alle basse temperature -40°C evita la formazione di condensa nel circuito, nei tubi, nei serbatoi delle aste per gli abbacchiatori a doppio pettine, assicura una efficace protezione contro la corrosione.

formato	codice		Listino €
Flacone 1000 ml	Sf.div..17924	12	7,10
Tanica 5 lt	Sf.div..17928	12	6,80 lt



MOTOR STARTER AVVIATORE RAPIDO MOTORI A SCOPPIO


Indicato per l'avviamento rapido dei motori a benzina e diesel, che faticano ad avviarsi durante la stagione invernale. Trova impiego in ambito agricolo, su trattori, motozappe, moto-pompe, gruppi elettrogeni, piccoli motori da giardino, motoseghe, rasa-erba, etc. Spruzzare nella presa d'aria del filtro ed azionare l'avviamento del motore.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144232	12	4,30
Bomboletta 400 ml	Spray..144269	12	6,60



BLADE SAN 3F PULISCE RINNOVA PROTEGGE I TAGLIENTI


Pulitore protettivo "3 Funzioni" pulisce - rinnova - protegge le piante - disinfetta i taglienti - preserva dalla ruggine. Indispensabile nella cura e manutenzione di ogni attrezzo da taglio, cesoie, forbici, sveltato, spaccalegna, triturator, motoseghe, tagliasiepi etc. Rimuove con facilità residui di resine, peci, resti di mastici di potatura, sporco d'uso, etc. L'azione disinfettante, aiuta a bloccare la diffusione di dannose formazioni patogene funginee delle piante.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144443	12	4,80
Bomboletta 400 ml	Spray..144451	12	6,70



MAC CLEAN


Pulitore protettivo per ogni tipo di utensile e macchinario. Ideale per il settore giardinaggio. Indispensabile nella cura e manutenzione di attrezzi da taglio, cesoie, forbici, etc. rimuove residui di resina, peci, mastici di potatura, sporco d'uso, accumuli di segatura bruciata su barre da taglio di motoseghe. Lascia sulle superfici un velo lubrificante antiruggine, che protegge e rinnova.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 200 ml	Spray..144400	12	3,90
Bomboletta 400 ml	Spray..144421	12	5,80



TEAKOIL OLIO PROTETTIVO RAVVIVANTE PER TEAK


Rinnova e protegge mobili e arredo esterno in teak, Iroko, okuomè, legnami esotici ad essenza dura, Guaiaco, Pitch Pine, Ebano, etc. A base di Palmitati, Oli Eleostearici e puro Tung oil, penetra, nutre e ripristina il colore del teak, evita che l'esposizione al sole, alle intemperie, al salino, all'umidità, impoveriscano il potenziale lipo-protettivo del legno accelerandone il progressivo degrado.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17349	12	8,70
Latta 5 lt	Sf.div..17936	4	8,20 lt
Latta 25 lt	Sf.div..17985	1	7,85 lt



TARLIX TRATTAMENTO ANTI INSETTI LIGNIVORI


Prodotto professionale per la protezione del legno a base di sali metallo-organici. Applicato su ogni tipo di legno, mobili, travi, opere lignee da restaurare, manufatti da preservare etc. penetra in profondità proteggendo il legno dagli attacchi ed evitando la colonizzazione degli insetti lignivori. Applicato a pennello o spray, garantisce un ottimo potere fissativo consolidante, occludendo fori e gallerie.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144145	12	5,00
Latta 1 lt	Sf.div..17122	12	7,50
Latta 5 lt	Sf.div..17764	4	6,95 lt



KILOTAN OLIO LEGNO - RINNOVA SERRAMENTI


Prodotto per rinnovare ravvivare e proteggere ogni superficie in legno ed evitare che si degradi all'esposizione del sole, alle intemperie, all'umidità, all'attacco di funghi, muffe, parassiti, i manufatti in legno esposti all'esterno, persiane, porte, finestre, tapparelle, gazebo, pergole, travi, mensole, e tutte le strutture in legno da esterno. Ideale per la cura e la manutenzione periodica di ogni legno, Rovere, Quercia, Palissandro, Abete, Olivo, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144304	12	3,90
Flacone 1 lt	Sf.div..17867	4	6,90



SVERNISTAR SVERNICIANTE GEL RAPIDO


Sverniciante bio-gel esente da solventi clorurati, a base di componenti biodegradabili. Eccellente nella rimozione della quasi totalità delle vernici sintetiche, acriliche, uretaniche, poliesteri, epossidiche, etc. Indicato per superfici metalliche, legno, cemento, etc. Non cola, non macchia, agisce rapidamente, è asportabile sia ad acqua, che ad aria, con spazzola, raschietto etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144000	12	5,65
Latta 750 ml	Sf.div..17116	6	6,25
Latta 5 lt	Sf.div..17532	4	5,70 lt

CEMENTITE FONDO TURAPORI LEGNO CARTEGGIABILE




Fondo riempitivo isolante coprente bianco opaco per interno ed esterno per legno, muratura, cartongesso, etc. Asciuga rapidamente, copre ogni macchia, e facilmente carteggiabile, è il fondo ideale per la verniciatura di ogni superficie assorbente, sia con smalti all'acqua che base solvente, idropitture, tempera etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144147	12	5,30
Latta 750 ml	Sf.div..17110	6	9,20
Latta 5 lt	Sf.div..17737	4	10,25 lt

WOOD-K IMPREGNANTE PROTETTIVO



Impregnante protettivo per legno a base di pregiate oleoresine idoneo sia per interno che esterno. Eccezionalmente penetrante, assicura una insuperabile protezione da ogni forma di degrado, UV, umidità, acqua battente, insetti, intemperie etc.. Prodotto in 8 tinte, fortemente resistenti alla luce, lascia una finitura lucida e setosa dopo l'asciugatura.

formato	codice		Listino €
LATTA DA 750 ml			
TRASPARENTE	Sf.div.17870	6	8,35
DOUGLAS	Sf.div..17873	6	8,45
MOGANO	Sf.div..17872	6	8,45
NOCE ANTICO	Sf.div..17868	6	8,45
NOCE	Sf.div..17871	6	8,45
NOCE SCURO	Sf.div..17869	6	8,45
QUERCIA	Sf.div..17997	6	8,45
ROVERE	Sf.div..17998	6	8,45
TEAK	Sf.div..17874	6	8,45

STAROIL OLIO DI LINO COTTO




Olio incolore per interni per oliare piani di lavoro, mobili, tavoli, mobili in legno di faggio, quercia, faggio selvatico, etc. Applicato a pennello o tampone è la finitura Naturale per eccellenza, una valida alternativa a prodotti vernicianti a base di resine, protegge penetrando, lascia le superfici lucide e protette da acqua, agenti aggressivi, etc.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17347	12	7,00

MOBILUX CERA MOBILI 100% CARNAUB-WAX LUCIDANTE PROTETTIVA




Prodotto a base di pura Cera carnauba esente da paraffina. Usato nel restauro e nella lucidatura dei mobili antichi, dei mobili in arte povera, legno massello, per la pulizia e la protezione periodica di ogni tipo di mobile non verniciato, ridona l'antico splendore a superfici spente e opacizzate, protegge dall'acqua i piani in legno.
NON CONTIENE SILICONI

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144146	12	4,15



WAXIN 1 SCIVOLANTE PER PIANI SENZA SILICONE

Antiadesivo, scivolante esente da siliconi per usi industriali artigianali nella lavorazione del legno, evita l'incollaggio del legname sui piani pressa, facilita la Sformatura di accoppiati e multistrati, indicato per il trattamento antiadesivo dei piani, di presse multiple automatiche o manuali, delle piastre di caricamento, ottimo scivolante per piani di lavorazione di toupie, piallatrici, bordatrici, seghe a nastro etc.


formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144067	12	3,35
Latta 1 lt	Sf.div..17804	12	8,30
Latta 5 lt	Sf.div..17774	4	7,50 lt





SILICON-FREE RIMUOVI SILICONE - CATRAME - COLLA


Prodotto per la pulizia e la rimozione di residui di mastici, adesivi, collanti, consente la rimozione di un gran numero di adesivi industriali, risulta efficace anche nella rimozione di Silicone parzialmente polimerizzato. Specifico quando viene richiesto un buon potere rigonfiante - dissolvente senza aggredire i materiali su cui viene applicato.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144008	12	4,40
Flacone 1lt	Sf.div..17930	4	14,85



PERMAFIX COLLA MULTIUSO PERMANENTE

Adesivo spray universale; spruzzato sulle superfici da incollare, garantisce un eccellente fissaggio su carte abrasive, laminati, decori in materiale sintetico, lastre e schiume in polistirolo, tessuti, carta, cartoncino, acetati, film flessibili, plastica, metallo, pelle, etc. In ambito industriale è impiegata per incollare etichette a fusti, canestri plastici, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144006	12	7,00



TEMPOFIX ADESIVO RIPOSIZIONABILE


Adesivo spray riposizionabile per montaggi; ideale in ogni tipo di utilizzo ove sia richiesto la rimovibilità del supporto incollato. Ideale per foto, banner, etichette, striscioni, per il fissaggio di tessuti scena in ambito teatrale, fieristico. Incolla ogni tipo di materiale, tessuto, materiali plastici, gomma, laminati etc. su vetro, metallo, superfici verniciate etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144005	12	4,75



BLOC HT 650 FRENA FILETTI ANAEROBICO

Sigillante frena filetti anaerobico monocomponente adatto alla frenatura di viti e dadi e altre parti filettate, contro l'allentamento causato dalle vibrazioni. Il prodotto polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d'aria a contatto con parti metalliche di viti e raccordi, con gioco max 0,15÷0,20 mm.

formato	codice		Listino €
Flacone 50 ml			
forte	Sf.div..17800	12	12,60
Flacone 50 ml			
medio	Sf.div..17802	12	12,60



SIGIL IX 5770-Y SIGILLANTE ANAEROBICO RACCORDI MEDIO

Sigillante anaerobico monocomponente adatto alla sigillatura di parti metalliche filettate in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc... Ideale su raccordi filettati fino a 2". Il prodotto non cola, polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d'aria fra le superfici metalliche.

Omologato WRAS per l'impiego in impianti alimentari. Omologato DVGW EN 751-1 per l'impiego con aria, gas, acqua.

formato	codice		Listino €
Flacone 50 ml	Sf.div..17886	12	19,40



CYANOSTAR 702 ADESIVO CIANOACRILATO SUPER RAPIDO

Adesivo istantaneo Cianoacrilato monocomponente trasparente di media viscosità per usi industriali, meccanica, elettronica, ottica, di impiego universale, rapido, pulito, per ogni tipo di riparazione invisibile, idoneo su materiali plastici, legno, MDF, laminati, metalli, pietre dure, ceramica, pelle, vinilpelle, (ad esclusione di polietilene, polipropilene e PTFE, etc.)

formato	codice		Listino €
Flacone 20 gr	Sf.div..17955	10	10,05



GSK 300 SIL GUARNIZIONE SILICONICA LIQUIDA PER MOTORI


Guarnizione liquida mono-componente a base siliconica RTV per applicazioni di sigillatura in ambito industriale, in ambito motoristico, termoidraulica, oleodinamica, manutenzione industriale, etc. Presenta una superiore resistenza alle alte temperature >300°C ed una elevata inerzia verso, fluidi freni, liquidi di raffreddamento, benzina, gasolio, oli lubrificanti fluidi funzionali, oli idraulici, solventi, detergenti, sia acidi che basici, etc. Polimerizza a temperatura ambiente.

formato	codice		Listino €
NERO			
Cartuccia 200 ml	Spray..144311	12	15,25
GRIGIO			
Cartuccia 200 ml	Spray..144376	12	15,25



BRILL-INOX BRILLANTANTE ACCIAIO INOX


Prodotto per la pulizia la lucidatura e la brillantatura di superfici in acciaio inox, profilati di alluminio, alluminio verniciato, anodizzato, etc. Rimuove aloni e opacità da superfici in acciaio inossidabile, industria del mobile, serramenti, infissi in alluminio, finestre e persiane etc. Non aggredisce le materie plastiche, non svernicia né scolora.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144036	12	4,15
Latta 5 lt	Sf.div..17791	4	8,30 lt



POLISH AL – PULITORE LUCIDANTE PER INOX E METALLI – USO ALIMENTARE

Prodotto per la pulizia la lucidatura e la brillantatura di superfici in acciaio inox, alluminio, alluminio verniciato, etc. Rimuove aloni e opacità da superfici in acciaio inossidabile, nell'industria farmaceutica, alimentare, banchi refrigerati. Non aggredisce le materie plastiche, non svernicia né scolora.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144032	12	4,25



POLISH METAL PER ACCIAIO INOX

Prodotto per eliminare ossidazione, macchie, graffi e opacità da superfici metalliche, impronte di stampi, piani cottura, tubi inox, cromati, etc. Trova impiego specifico nella cura e manutenzione di parti in acciaio di imbarcazioni, motociclette, in operazioni di restauro auto. Rimuove con estrema facilità rigature da ogni superficie, vetroresina, plastiche trasparenti, oblò, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144034	12	5,40



TEXMAGIC PULITORE SCHIUMA PER MOQUETTE E POLTRONE


Pulitore specifico per la pulizia di interni in tessuto di auto, sedili, moquette e rivestimenti. La sua schiuma attiva penetra in profondità, ammorbidisce lo sporco e lo rimuove con facilità, restituendo i colori originali. Asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo di pulito. Indicato per la pulizia di divani, poltrone, tessuti di arredo, tappeti di hotel, settore nautico, sale di attesa, etc. Non lascia aloni.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144030	12	3,90



SMACK 2000 SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI


Smacchiatore rapido speciale per tessuti. Divise, capi di abbigliamento, tessuti in genere. Particolarmente indicato per i rivestimenti interni dell'auto. Asporta macchie, tracce di unto e lo sporco in genere. Rinnova il colore, agisce a secco, non lascia aloni. Il prodotto è specifico per smacchiare sedili, moquette, pannelli delle portiere, tappetini, imbottiti di arredo, poltrone in tessuto, etc.

formato	codice		Listino €
Bomboletta 400 ml	Spray..144031	12	3,90
Latta 1 lt	Sf.div..17346	12	6,50



ORANGE SOAP SAPONE LIQUIDO ALL'OLIO DI ARANCIO

Sapone liquido lavamani con elevato potere sgrassante all'olio di arancio dolce. Formulato per un utilizzo industriale, agisce efficacemente e delicatamente su mani anche con sporco pesante, lascia un gradevole profumo. Senza solventi, non irrita la pelle ma la protegge da screpolature e arrossamenti.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17340	12	4,45
Flacone 5 lt	Sf.div..17749	4	4,05 lt



DERMOBELL LAVAMANI GEL GRANULARE

Gel Lavamani con pomice in granuli vegetali, ha un potere fortemente sgrassante, agisce rapidamente per la sua azione delicatamente abrasiva, che consente una decisa rimozione di sporco pesante, senza aggredire la pelle. Destinato ad ambiti industriali, professionali, trova ideale impiego per autoriparatori, meccanici, carpentieri, idraulici, impiantisti etc.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 kg	Sf.div..17884	4	6,50



HAND CLEAN PASTA BIANCA CON GRANULI VEGETALI


Lavamani cremoso con granuli vegetali piacevolmente profumato, ha un potere fortemente sgrassante, agisce rapidamente per la sua azione delicatamente abrasiva, che consente una efficace rimozione di sporco pesante, senza aggredire la pelle. Destinato ad ambiti industriali, professionali, trova ideale impiego per autoriparatori, meccanici, carpentieri, idraulici, impiantisti etc.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 kg	Sf.div..17666	4	8,60 kg

DER-115 SGRASSATORE MULTIUSO




Detergente sgrassante universale a schiuma frenata **privo di solventi**, non infiammabile, né volatile, né corrosivo, facilmente biodegradabile. Indicato per operazioni di pulizia gravose, sgrassaggio, dissolvimento unto, residui catramosi, etc. È un detergente per superfici dure, usato puro agisce come potente sgrassante per lo sporco pesante, se diluito secondo la tabella riportata in etichetta, è efficace su un'ampia serie di superfici auto, ristorazione, artigianato, etc.

formato	codice		Listino €
Trigger 750 ml	Sf.div..17807	12	4,75
Tanica 5 lt	Sf.div..17739	4	3,70 lt
Tanica 25 lt	Sf.div..17490	1	3,25 lt

PULISTAR PULITORE UNIVERSALE FORTE MULTIUSO



Detergente sgrassante acquoso **privo di solventi**, non infiammabile, biodegradabile, **non corrosivo**. Indicato per operazioni di pulizia gravose, deceratura, sgrassaggio, dissolvimento di grasso, unto, residui catramosi, etc. Trova impiego come sgrassante detergente a freddo, per la pulizia di impianti industriali, macchinari, attrezzi, in ambito portuale, navale, etc.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17342	12	4,50
Tanica 5 lt	Sf.div..17752	4	3,30 lt

PULISTAR X FIRE PULITORE UNIVERSALE FORTE PER VETRI CAMINO



Detergente pronto all'uso, rimuove la fuliggine ed i residui carboniosi che si accumulano all'interno dei vetri di caminetti e stufe. Formulato innovativo, si risciacqua facilmente e non lascia residui su vetro, deterge vetri stufe e caminetti, rimuove il grasso secco e lo sporco ostinato da barbecue, griglie, forni, fornelli, pirofile e teglie.

formato	codice		Listino €
Trigger 750 ml	Sf.div..17931	12	4,30

DER-FLOOR DETERGENTE PER PAVIMENTI OFFICINE




Detergente per usi industriali sgrassante universale a schiuma frenata **privo di solventi**, non infiammabile, né volatile, né corrosivo, facilmente biodegradabile. Indicato per operazioni di pulizia gravose, sgrassaggio, dissolvimento di grasso, unto, residui catramosi, etc. Sgrassante detergente a freddo per la pulizia di impianti industriali, macchinari, materiale rotabile, attrezzi, in ambito portuale, navale per sentine, cisterne, etc.

formato	codice		Listino €
Tanica 5 lt	Sf.div..17740	4	3,90 lt



SANIFOR PULITORE IGIENIZZANTE HYGIEN PIÙ

Pulitore alcolico “Igiene sicura ovunque” multiuso per l'eliminazione di sporco organico su ogni **superficie lavabile**, macchine da ufficio, fotocopiatrici, tavoli, scrivanie, telefoni, lavelli, armadietti. La formulazione conferisce al prodotto una elevata attività pulente, in ambito industriale, artigianale, terziario, hotel, case di cura, centri benessere, mense, ospedali, ambulatori veterinari, palestre, sale da ballo, spogliatoi, ambulanze, etc.

formato	codice		Listino €
Bombole 400 ml	Spray..144022	12	4,50
Latta 5 lt	Sf.div..17992	12	5,25 lt



SANIDET-WC PULITORE SCHIUMA PER WC

Schiuma detergente super attiva per la pulizia e la sanificazione di lavabi, wc, piatti doccia, bidet, e ogni genere di sanitario in ambito alberghiero, comunità, industrie, etc. Dotata di un nuovo erogatore “rev-push” viene spruzzata con estrema rapidità a bombola capovolta sulle superfici e i contorni dei sanitari; lasciato agire per qualche minuto garantisce una profonda igiene e un facile risciacquo.

formato	codice		Listino €
Bombole 400 ml	Spray..144023	12	4,60



AIR SAN IGIENIZZANTE PER CONDIZIONATORI ARIA

Prodotto per la pulizia e il trattamento igienizzante, antimuffa, anti-odore di sistemi di climatizzazione e condizionamento. Il prodotto spruzza all'interno dei condotti dello “split” o sui filtri, blocca gli odori, garantisce un effetto igienizzante ed un persistente profumo ad effetto balsamico.

formato	codice		Listino €
Bombole 400 ml	Spray..144028	12	4,70



PULIVET DETERGENTE SCHIUMOSO PER VETRI E CRISTALLI


Prodotto specifico per la pulizia di superfici lavabili, vetri, cristalli, specchi etc. consente una rapida pulizia senza lasciare righe, aloni, etc. Rendendo le superfici trattate, repellenti alla polvere per lungo tempo. La formulazione a base di tensioattivi e alcoli superiori, evita che lo sporco si aggravi, facilitando così le successive operazioni di pulizia.

formato	codice		Listino €
Bombole 400 ml	Spray..144025	12	2,80



SOLAR F1 PULITORE DETERSIVO CONCENTRATO VETRI E CRISTALLI


Prodotto specifico per la pulizia di pannelli fotovoltaici e solari, vetrate, facciate continue in cristallo, antiriflesso, vetrate selettive, vetri bronzati, etc.. Ideale per la rimozione di sporco, polvere incrostazioni, grasso, fumo, smog, escrementi di volatili, muffe, residui di resina e peci di piante etc.

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..17947	12	10,95
Tanica 5 lt	Sf.div..17938	4	10,40 lt



ULTRASOL CLN/4 LIQUIDO PER LAVAGGIO AD ULTRASUONI

Prodotto specifico per sistemi di lavaggio ad ultrasuoni. Potenzia l'azione pulente, migliora la propagazione ultrasonora, facilitando il distacco dello sporco e delle incrostazioni presenti su pezzi da lavare. Formulato esente da solventi, debolmente alcalino per la pulizia di particolari metallici nel settore meccanico

formato	codice		Listino €
Flacone 1 lt	Sf.div..18801	12	12,50
Tanica 5 lt	Sf.div..18800	4	11,80 lt





MARKER VERNICE TRACCIALINEE FINE

Marcatore Universale a tratto fine, di rapida essiccazione. Trova impiego per la marcatura di ogni tipo di oggetto, in ambito stradale per segnare aree di lavoro, tracciare quote, marcare tracce, segnalare in ambito agro-industriale piante, in segheria per la marcatura di tavole, in edilizia per marcature su lavori di scavo, demolizione, segnalazione di linee, tubazioni ostacoli in genere.

colore		formato	codice		Listino €
BIANCO		Bomboletta 400 ml	Spray..144267	12	5,15
BLU		Bomboletta 400 ml	Spray..144167	12	5,15
GIALLO		Bomboletta 400 ml	Spray..144166	12	5,15
NERO		Bomboletta 400 ml	Spray..144215	12	5,15
ROSSO		Bomboletta 400 ml	Spray..144165	12	5,15
VERDE		Bomboletta 400 ml	Spray..144164	12	5,15

MARKING VERNICE TRACCIANTE FLUORESCENTE

Vernici Fluorescenti a rapida essiccazione a base di resine termoplastiche, trovano impiego per la marcatura di cantiere, per segnare aree di lavoro, tracciare quote, evidenziare ostacoli, in segheria per la marcatura di tavole, nel settore edilizia per ogni marcatura su lavori di scavo e demolizione, segnalazione di linee, tubazioni, ostacoli di ogni genere

colore		formato	codice		Listino €
ARANCIO		Bomboletta 500 ml	Spray..144163	12	7,00
FUCSIA		Bomboletta 500 ml	Spray..144162	12	7,00
BLU		Bomboletta 500 ml	Spray..144161	12	7,00
GIALLO		Bomboletta 500 ml	Spray..144160	12	7,00
ROSSO		Bomboletta 500 ml	Spray..144159	12	7,00
VERDE		Bomboletta 500 ml	Spray..144158	12	7,00





PAINT ROAD

Vernici Tracciante a rapida essiccazione per marcatura stradale. A base di speciali resine elastomeriche specifiche per applicazioni fortemente usuranti come la segnaletica in ambito autostradale, segnaletica di aree di cantiere etc. viene prodotta in confezione spray da 100mt/Lineari per la marcatura di aree private di parcheggi, in ambito industriale per cortili e capannoni, lavori di scavo e demolizione, tubazioni, etc.

colore		formato	codice		Listino €
BIANCO		Bomboletta 500 ml	Spray..144444	12	7,00
NERO		Bomboletta 500 ml	Spray..144445	12	7,00
GIALLO		Bomboletta 500 ml	Spray..144446	12	7,00
BLU		Bomboletta 500 ml	Spray..144447	12	7,00
ROSSO		Bomboletta 500 ml	Spray..144452	12	7,00



VEDOLUCE VERNICE MARCATURA STRADALE


Vernici per marcatura stradale, fortemente resistenti all'abrasione ai carichi alla luce a rapida essiccazione. A base di resine Elastomeriche modificate in solventi alifatici, trovano largo impiego per la segnaletica stradale piste ciclabili, aree di parcheggio, segnaletica interna di aree industriali artigianali, in ambito sportivo, su cantieri etc. Garantisce una eccezionale **visibilità (coefficiente di luminanza retroriflessa > 100mcd/mqlux)**, resiste allo scolorimento dei raggi UV-UVA.

colore		formato	codice		Listino €
BIANCO		Bomboletta 750 ml	Spray..144157	12	16,00
BIANCO		Latta 5 lt	Sf.div..17769	2	13,25 lt
BIANCO		Latta 15 lt	Sf.div..17271	1	13,00 lt
BIANCO		Latta 25 lt	Sf.div..17518	1	12,75 lt
BLU		Bomboletta 750 ml	Spray..144156	12	16,00
BLU		Latta 5 lt	Sf.div..17770	2	13,25 lt
GIALLO		Bomboletta 750 ml	Spray..144155	12	16,00
GIALLO		Latta 5 lt	Sf.div..17771	2	13,25 lt
GIALLO		Latta 15 lt	Sf.div..17273	1	13,00 lt
GIALLO		Latta 25 lt	Sf.div..17520	1	12,75 lt
NERO		Bomboletta 750 ml	Spray..144154	12	16,00
NERO		Latta 5 lt	Sf.div..17772	2	13,25 lt
ROSSO		Bomboletta 750 ml	Spray..144306	12	16,00
ROSSO		Latta 5 lt	Sf.div..17878	2	13,25 lt



OXOFER PROTETTIVO ANTICHIZZANTE EFFETTO RUGGINE

Trattamento protettivo superficiale per superfici metalliche in acciai, ferro sabbiato, decapato etc. Ideale finitura di particolare tonalità cromatica per carpenterie a vista di particolare pregio architettonico, trova utile applicazione per trattamenti di antichizzazione di complementi d'arredo, minuterie per mobili d'epoca, arte povera etc.

	formato	codice		Listino €
-	Latta 1 lt	Sf.div..17838	12	10,70
-	Latta 5 lt	Sf.div..17837	6	9,30 lt



BIANCOFISSO COPRIMACCHIA UNIVERSALE

Fondo isolante bianco extra-coprente a rapida essiccazione per superfici assorbenti interno ed esterno. Adatto nella verniciatura di superfici in muratura, cartongesso, pareti intonacate, rasate, cemento armato, stucco etc. copre macchie di fumo, macchie di muffa, segni di pennarello, schizzi di cucina, segni e sporco difficile da coprire con le normali vernici murali.


colore	formato	codice		Listino €
BIANCO	Bomboletta 400	Spray..144004	Pz	5,00



VANDAL GEL RIMUOVI GRAFFITI

Remover per scritte e graffiti su muri, imbrattati con vernici spray convenzionali, vagoni ferroviari, arredi urbani, segnaletica stradale, etc. Applicato a pennello, spazzola, rullo, senza preparazione del supporto, consente dopo 5-10 min. di asportare con facilità il sudiciume con l'ausilio di idropultrici o semplicemente con spazzola a setole dure. Non danneggia le superfici.


	formato	codice		Listino €
-	Bomboletta 400 ml	Spray..144029	12	6,50
-	Latta 5 lt	Sf.div..17768	2	8,90 lt



CATRAMINA PROTETTIVO BITUMINOSO




Vernice protettiva Bituminosa ad alta penetrazione. A base di elastomeri sintetici e di bitumi ossidati, è ideale per impermeabilizzare coperture in genere, terrazzi in calcestruzzo, per ripristinare vecchi manti bituminosi, per proteggere lamiere zincate, gronde, pozzetti di scarico, canali prefabbricati per l'irrigazione, fioriere, pali, pergole, tutori in legno in agricoltura, pali di fonda, fasciami di imbarcazioni in ambito nautico, e su ogni superficie da proteggere dall'acqua dalle intemperie, dal salino, dal gelo, efficacemente aderente, di lunga durata. Applicata a pennello, rullo, spruzzo e pronta all'uso, e indicata per ogni superficie, legno, metallo, plastica, calcestruzzo, fibrocemento, etc. per particolari finiture a spruzzo può essere diluita con Ragia minerale, diluente sintetico, etc.

colore		formato	codice		Listino €
NERO		Latta 750 ml	Sf.div..17036	12	7,75
NERO		Latta 5 lt	Sf.div..17864	6	6,95 lt

BLACK-GUM MANTO SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE




Guaina sigillante impermeabilizzante per ogni tipo di superficie, legno, lamiere, cemento, pvc, etc. Consente di impermeabilizzare e sigillare ogni tipo di superficie, coperture, fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, canali di gronda, vasche di raccolta acque, scossaline, muri, scalmatori, di verniciare e proteggere fioriere, fontane, vasi, ideale per proteggere superfici immerse in acqua, pali, pontili, ormecci, etc.

colore		formato	codice		Listino €
NERO		Bomboletta 500 ml	Spray..144387	12	6,25
NERO		Latta 750 ml	Sf.div..17974	4	11,00
NERO		Latta 5 lt	Sf.div..17952	2	13,70 lt
NERO		Latta 20 lt	Sf.div..17953	1	12,00 lt

SAFETY STEP ANTISDRUCCIOLO



Vernice monocomponente per il trattamento antiscivolo di pavimentazioni in ambito civile e industriale. Rapida ed efficacemente ancorante su ogni tipo di supporto, marmi lucidi, ceramica, sanitari, piatti doccia, superfici metalliche, rampe, scivoli, piattaforme, ponti e scale in ambito nautico, aree pedonabili di coperta, pensiline ferroviarie, bordi di piscine, vasche etc.

colore		formato	codice		Listino €
TRASPARENTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144239	12	8,50
TRASPARENTE		Latta 750 ml	Sf.div..17822	6	20,50
TRASPARENTE		Latta 5 lt	Sf.div..18013	4	21,95 lt



POLIURESOL PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

Prodotto per la pulizia interna ed esterna di pistole per schiuma poliuretana, consente di rimuovere da tutte le superficie ogni eccesso di prodotto fresco, mantiene la pistola perfettamente pulita, evita l'intasamento, facilita l'applicazione di ogni tipo di schiuma espansa di natura poliuretana

colore	formato	codice		Listino €
-	Bomboletta 500 ml	Spray..144078	12	3,80



SEPARIL C4 DISARMANTE PER CASSEFORME METALLO

Disarmante pronto all'uso, per il trattamento antiadesivo di casseforme in metallo, alluminio, materiale plastico, pannelli in resina fenolica, poliestere, etc. destinate a contenere getti in calcestruzzo. Indispensabile nell'industria della prefabbricazione e della costruzione edilizia.

colore	formato	codice		Listino €
-	Latta 25 lt	Sf.div..17982	1	5,10 lt



SEPARIL E4 DISARMANTE PER CASSEFORME LEGNO

Disarmante concentrato emulsionabile di buona fluidità, per trattamento antiadesivo di casseforme in legno, pannelli, compensati, fodere di qualsiasi tipo destinate a contenere getti in calcestruzzo. Indispensabile nell'industria della prefabbricazione e della costruzione edilizia,-


colore	formato	codice		Listino €
-	Latta 25 lt	Sf.div..17513	1	6,25 lt





ACRILUX SMALTO LUCIDO A RAPIDA ESSICCAZIONE

Smalti Acrilo-uretanici a rapida essiccazione di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, per carpenterie, manufatti industriali, macchinari agricoli, veicoli, arredi metallici, cancelli, motocicli, biciclette, mobili etc. La speciale resina uretanizzata impiegata rende Acrilux assolutamente unico per le sue caratteristiche di resistenza alle intemperie, allo scolorimento dei raggi UV-UVA, al salino, alla ruggine etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)








Tinte RAL	formato		Listino €
Tinte RAL disponibili a magazzino	Bomboletta 400 ml	12	3,60
Tinte RAL a richiesta - consegna 8 giorni lavorativi	Bomboletta 400 ml	6	6,90
Tinte a campione - consegna 8 giorni lavorativi	Bomboletta 400 ml	6	12,40

codice	Tinte Ral a magazzino	tinta	codice	Tinte Ral a magazzino	tinta
Spray..144092	Trasparente Lucido		Spray..144087	Ral 6011 Verde Reseda	
Spray..144091	Trasparente Opaco		Spray..144199	Ral 6018 Verde Giallastro	
Spray..144196	Bianco Elettrodomestici		Spray..144323	Ral 6019 Verde Biancastro	
Spray..144136	Ral 1003 Giallo Segnale		Spray..144138	Ral 6024 Verde Traffico	
Spray..144258	Ral 1004 Giallo Oro		Spray..144089	Ral 6029 Verde Menta	
Spray..144116	Ral 1013 Bianco Perla		Spray..144272	Ral 6032 Verde Segnale	
Spray..144212	Ral 1014 Avorio		Spray..144250	Ral 7000 Grigio Vaio	
Spray..144213	Ral 1015 Avorio Chiaro		Spray..144106	Ral 7001 Grigio Argento	
Spray..144249	Ral 1018 Giallo Zinco		Spray..144289	Ral 7004 Grigio Segnale	
Spray..144108	Ral 1021 Giallo Navone		Spray..144243	Ral 7010 Grigio Tenda	
Spray..144107	Ral 1023 Giallo Traffico		Spray..144195	Ral 7011 Grigio Ferro	
Spray..144274	Ral 1024 Giallo Ocra		Spray..144214	Ral 7016 Grigio Antracite	
Spray..144137	Ral 1028 Giallo Melone		Spray..144277	Ral 7021 Grigio Nerastrò	
Spray..144086	Ral 2003 Arancio Pastello		Spray..144288	Ral 7024 Grigio Grafite	
Spray..144085	Ral 2004 Arancio Puro		Spray..144256	Ral 7031 Grigio Bluastro	
Spray..144094	Ral 3000 Rosso Fuoco		Spray..144350	Ral 7031 Grigio Bluastro opaco	
Spray..144262	Ral 3002 Rosso Carminio		Spray..144105	Ral 7032 Grigio Ghiaia	
Spray..144093	Ral 3003 Rosso Rubino		Spray..144104	Ral 7035 Grigio Luce	
Spray..144227	Ral 3009 Rosso Ossido		Spray..144230	Ral 7038 Grigio Agata	
Spray..144273	Ral 3014 Rosa Antico		Spray..144261	Ral 7044 Grigio Seta	
Spray..144096	Ral 3015 Rosa Chiaro		Spray..144271	Ral 8002 Marrone Segnale	
Spray..144246	Ral 3016 Rosso Corallo		Spray..144101	Ral 8003 Marrone Fango	
Spray..144084	Ral 3020 Rosso Traffico		Spray..144252	Ral 8004 Rosso Coppo	
Spray..144103	Ral 4005 Lilla Bluastro		Spray..144275	Ral 8007 Marrone Capriolo	
Spray..144236	Ral 5002 Blu Oltremare		Spray..144099	Ral 8011 Marrone Noce	
Spray..144110	Ral 5003 Blu Zaffiro		Spray..144100	Ral 8016 Marrone Mogano	
Spray..144197	Ral 5005 Blu Segnale		Spray..144102	Ral 8017 Marrone Cioccolata	
Spray..144194	Ral 5009 Blu Azzurro		Spray..144268	Ral 8019 Marrone Grigiastro	
Spray..144113	Ral 5010 Blu Genziana		Spray..144139	Ral 8028 Marrone Testa Moro	
Spray..144112	Ral 5012 Blu Luce		Spray..144257	Ral 9001 Bianco Crema	
Spray..144114	Ral 5013 Blu Cobalto		Spray..144226	Ral 9002 Bianco Grigiastro	
Spray..144115	Ral 5015 Blu Cielo		Spray..144098	Ral 9005 Nero Lucido	
Spray..144111	Ral 5017 Blu Traffico		Spray..144097	Ral 9005 Nero Opaco	
Spray..144264	Ral 5022 Blu Notte		Spray..144193	Ral 9005 Nero Semilucido	
Spray..144266	Ral 6001 Verde Smeraldo		Spray..144210	Ral 9006 Alluminio	
Spray..144090	Ral 6002 Verde Foglia		Spray..144118	Ral 9010 Bianco Lucido	
Spray..144088	Ral 6005 Verde Muschio		Spray..144117	Ral 9010 Bianco Opaco	
Spray..144263	Ral 6009 Verde Abete		Spray..144265	Ral 9016 Bianco Traffico	



ACRILUX VERNICI SPECIALI FLUORESCENTI









Smalti a solventi acrilici a rapida essiccazione e di eccezionale coprenza e resistenza al graffio per carpenterie, manufatti industriali, macchinari agricoli, veicoli, arredi metallici, cancelli, etc. Garantiscono inoltre una eccezionale protezione da aggressivi chimici, dall' intemperie, dallo scolorimento dei raggi UV-UVA, dal salino, dalla ruggine etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)

colore		formato	codice		Listino €
ARANCIO		Bomboletta 400 ml	Spray..144153	12	6,25
BLU		Bomboletta 400 ml	Spray..144152	12	6,25
FUCSIA		Bomboletta 400 ml	Spray..144151	12	6,25
GIALLO		Bomboletta 400 ml	Spray..144150	12	6,25
ROSSO		Bomboletta 400 ml	Spray..144149	12	6,25
VERDE		Bomboletta 400 ml	Spray..144148	12	6,25



METALUX SMALTI TINTE METALLO






Smalto speciale a rapida essiccazione a base di pigmenti metallici pregiati, per la verniciatura e il ritocco di particolari di arredo, cornici, mobili in stile, mobili metallici, articoli di culto, ed ogni altro manufatto o superficie da impreziosire con smalti di elevata qualità cromatica. Risponde alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)

colore		formato	codice		Listino €
ALLUMINIO RUOTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144128	12	5,30
CROMATURA SPECCHIANTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144126	12	5,80
DORATURA SPECCHIANTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144125	12	5,95
ARGENTO BRILLANTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144127	12	5,45
COPPER RAME BRILLANTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144122	12	5,35
ORO DUCATO		Bomboletta 400 ml	Spray..144124	12	5,90
ORO RICCO		Bomboletta 400 ml	Spray..144123	12	5,70



METALUX VERNICI METALLIZZATE

Serie di smalti metallizzati a rapida essiccazione per ogni tipo di superficie, in metallo, legno, cemento, plastica, sia per interno che esterno. Ideale per il ritocco di macchinario industriale, veicoli, scooter, motocicli, scaffalature, etc. Rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)

colore		formato	codice		Listino €
BLU		Bomboletta 400 ml	Spray..144179	12	7,20
GIALLO		Bomboletta 400 ml	Spray..144177	12	7,20
ROSSO		Bomboletta 400 ml	Spray..144176	12	7,20
VERDE		Bomboletta 400 ml	Spray..144178	12	7,20



UNICOLOR - RICARICA VERNICI

UNICOLOR Ricarica è una **bombola spray** da 400mL pre-dosata di speciale miscela diluente-propellente che consente la produzione di smalti spray a tinta acrilici, sintetici, rapida essiccazione, direttamente dal colorificio. Assolutamente compatibile con tutte le riempitrici automatiche e semiautomatiche, viene prodotta con una speciale valvola che facilita l'operazione di caricamento da parte del colorificio, che con 100 mL di smalto a tinta, otterrà un prodotto rispondente agli standard qualitativi richiesti dalle norme e dal mercato.

colore	formato	codice		Listino €
Per smalti a solvente	Bomboletta 400 ml	Spray..144188	12	4,30



ELIO ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA


















Antiruggine per impieghi industriali e artigianali di elevata qualità. Per verniciatura di autoveicoli industriali, carpenterie in genere, macchine agricole, ha buone proprietà ancoranti su superfici metalliche, insuperabile potere antiruggine. Il prodotto può essere usato come mano unica di finitura per tutti i manufatti che non siano esposti a condizioni gravose all'esterno, carpenterie, scaffalature, mobili metallici quadri, ringhiere, porte, portoni, mensole, etc. Impiegabile a pennello rullo, spruzzo etc. diluibile con diluente sintetico.

colore	formato	codice		Listino €
ANTIRUGGINE ARANCIO	Bomboletta 400 ml	Spray..144003	12	4,55
ANTIRUGGINE SINTETICO ARANCIO	Latta 750 ml	Sf.div..17111	12	10,25
ANTIRUGGINE SINTETICO ARANCIO	Latta 5 lt	Sf.div..17524	2	11,95 lt
ANTIRUGGINE SINTETICO ARANCIO	Latta 20 lt	Sf.div..17454	1	11,05 lt
ANTIRUGGINE SINTETICO GRIGIO	Bomboletta 400 lt	Spray..144002	12	4,55
ANTIRUGGINE SINTETICO GRIGIO	Latta 750 ml	Sf.div..17112	12	10,25
ANTIRUGGINE SINTETICO GRIGIO	Latta 5 lt	Sf.div..17525	2	11,95 lt
ANTIRUGGINE SINTETICO GRIGIO	Latta 20 lt	Sf.div..17455	1	11,05 lt
ANTIRUGGINE NITRORESISTENTE ARANCIO	Latta 5 lt	Sf.div..18009	2	11,95 lt
ANTIRUGGINE NITRORESISTENTE GRIGIO	Latta 5 lt	Sf.div..18008	2	11,95 lt



TERMOSIL VERNICE PER ALTE TEMPERATURE











Smalti speciali per alte temperature per uso industriale. Per la protezione di manufatti metallici esposti ad alte temperature, Fornaci, Impianti e Macchine nell'industria Siderurgica, Industria del Cemento, Ceramica, Vetro, Centrali Termoelettriche, Forni da tempera, nell'Industria Metalmeccanica, Navale, Forni di Verniciatura, Caldaie, Camini, Stufe a Legna, Generatori d'aria calda, stufe a pellet, Cucine industriali, marmitte di veicoli, pinze freni di moto, auto, macchine movimento terra e per tutti gli usi ove si richiede una resistenza a temperature superiori 700 °C.

colore		formato	codice		Listino €
TRASPARENTE		Bomboletta 400 ml	Spray..144168	12	6,65
TRASPARENTE		Latta 750 ml	Sf.div..17817	12	31,25
BLU FRENI		Bomboletta 400 ml	Spray..144303	12	6,65
GIALLO FRENI		Bomboletta 400 ml	Spray..144302	12	6,65
ROSSO FRENI		Bomboletta 400 ml	Spray..144169	12	6,65
BIANCO		Bomboletta 400 ml	Spray..144403	12	7,85
GRIGIO CHIARO		Bomboletta 200 ml	Spray..144280	12	5,05
GRIGIO CHIARO		Bomboletta 400 ml	Spray..144396	12	7,85
GRIGIO ANTRACITE		Bomboletta 200 ml	Spray..144279	12	5,05
ALLUMINIO		Bomboletta 400 ml	Spray..144171	12	7,85
ALLUMINIO		Latta 750 ml	Sf.div..17816	12	26,95
ALLUMINIO		Latta 2,5 lt	Sf.div..17950	12	28,35 lt
MARRONE		Bomboletta 400 ml	Spray..144402	12	7,85
NERO		Bomboletta 200 ml	Spray..144278	12	5,05
NERO		Bomboletta 400 ml	Spray..144170	12	7,85
NERO		Latta 750 ml	Sf.div..17040	12	21,90
NERO		Latta 2,5 lt	Sf.div..17821	12	23,50 lt
NERO GRAFITE		Bomboletta 400 ml	Spray..144404	12	7,85



SPECIALFER SMALTO ANTICHIZZATO FERROMICACEO






























Smalto anticizzante MONO-MANO a base di ossidi di ferro micacei di nuova formulazione. Il prodotto consente una eccezionale protezione contro la corrosione, la ruggine, l'abrasione, ad ogni superficie metallica sia esposta alle intemperie che in interno. Il prodotto ha un elevato potere ancorante sia su superfici metalliche nuove che vecchi manufatti, consente inoltre applicazioni di elevati spessori. Particolarmente adatto per carpenterie, cancellate, sedie e tavoli da giardino, balaustre, recinzioni, infissi, serramenti, grate, vetrine, etc. Impiegabile a pennello rullo, spruzzo etc. diluibile con Diluente sintetico

colore		formato	codice		Listino €
GRIGIO CHIARO		Bomboletta 400 ml	Spray..144120	12	6,25
GRIGIO CHIARO		Latta 750 ml	Sf.div..17114	12	13,45
GRIGIO CHIARO		Latta 2,5 lt	Sf.div..17530	2	14,85 lt
GRIGIO ANTRACITE		Bomboletta 400 ml	Spray..144121	12	6,25
GRIGIO ANTRACITE		Latta 750 ml	Sf.div..17113	12	13,45
GRIGIO ANTRACITE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17529	2	14,85 lt
NERO GRAFITE		Bomboletta 400 ml	Spray..144119	12	6,25
NERO GRAFITE		Latta 750 ml	Sf.div..17115	12	13,30
NERO GRAFITE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17531	2	14,85 lt



UNICO LEGNO & FERRO SMALTO BRILLANTE


Prodotto verniciante MONO-MANO innovativo per la cura e la manutenzione artigianale & Professionale di ogni tipo di superficie, cemento, manufatti e superfici metalliche, inferriate, cancelli, mobili, complementi d'arredo, strutture lignee, porte finestre, tapparelle persiane, etc. Facile da applicare, non cola, lascia un film piacevolmente semi-lucido, sia per interni che per esterni, con non serve il fondo aggrappante, lo stucco, l'antiruggine basta **UNICO**

colore		formato	codice		Listino €
BIANCO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17891	6	13,50
BIANCO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17892	2	15,20Lt
NERO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17893	6	13,50
NERO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17894	2	15,20Lt
GRIGIO CHIARO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17895	6	13,50
GRIGIO CHIARO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17896	2	15,20Lt
GRIGIO SCURO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17897	6	13,50
GRIGIO SCURO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17898	2	15,20Lt
MARRONE CHIARO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17899	6	13,50
MARRONE CHIARO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17900	2	15,20Lt
TESTA DI MORO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17901	6	13,50
TESTA DI MORO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17902	2	15,20Lt
VERDE PRATO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17903	6	13,50
VERDE PRATO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17904	2	15,20Lt
VERDE BOSCO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17905	6	13,90
VERDE BOSCO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17906	2	15,75Lt
ROSSO VIVO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17907	6	13,90
ROSSO VIVO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17908	2	15,75Lt
BLU SCURO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17909	6	13,90
BLU SCURO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17910	2	15,75Lt
BLU CIELO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17911	6	13,50
BLU CIELO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17912	2	15,20Lt
ARANCIO CALDO BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17913	6	13,90
ARANCIO CALDO BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17914	2	15,75Lt
GIALLO LIMONE BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17915	6	13,90
GIALLO LIMONE BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17916	2	15,75Lt
ROSSO BORDEAUX BRILLANTE		Latta 750 ml	Sf.div..17917	6	13,90
ROSSO BORDEAUX BRILLANTE		Latta 2,5 lt	Sf.div..17918	2	15,75Lt

UNIVERSOL SMALTO SINTETICO BRILLANTE



Smalto sintetico brillante sopraffino adatto per ferro, legno, masonite e superfici simili, dotato di ottimo potere coprente, pennellabilità, eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

formato		Listino €
Latta 750 ml	6	11,80
Latta 2,5 lt	4	12,45 lt

codice	colore	formato
Sf.div..18034	9006 ARGENTO METALLO	750 ml
Sf.div..18035	9006 ARGENTO METALLO	2,5 lt
Sf.div..18036	9010 BIANCO PURO	750 ml
Sf.div..18037	9010 BIANCO PURO	2,5 lt
Sf.div..18038	9002 BIANCO GHIACCO	750 ml
Sf.div..18039	9002 BIANCO GHIACCO	2,5 lt
Sf.div..18040	9001 BIANCO ARREDO	750 ml
Sf.div..18041	9001 BIANCO ARREDO	2,5 lt
Sf.div..18042	9005 NERO CARBONE	750 ml
Sf.div..18043	9005 NERO CARBONE	2,5 lt
Sf.div..18044	1015 AVORIO CHIARO	750 ml
Sf.div..18045	1015 AVORIO CHIARO	2,5 lt
Sf.div..18046	7047 GRIGIO STILE	750 ml
Sf.div..18047	7047 GRIGIO STILE	2,5 lt
Sf.div..18048	7035 GRIGIO CHIARO	750 ml
Sf.div..18049	7035 GRIGIO CHIARO	2,5 lt
Sf.div..18050	7001 GRIGIO PERLA	750 ml
Sf.div..18051	7001 GRIGIO PERLA	2,5 lt
Sf.div..18052	7040 GRIGIO MEDIO	750 ml
Sf.div..18053	7040 GRIGIO MEDIO	2,5 lt
Sf.div..18054	7010 GRIGIO SPORT	750 ml
Sf.div..18055	7010 GRIGIO SPORT	2,5 lt
Sf.div..18056	1012 GIALLO LIMONE	750 ml
Sf.div..18057	1012 GIALLO LIMONE	2,5 lt

codice	colore	formato
Sf.div..18058	1013 GIALLO CROMO	750 ml
Sf.div..18059	1013 GIALLO CROMO	2,5 lt
Sf.div..18060	2009 ARANCIO TRAFFICO	750 ml
Sf.div..18061	2009 ARANCIO TRAFFICO	2,5 lt
Sf.div..18062	3013 ROSSO VIVO	750 ml
Sf.div..18063	3013 ROSSO VIVO	2,5 lt
Sf.div..18064	3009 ROSSO OSSIDO	750 ml
Sf.div..18065	3009 ROSSO OSSIDO	2,5 lt
Sf.div..18066	8003 MARRONE TABACCO	750 ml
Sf.div..18067	8003 MARRONE TABACCO	2,5 lt
Sf.div..18068	8011 MARRONE NOCCIOLA	750 ml
Sf.div..18069	8011 MARRONE NOCCIOLA	2,5 lt
Sf.div..18070	8017 MARRONE NOCE	750 ml
Sf.div..18071	8017 MARRONE NOCE	2,5 lt
Sf.div..18072	6016 VERDE TURCHESE	750 ml
Sf.div..18073	6016 VERDE TURCHESE	2,5 lt
Sf.div..18074	6005 VERDE CROMO	750 ml
Sf.div..18075	6005 VERDE CROMO	2,5 lt
Sf.div..18076	6007 VERDE SMERALDO	750 ml
Sf.div..18077	6007 VERDE SMERALDO	2,5 lt
Sf.div..18078	5004 BLU BASE	750 ml
Sf.div..18079	5004 BLU BASE	2,5 lt
Sf.div..18080	5015 BLU CIELO	750 ml
Sf.div..18081	5015 BLU CIELO	2,5 lt



ACRILUX SMALTO LUCIDO A RAPIDA ESSICCAZIONE TINTE RAL

Smalto nitro-acrilico a rapida essiccazione di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, per carrozzeria, veicoli industriali, macchinari agricoli, veicoli, carpenterie, manufatti industriali, arredi metallici, cancelli, motocicli, biciclette, etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)


formato		Listino €
Latta 750 ml	6	22,65
Latta 2,5 lt	4	23,90 lt

codice	colore	formato	codice	colore	formato
Sf.div..18082	Trasparente Lucido	750 ml	Sf.div..18118	Ral 5017 Blu Traffico	750 ml
Sf.div..18083	Trasparente Lucido	2,5 lt	Sf.div..18119	Ral 5017 Blu Traffico	2,5 lt
Sf.div..18084	Trasparente Opaco	750 ml	Sf.div..18120	Ral 6002 Verde Foglia	750 ml
Sf.div..18085	Trasparente Opaco	2,5 lt	Sf.div..18121	Ral 6002 Verde Foglia	2,5 lt
Sf.div..18086	Bianco Elettrodomestici	750 ml	Sf.div..18122	Ral 6005 Verde Muschio	750 ml
Sf.div..18087	Bianco Elettrodomestici	2,5 lt	Sf.div..18123	Ral 6005 Verde Muschio	2,5 lt
Sf.div..18088	Ral 1013 Bianco Perla	750 ml	Sf.div..18124	Ral 6011 Verde Reseda	750 ml
Sf.div..18089	Ral 1013 Bianco Perla	2,5 lt	Sf.div..18125	Ral 6011 Verde Reseda	2,5 lt
Sf.div..18090	Ral 1015 Avorio Chiaro	750 ml	Sf.div..18126	Ral 6029 Verde Menta	750 ml
Sf.div..18091	Ral 1015 Avorio Chiaro	2,5 lt	Sf.div..18127	Ral 6029 Verde Menta	2,5 lt
Sf.div..18092	Ral 1007 Giallo Narciso	750 ml	Sf.div..18128	Ral 7000 Grigio Vaio	750 ml
Sf.div..18093	Ral 1007 Giallo Narciso	2,5 lt	Sf.div..18129	Ral 7000 Grigio Vaio	2,5 lt
Sf.div..18094	Ral 1021 Giallo Navone	750 ml	Sf.div..18130	Ral 7001 Grigio Argento	750 ml
Sf.div..18095	Ral 1021 Giallo Navone	2,5 lt	Sf.div..18131	Ral 7001 Grigio Argento	2,5 lt
Sf.div..18096	Ral 1023 Giallo Traffico	750 ml	Sf.div..18132	Ral 7035 Grigio Luce	750 ml
Sf.div..18097	Ral 1023 Giallo Traffico	2,5 lt	Sf.div..18133	Ral 7035 Grigio Luce	2,5 lt
Sf.div..18098	Ral 2002 Arancio Sangue	750 ml	Sf.div..18134	Ral 8003 Marrone Fango	750 ml
Sf.div..18099	Ral 2002 Arancio Sangue	2,5 lt	Sf.div..18135	Ral 8003 Marrone Fango	2,5 lt
Sf.div..18100	Ral 2004 Arancio Puro	750 ml	Sf.div..18136	Ral 8011 Marrone Noce	750 ml
Sf.div..18101	Ral 2004 Arancio Puro	2,5 lt	Sf.div..18137	Ral 8011 Marrone Noce	2,5 lt
Sf.div..18102	Ral 3000 Rosso Fuoco	750 ml	Sf.div..18138	Ral 8016 Marrone Mogano	750 ml
Sf.div..18103	Ral 3000 Rosso Fuoco	2,5 lt	Sf.div..18139	Ral 8016 Marrone Mogano	2,5 lt
Sf.div..18104	Ral 3001 Rosso Segnale	750 ml	Sf.div..18140	Ral 8017 Marrone Cioccolata	750 ml
Sf.div..18105	Ral 3001 Rosso Segnale	2,5 lt	Sf.div..18141	Ral 8017 Marrone Cioccolata	2,5 lt
Sf.div..18106	Ral 3015 Rosa Chiaro	750 ml	Sf.div..18142	Ral 9005 Nero Lucido	750 ml
Sf.div..18107	Ral 3015 Rosa Chiaro	2,5 lt	Sf.div..18143	Ral 9005 Nero Lucido	2,5 lt
Sf.div..18108	Ral 3020 Rosso Traffico	750 ml	Sf.div..18144	Ral 9005 Nero Opaco	750 ml
Sf.div..18109	Ral 3020 Rosso Traffico	2,5 lt	Sf.div..18145	Ral 9005 Nero Opaco	2,5 lt
Sf.div..18110	Ral 5003 Blu Zaffiro	750 ml	Sf.div..18146	Ral 9006 Alluminio	750 ml
Sf.div..18111	Ral 5003 Blu Zaffiro	2,5 lt	Sf.div..18147	Ral 9006 Alluminio	2,5 lt
Sf.div..18112	Ral 5012 Blu Luce	750 ml	Sf.div..18148	Ral 9001 Bianco Puro	750 ml
Sf.div..18113	Ral 5012 Blu Luce	2,5 lt	Sf.div..18149	Ral 9001 Bianco Puro	2,5 lt
Sf.div..18114	Ral 5013 Blu Cobalto	750 ml	Sf.div..18150	Ral 9010 Bianco Lucido	750 ml
Sf.div..18115	Ral 5013 Blu Cobalto	2,5 lt	Sf.div..18151	Ral 9010 Bianco Lucido	2,5 lt
Sf.div..18116	Ral 5015 Blu Cielo	750 ml	Sf.div..18152	Ral 9010 Bianco Opaco	750 ml
Sf.div..18117	Ral 5015 Blu Cielo	2,5 lt	Sf.div..18153	Ral 9010 Bianco Opaco	2,5 lt



ACRILUX SMALTO LUCIDO A RAPIDA ESSICCAZIONE TINTE VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Smalto nitro-acrilico a rapida essiccazione di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, per carrozzeria, veicoli industriali, macchinari agricoli, veicoli, carpenterie, manufatti industriali, arredi metallici, cancelli, motocicli, biciclette, etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)

formato		Listino €
Latta 750 ml	6	22,65
Latta 2,5 lt	4	23,90 lt

codice	colore	formato	codice	colore	formato
Sf.div..18154	IC028 Rosso Autotelai	750 ml	Sf.div..18180	MA 101 Panna Lamborghini	750 ml
Sf.div..18155	IC028 Rosso Autotelai	2,5 lt	Sf.div..18181	MA 101 Panna Lamborghini	2,5 lt
Sf.div..18156	IC036 Grigio Marina	750 ml	Sf.div..18182	MA 104 Giallo Poclain	750 ml
Sf.div..18157	IC036 Grigio Marina	2,5 lt	Sf.div..18183	MA 104 Giallo Poclain	2,5 lt
Sf.div..18158	IC067 Nero Opaco	750 ml	Sf.div..18184	MA 106 Giallo Landini	750 ml
Sf.div..18159	IC067 Nero Opaco	2,5 lt	Sf.div..18185	MA 106 Giallo Landini	2,5 lt
Sf.div..18160	IC068 Giallo Scuolabus	750 ml	Sf.div..18186	MA 108 Giallo Caterpillar	750 ml
Sf.div..18161	IC068 Giallo Scuolabus	2,5 lt	Sf.div..18187	MA 108 Giallo Caterpillar	2,5 lt
Sf.div..18162	IC122 Verde Nato	750 ml	Sf.div..18188	MA 109 Giallo Komatsu	750 ml
Sf.div..18163	IC122 Verde Nato	2,5 lt	Sf.div..18189	MA 109 Giallo Komatsu	2,5 lt
Sf.div..18164	IC158 Blue Anas	750 ml	Sf.div..18190	MA 111 Giallo Toyota	750 ml
Sf.div..18165	IC158 Blue Anas	2,5 lt	Sf.div..18191	MA 111 Giallo Toyota	2,5 lt
Sf.div..18166	MA 509 Azzurro Landini	750 ml	Sf.div..18192	MA 112 Giallo Allis Fiat	750 ml
Sf.div..18167	MA 509 Azzurro Landini	2,5 lt	Sf.div..18193	MA 112 Giallo Allis Fiat	2,5 lt
Sf.div..18168	MA 603 Verde Deutz	750 ml	Sf.div..18194	MA 116 Giallo New Holland	750 ml
Sf.div..18169	MA 603 Verde Deutz	2,5 lt	Sf.div..18195	MA 116 Giallo New Holland	2,5 lt
Sf.div..18170	MA 606 Verde John Deere	750 ml	Sf.div..18196	MA 117 Giallo John Deere	750 ml
Sf.div..18171	MA 606 Verde John Deere	2,5 lt	Sf.div..18197	MA 117 Giallo John Deere	2,5 lt
Sf.div..18172	MA 609 Verde Clark	750 ml	Sf.div..18198	MA 118 Giallo Ferguson	750 ml
Sf.div..18173	MA 609 Verde Clark	2,5 lt	Sf.div..18199	MA 118 Giallo Ferguson	2,5 lt
Sf.div..18174	MA 304 Rosso Fendt	750 ml	Sf.div..18200	MA 212 Arancio Same	750 ml
Sf.div..18175	MA 304 Rosso Fendt	2,5 lt	Sf.div..18201	MA 212 Arancio Same	2,5 lt
Sf.div..18176	IC115 Grigio Scuro OM	750 ml	Sf.div..18202	MA 210 Arancio Carraro	750 ml
Sf.div..18177	IC115 Grigio Scuro OM	2,5 lt	Sf.div..18203	MA 210 Arancio Carraro	2,5 lt







PITTÒ

SMALTO RAPIDO FOTOPOLIMERIZZANTE PER RITOCO METALLI













Smalto rapido mono-componente UV specifico per il ritocco di superfici metalliche anodizzate, verniciate a polvere, con smalti ad acqua, smalti a solvente, con vernici epossidiche, poliuretaniche, di mobili, serramenti, infissi, elettrodomestici, telai di biciclette particolari d'arredo, in ambito professionale e hobbistico. PITTÒ ripara e ripristina ogni vernice rovinata in ogni settore ove sia necessario uno smalto di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, che garantisca inoltre una eccezionale protezione dalle intemperie, dallo scolorimento dei raggi UV-UVA. PITTÒ è conforme alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili).






SMALTO ANODINE

colore		formato	codice		Listino €
Oro		Stilo 12 ml	Sf.div..16000	12	10,50
Oro Scuro		Stilo 12 ml	Sf.div..16001	12	10,50
Argento		Stilo 12 ml	Sf.div..16002	12	10,50
Bronzo scuro		Stilo 12 ml	Sf.div..16003	12	10,50
Rame		Stilo 12 ml	Sf.div..16004	12	10,50










SMALTO RAL

colore		formato	codice		Listino €
Bianco crema RAL 9001		Stilo 12 ml	Sf.div..16005	12	10,50
Nero lucido RAL 9005		Stilo 12 ml	Sf.div..16006	12	10,50
Alluminio RAL 9006		Stilo 12 ml	Sf.div..16007	12	10,50
Bianco puro RAL 9010		Stilo 12 ml	Sf.div..16008	12	10,50
Bianco perla RAL 1013		Stilo 12 ml	Sf.div..16009	12	10,50
Rosso rubino RAL 3003		Stilo 12 ml	Sf.div..16010	12	10,50
Verde muschio RAL 6005		Stilo 12 ml	Sf.div..16011	12	10,50
Marrone noce RAL 8011		Stilo 12 ml	Sf.div..16012	12	10,50
Marrone cioccolato RAL 8017		Stilo 12 ml	Sf.div..16013	12	10,50

SMALTO SPECIALE

colore		formato	codice		Listino €
Rosso Raffaello		Stilo 12 ml	Sf.div..16014	12	10,50
Marrone Raffaello		Stilo 12 ml	Sf.div..16015	12	10,50
Grigio Raffaello		Stilo 12 ml	Sf.div..16016	12	10,50
Verde Raffaello		Stilo 12 ml	Sf.div..16017	12	10,50

SMALTO SILICONICO PER ALTE TEMPERATURE 680°

colore		formato	codice		Listino €
BIANCO PURO 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16018	12	10,50
BIANCO PERLA 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16019	12	10,50
ALLUMINIO 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16020	12	10,50
GRIGIO ANTRACITE 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16021	12	10,50
GRIGIO CHIARO 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16022	12	10,50
NERO 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16023	12	10,50
NERO GRAFITE 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16024	12	10,50
MARRONE 680°		Stilo 12 ml	Sf.div..16025	12	10,50

ESPOSITORE BOMBOLETTE ACRILUX

Tinte RAL	codice	Listino €
Espositore verticale a due lati per 264 bombolette assortite Adatto a contenere 132 bombolette per lato - 22 in altezza e 6 in larghezza	EXPO 01	a richiesta
Espositore verticale a quattro lati per 528 bombolette assortite Adatto a contenere 132 bombolette per lato - 22 in altezza e 6 in larghezza	EXPO 02	a richiesta




codice	Tinte Ral a magazzino	tinta
Spray..144091	Trasparente Opaco	
Spray..144196	Bianco Elettrodomestici	
Spray..144136	Ral 1003 Giallo Segnale	
Spray..144258	Ral 1004 Giallo Oro	
Spray..144116	Ral 1013 Bianco Perla	
Spray..144212	Ral 1014 Avorio	
Spray..144213	Ral 1015 Avorio Chiaro	
Spray..144108	Ral 1021 Giallo Navone	
Spray..144107	Ral 1023 Giallo Traffico	
Spray..144085	Ral 2004 Arancio Puro	
Spray..144094	Ral 3000 Rosso Fuoco	
Spray..144093	Ral 3003 Rosso Rubino	
Spray..144227	Ral 3009 Rosso Ossido	
Spray..144273	Ral 3014 Rosa Antico	
Spray..144096	Ral 3015 Rosa Chiaro	
Spray..144084	Ral 3020 Rosso Traffico	
Spray..144103	Ral 4005 Lilla Bluastro	
Spray..144236	Ral 5002 Blu Oltremare	
Spray..144197	Ral 5005 Blu Segnale	
Spray..144113	Ral 5010 Blu Genziana	
Spray..144114	Ral 5013 Blu Cobalto	
Spray..144115	Ral 5015 Blu Cielo	
Spray..144111	Ral 5017 Blu Traffico	
Spray..144090	Ral 6002 Verde Foglia	
Spray..144088	Ral 6005 Verde Muschio	
Spray..144263	Ral 6009 Verde Abete	
Spray..144199	Ral 6018 Verde Giallastro	
Spray..144138	Ral 6024 Verde Traffico	
Spray..144089	Ral 6029 Verde Menta	
Spray..144106	Ral 7001 Grigio Argento	
Spray..144195	Ral 7011 Grigio Ferro	
Spray..144214	Ral 7016 Grigio Antracite	
Spray..144104	Ral 7035 Grigio Luce	
Spray..144271	Ral 8002 Marrone Segnale	
Spray..144099	Ral 8011 Marrone Noce	
Spray..144102	Ral 8017 Marrone Cioccolata	
Spray..144139	Ral 8028 Marrone Testa Moro	
Spray..144257	Ral 9001 Bianco Crema	
Spray..144098	Ral 9005 Nero Lucido	
Spray..144097	Ral 9005 Nero Opaco	
Spray..144210	Ral 9006 Alluminio	
Spray..144118	Ral 9010 Bianco Lucido	
Spray..144117	Ral 9010 Bianco Opaco	

DILUENTE NITRO IMPIEGO UNIVERSALE




Decapante sgrassante per impieghi industriali- Artigianali. A base di solventi a rapida evaporazione e ideale per ogni operazione di pulizia prima della verniciatura per assicurare una perfetta preparazione di ogni tipo di superficie e per la pulizia di attrezzi, pistole di verniciatura, etc.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17778	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..17687	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..17472		a richiesta

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 942




Diluente per impieghi industriali-Artigianali. A base di solventi a rapida evaporazione esenti da "Clorurati" idoneo per la diluizione di ogni tipo di vernice a base di resine nitrocellulosiche, vernici per legno, pitture antivegetative, smalti epossidici, isolanti nitro per edilizia, smalti nitroacrilici, etc.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17301	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..17676	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..17469		a richiesta

DILUENTE SINTETICO 949




Diluente per impieghi industriali-Artigianali. A base di solventi medio bollenti per la diluizione di smalti sintetici, a medio e lungo olio, gliceroftalici, antiruggini, fondi, Primer a base oleo-fenolica, stucchi, fondi carteggiabili, smalti ferromicacei, prodotti vernicianti per uso nautico etc.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17311	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..17690	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..17474		a richiesta

ACQUARAGIA 959




Solvente universale per smalti a pennello per uso esterno. Ideale per la diluizione di antiruggini sintetici, impregnanti, flatting trasparenti, per la pulizia di superfici prima della verniciatura, attrezzi, pennelli.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17300	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..17675	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..17468		a richiesta



ACQUARAGIA INODORE


Solvente alifatico dearomatizzato privo di odore ideale per la diluizione di vernici ad olio in ambito artistico e per smalti per legno, impregnanti, smalti a pennello, flatting trasparenti, smalti e vernici a solvente per uso interno.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..17466	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..17673	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..17890		a richiesta



ACETONE 960


Solvente ad alta purezza 99% grado Uretanico per impieghi quale diluente, solvente, per vernici, per la pulizia di attrezzature e apparecchi di verniciatura, pistole aerografi, per la pulizia di sistemi di schiumatura del PU espanso, pompe etc.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..177784	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..177783	2	a richiesta



ALCOOL ETILICO 94°


Solvente Alcolico a base Etanolo con titolo alcolometrico 94° per impieghi quale diluente per smalti pittorici, vernici all'alcol, vernici turapori, Gommalacca, vernici a tampone, etc.


formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..177788	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..177789	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..177794		a richiesta



TRIECLINA 963

Solvente sgrassante a rapida evaporazione a base di solventi alogenati stabilizzati e destinato ad esclusivo uso industriale in impianti di sgrassaggio in fase vapore e liquida di sistemi lavaggio chiusi, conformi alla norma EN 12921 p.4.

formato	codice		Listino €
Latta 1 lt	Sf.div..177790	12	a richiesta
Latta 5 lt	Sf.div..177791	2	a richiesta
Latta 25 lt	Sf.div..17976		a richiesta



CONDIZIONI GENERALI

Le condizioni di vendita di **Eleni Industriale S.r.l.** si intendono interamente accettate dal committente in fase di ordine dei prodotti.

Ordini

Conferendo l'ordine, il committente approva e sottoscrive, le condizioni di vendita in vigore, eventuali accordi particolari, devono essere accettati da **Eleni Industriale s.r.l.** Gli ordini si intendono irrevocabili da parte del committente, potranno essere annullati da parte nostra, senza obbligarci a dare comunicazioni, spiegazioni o risarcimenti. Nell'ordine è necessario specificare chiaramente: il codice dell'articolo, la descrizione sintetica del prodotto e la quantità.

È necessario rispettare la quantità minima di imballo riportata sul catalogo. Ogni clausola inserita nel modulo d'ordine, in contrasto con le nostre condizioni generali, se non preventivamente autorizzata da Eleni S.r.l. è priva di validità.

Prezzi

I prezzi riportati sul presente listino si intendono per merce Franco magazzino **Eleni Industriale s.r.l.** Iva e trasporto sono esclusi. I prezzi di listino possono subire aumenti dovute alle mutate condizioni di mercato, per la fatturazione, saranno utilizzate le quotazioni in vigore al momento della commissione.

Minimo Ordinabile

Non si assumono ordini di valore inferiore a 250 € IVA Esclusa.

Imballo

Imballo gratuito, salvo richieste particolari da parte del cliente, che saranno quantificate preventivamente e fatturate al costo. La merce voluminosa sarà spedita su un Pallet a perdere.

Spedizione

La merce può essere inviata:

1) tramite il nostro corriere di fiducia, in porto Franco con Addebito in fattura, in questo caso sarà nostra cura risolvere eventuali problemi legati alla spedizione.

Per agevolare la clientela **Eleni Industriale s.r.l.** accorda, salvo casi particolari, le seguenti condizioni di trasporto:

- A) Resa Franco destinatario per ordini di importo pari o superiore a 350 € netto merce.
- B) Contributo trasporto per ordini di valore inferiore a 350 € netto merce
 - € 20 + IVA per Italia del Nord
 - € 25 + IVA per Italia Centro Sud
 - € 30 + IVA per Isole

2) A mezzo Corriere inviato dal cliente, la resa sarà Franco partenza, ed il materiale viaggerà sotto la responsabilità del cliente, di conseguenza in caso di Ritardi, danneggiamenti o furti, i reclami del cliente dovranno essere indirizzati al proprio vettore, che di fatto è l'unico responsabile del trasporto.

Consegna

La consegna avverrà a merce pronta, eventuali termini di consegna indicati sulla copia commissione o sulla conferma d'ordine, sono da ritenersi indicativi, non consentono l'annullamento dell'ordine e sollevano **Eleni Industriale s.r.l.** da ogni rivalsa.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo gli accordi presi, esclusivamente tramite il circuito Bancario o presso la nostra sede. Eventuali ritardi, comporteranno l'addebito delle spese accessorie oltre agli interessi Bancari a partire dalla data di scadenza.

Resi

Ogni reso dovrà essere anticipatamente autorizzato da **Eleni Industriale S.r.l.** successivamente la merce dovrà pervenire in Eleni a spese del cliente, accuratamente imballata e protetta, dovrà essere accompagnata da documento di trasporto, indicante gli estremi della fattura emessa a fronte della fornitura. L'accettazione del reso avverrà all'arrivo della merce in magazzino.

L'azienda si riserva il diritto di verificare l'idoneità del materiale, prima di provvedere alla sostituzione o alla Nota di Accredito. Il materiale reso, ma non conforme, sarà restituito al cliente unitamente alla fornitura successiva.

Catalogo

immagini e informazioni contenute nel catalogo sono indicative, e di proprietà di **Eleni Industriale S.r.l.** che si riserva di apportare variazioni o modifiche migliorative su immagini, testi o prodotti, senza nessun obbligo o preavviso, nei confronti della clientela. La riproduzione del catalogo, totale o parziale è vietata.

Reclami

Eventuali reclami devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale. Dovranno essere trasmessi in forma scritta, recando tutte le informazioni e fotografie, utili a comprenderne la reale causa. Trascorso tale termine i reclami non saranno accettati e la transazione sarà considerata "a buon fine".

Eventuali reclami non autorizzano la sospensione dei pagamenti, che dovranno essere effettuati secondo gli accordi presi. In caso **Eleni Industriale s.r.l.** ritenga valida la contestazione, potrà sostituire gratuitamente o accreditare l'importo corrispondente. Ogni richiesta di indennizzo sarà priva di valore. Per ogni eventuale e futura controversia, derivante o connessa alla fornitura, è competente il Tribunale di Milano.





Eleni Industriale s.r.l.

Via Manzoni 2/4, 20080 Zibido San Giacomo (MI)

Tel. +3902-90003295 - Fax +3902-90002964

www.startechitalia.it commerciale@eleni.it

