




## SERRATURE DA INFILARE COMANDO CILINDRO "PROFILO EUROPEO" CON E SENZA SCROCCO

Movimento a cilindro, doppia guida vite cilindro, fori di montaggio defender, frontale cromato smontabile, viti di fissaggio, corpo cromozincato.


### MORTISE LOCK, "EUROPEAN PROFILE" CYLINDERS WITH AND WITHOUT SPRING LATCH

Cylinder moving, double guide for cylinder screw, holes for defender mounting, dismantlable chromium plated front, fixing screws, chrome zined body.



ARTICOLO / ITEM	1206	1207	1216	1217	1226	1237	1606	1616	1617	
MANDATE / KEY TURNS	2	2	3	3	2	3	2	3	3	
A=	21	21	31	31	21	31	21	31	31	
ENTRATA / ENTRY	B=	60	70	60	70	60	70	60	60	70
C=	36	36	49	49	36	49	36	49	49	
PESO / WEIGHT	Kg.	1,17	1,10	1,20	1,27	2,37	2,73	0,64	0,79	0,83
		1 VIA + SCROCCO 1 WAY + SPRING LATCH				3 VIE + SCROCCO 3 WAYS + SPRING LATCH		1 VIA SENZA SCROCCO 1 WAY WITHOUT SPRING LATCH		

JUWEL NON FORNISCE IL CILINDRO / CYLINDER NOT SUPPLIED BY JUWEL



### SERRATURE DA INFILARE CON SCROCCO

6 leve antimanipolazione. Contropiastra. Coppia copritoppa (interno/esterno). Viti fissaggio. Frontale cromato. Corpo cromozincato. 3 chiavi nichelate.

### MORTISE-LOCKS WITH SPRING LATCH



6-levers, antimanipulation. Striking-plate. Pair of keyhole cover (internal/ external). Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zincd body. 3 nickel-plated keys.

### SERRATURE DA INFILARE A 3 VIE CON SCROCCO

6 leve antimanipolazione. 3 chiavi nichelate. Contropiastra. Coppia copritoppa (interno/esterno). Viti fissaggio. Frontale cromato. corpo cromozincato. A richiesta: aste verticali con relativi accessori (art. 8280).


### 3-WAYS MORTISE-LOCKS WITH SPRING LATCH

6 levers. antimanipulation. 3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover (internal/external). Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zincd body. On request: vertical bars with relative accessories (Art. 8280).




ARTICOLO / ITEM	1004	1005	1006	1007	1016	1017	1025	1026	1037
MANDATE / KEY TURNS	2	2	2	2	4	4	2	2	4
ENTRATA / ENTRY	A=	21	21	21	41	41	21	21	41
	B=	40	50	60	70	70	50	60	70
	C=	36	36	36	36	49	36	36	49
PESO / WEIGHT	Kg.	1,02	1,09	1,17	1,24	1,35	1,42	1,56	2,12





6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE  
6-levers, antimanipulation





8 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE  
8-levers, antimanipulation

## SERRATURE DA INFILARE

3 chiavi nichelate. Contropiastra. Coppia copritoppa (interno/esterno). Viti fissaggio. Frontale cromato. Corpo cromozincato.

## MORTISE LOCKS


3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover (internal/external). Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zinced body.



ARTICOLO / ITEM	1104	1105	1106	1115	1116	1117	1804	1805	1806	1807	1826
MANDATE / KEY TURNS	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	4
ENTRATA / ENTRY	A=	21	21	21	41	41	41	21	21	21	41
	B=	40	50	60	50	60	70	40	50	60	60
	C=	36	36	36	49	49	49	28	28	28	49
PESO / WEIGHT	Kg.	0,72	0,76	0,80	0,90	0,94	0,98	0,78	0,82	0,86	1,03

3 chiavi nichelate. Contropiastra. Coppia copritoppa (interno/esterno). Viti fissaggio. Frontale cromato. Corpo cromozincato.

3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover (internal/external). Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zincd body.



ARTICOLO / ITEM	1176	1814	1815	1816	1817	1836
MANDATE / KEY TURNS	4	2	2	2	2	4
A=	41	21	21	21	21	41
ENTRATA / ENTRY B=	60	40	50	60	70	60
C=	52	28	28	28	28	49
PESO / WEIGHT Kg.	1,29	0,86	0,90	0,94	0,98	1,12





## SERRATURE DA APPLICARE RIM DOOR LOCKS

### 1301-1303

SERRATURA 2 MANDATE. 6 LEVE  
ANTIMANIPOLAZIONE.  
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO CROMO ZINCATO,  
COPRITOPPA.



*2 key-turns lock, 6 levers antimanipulation,  
2 nickel-plated keys. Chrome-zinc body,  
keyhole cover.*



### 1408

SERRATURA 2 MANDATE, 6  
LEVE ANTIMANIPOLAZIONE,  
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO  
CROMO ZINCATO, ESPANSIONI  
SU 2 LATI.


*2 key-turns lock, 6 levers  
antimanipulation, 2 nickel-plated  
keys. Chrome-zinc body,  
expansion on 2 sides.*



### 1521-1523

COMANDO A FRIZIONE SERRATURA  
2 MANDATE, 6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE,  
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO CROMO  
ZINCATO, ESPANSIONI SU 3 LATI.

*Friction drive. 2 key-turns lock,  
6 levers, antimanipulation, 2 nickel-plated keys,  
chrome-zinc body, expansion on 3 sides.*



ARTICOLO / ITEM	1301	1303	1521	1523
DESTRA / RIGHT HAND	•		•	
SINISTRA / LEFT HAND		•		•