

SERRATURE PER BLINDATI LOCKS FOR ARMOURED DOORS

- 179 CE - Serrature per cilindri europei
- 199 OMEGA BLUE - La serratura che rivoluziona la sicurezza
- 223 MATRIX - Serrature a doppia mappa con meccanismo a ingranaggi
- 242 Chiavi e accessori per serrature doppia mappa
- 244 Accessori per serrature CE, OMEGA BLUE, MATRIX
- 246 Serratura triplice ad applicare SF 2400
- 248 Serratura per serrande 6 punti di chiusura

GAMMA CE

- 180 Esempio codifica serratura CE
- 182 Serie "M" Cilindro europeo
- 185 Serie "C" Cilindro europeo
- 188 Serie "D" Cilindro europeo
- 189 Serie "G" Cilindro europeo
- 191 Gamma Defender Mul-T-Lock® per serrature a cilindro europeo
- 192 Defendo ø46 e ø50 per serrature a cilindro europeo
- 195 Defendo Plus per serrature a cilindro europeo
- 196 Bocchette plus ø50 per serrature a cilindro europeo



EN 12209:2016

EN 12209:2003

Le serrature Mul-T-Lock® sono state certificate con il massimo grado* di resistenza all'effrazione in Classe7.

* La scala di resistenza all'effrazione viene espresso su una scala di valori da 1 a 7.

CE

Serrature per cilindri europei

CE è l'innovativa serratura a cilindro europeo di Mul-T-Lock®. Il cilindro europeo è stato introdotto successivamente alla doppia mappa ed è stato subito apprezzato per le ridotte **dimensioni** e l'**adattabilità** a tutte le porte; caratterizzato dalla forma a fungo, i perni e le molle al suo interno definiscono la cifratura della chiave. Il sistema della serratura a cilindro europeo di Mul-T-Lock® garantisce l'**invulnerabilità**, rispettando rigidi parametri di sicurezza, e resiste brillantemente ai tentativi di effrazione violenta. È **compatibile** con le principali serrature per blindati presenti sul mercato.

I PUNTI DI FORZA DI CE®

LOG Lock Out Guardian

Questo innovativo sistema eleva l'invulnerabilità della serratura, mantenendo costantemente monitorata la protezione del cilindro. In caso di tentata effrazione a porta chiusa, un blocco meccanico rende la serratura inutilizzabile.

Versatile


Le serrature CE® sono compatibili con i più diffusi modelli in commercio. L'inserimento del sistema di fissaggio del cilindro frontale garantisce la sua versatilità e nel contempo unicità con il doppio fissaggio, laterale e frontale.

Discreto e silenzioso

Il meccanismo a ingranaggi della serratura per cilindro europeo si distingue per la discrezione e per la silenziosità, in quanto demoltiplica lo sforzo del meccanismo stesso e di conseguenza il rumore dello scatto.


BST (opzionale)

La nuova tecnologia brevettata BST, Blue Silence Technology, rivoluziona il concetto di serenità. Stessa sicurezza, zero rumore. BST è performante. Progettato per raggiungere 500.000 cicli, il sistema permette una riduzione del rumore fino al -60% rispetto a uno scrocco tradizionale in metallo.



GAMMA CE

Esempio codifica serratura CE



- 1 SINGOLO
- 2 DOPPIO
- 3 DOPPIO CON FUNZIONE INTERBLOCCO
- 4 DOPPIO CON FUNZIONE LIMITATORE DI APERTURA
- 5 DOPPIO CON FUNZIONE LIMITATORE DI APERTURA E FUNZIONE INTERBLOCCO
- A SINGOLO A 5 CATENACCI E SENZA SCROCCO

SERRATURA

FRONTALE

COMPATIBILITÀ
SERRATURE

VERSIONE

MECCANISMO

LCT

S

M

0

1

1

2

3

4


5

LCT SERRATURA CE
LOG (Lock Out Guardian)

S SENZA FRONTALE
F CON FRONTALE

M SERIE M
C SERIE C
D SERIE D
G SERIE G

0 STANDARD
B Blue Silence Technology
C Certificata CE



Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm

Caratterizzata da interasse di fissaggio 72 mm

Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm

Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm con dadi in gabbia

**SPORGENZA
CHIAVISTELLO**

03

6

- 03 SPORGENZA 3 mm
- 05 SPORGENZA 5 mm
- 13 SPORGENZA 13 mm

**INTERASSE
CHIAVISTELLI**

28

7

- 28 l = 28 mm
- 37 l = 37 mm

**TIPO
BOCCOLA**

0

8

- 0 STANDARD
- 1 SP 1 mm
- 2 SP 1,5 mm
- 3 SP 2,5 mm

**DADI
IN GABBIA**

D

9


- 0 SENZA DADI
- D CON DADI

CONFEZIONE

A


10

- A CONFEZIONE INDUSTRIALE 5 PZ.
- B CONFEZIONE SINGOLA
- C CONFEZIONE SHUTTLE 90 PZ.




03

Sporgenza standard
per serie M e C




05

Sporgenza unica
per serie D e G




13

Sporgenza standard
per serie M e C



28



37



A



B



C


GAMMA CE

SERIE "M"

CILINDRO EUROPEO



LCTSM01



LCTSM0A

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.


- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

Serratura con chiusura a cilindro europeo, singolo meccanismo serie "M"

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO						
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUST. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	M	0	1	03	28	0	0	A	4	•	•	•	•	•	•	•	95,75
LCT	S	M	0	1	03	28	0	D	B	4	•	•	•	•	•	•	•	100,45
LCT	S	M	0	1	03	37	0	0	A	3	•	•	•	•	•	•	•	98,30
LCT	S	M	0	1	03	37	0	D	B	3	•	•	•	•	•	•	•	103,15
LCT	S	M	0	1	13	28	0	0	A	4	•	•	•	•	•	•	•	98,30
LCT	S	M	0	1	13	28	0	D	B	4	•	•	•	•	•	•	•	103,15
LCT	S	M	0	1	13	37	0	0	A	3	•	•	•	•	•	•	•	98,30
LCT	S	M	0	1	13	37	0	D	B	3	•	•	•	•	•	•	•	103,15

Serratura con chiusura a cilindro europeo, singolo meccanismo serie "M" senza scrocco

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO						
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUST. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	M	0	A	03	28	0	0	A	5	•	•	•	•	•	•	•	87,50
LCT	S	M	0	A	03	28	0	D	B	5	•	•	•	•	•	•	•	92,20
LCT	S	M	0	A	13	28	0	0	A	5	•	•	•	•	•	•	•	90,05
LCT	S	M	0	A	13	28	0	D	B	5	•	•	•	•	•	•	•	94,85



Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "M"


CODICE		DESCRIZIONE								PREZZO								
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	M	0	2	03	28	0	0	B	5	•	•						• 143,60
LCT	S	M	0	2	03	37	0	0	B	4	•	•						• 146,25
LCT	S	M	0	2	13	28	0	0	B	5	•	•						• 146,25
LCT	S	M	0	2	13	37	0	0	B	4	•	•						• 146,25



LCTSM02/3

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "M" senza funzione interblocco

CODICE		DESCRIZIONE								PREZZO								
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	M	0	3	03	28	0	0	B	5	•	•						• 146,50
LCT	S	M	0	3	03	37	0	0	B	4	•	•						• 149,10
LCT	S	M	0	3	13	28	0	0	B	5	•	•						• 149,10
LCT	S	M	0	3	13	37	0	0	B	4	•	•						• 149,10



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 22
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Interblocco (LCTSM03)

La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

- Possibilità per le serrature doppio meccanismo (2/3) di inserire i dadi in gabbia. Per ottenere il codice della serratura con dadi in gabbia, alla voce DADI IN GABBIA sostituirlo 0 con la lettera D. Il costo del supplemento è pari a € 2,50.



LCTSM04/5

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "M" con funzione limitatore di apertura

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO					
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA
LCT	S	M	0	4	03	28	0	0	B	5	148,35
LCT	S	M	0	4	03	37	0	0	B	4	151,00
LCT	S	M	0	4	13	28	0	0	B	5	151,00
LCT	S	M	0	4	13	37	0	0	B	4	151,00

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "M" con funzione limitatore di apertura e interblocco

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO					
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA
LCT	S	M	0	5	03	28	0	0	B	5	152,60
LCT	S	M	0	5	03	37	0	0	B	4	155,20
LCT	S	M	0	5	13	28	0	0	B	5	155,20
LCT	S	M	0	5	13	37	0	0	B	4	155,20

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 22
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Limitatore di apertura (LCTSM04-LCTSM05)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

Interblocco (LCTSM05)

La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.


L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

- Possibilità per le serrature doppio meccanismo (4/5) di inserire i dadi in gabbia. Per ottenere il codice della serratura con dadi in gabbia, alla voce DADI IN GABBIA sostituirlo lo 0 con la lettera D. Il costo del supplemento è pari a € 2,50.




Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "C" con funzione limitatore di apertura

CODICE										DESCRIZIONE				PREZZO				
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 Pz.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	C	0	1	03	28	0	0	A	4	95,75
LCT	S	C	0	1	03	28	0	0	B	4	100,45
LCT	S	C	0	1	03	37	0	0	A	3	98,30
LCT	S	C	0	1	03	37	0	0	B	3	103,15
LCT	S	C	0	1	13	28	0	0	A	4	98,30
LCT	S	C	0	1	13	28	0	0	B	4	103,15
LCT	S	C	0	1	13	37	0	0	A	3	98,30
LCT	S	C	0	1	13	37	0	0	B	3	103,15

Serratura con chiusura a cilindro europeo, singolo meccanismo serie "C" senza scrocco

CODICE										DESCRIZIONE				PREZZO				
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 Pz.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	C	0	A	03	28	0	0	A	5	87,50
LCT	S	C	0	A	03	28	0	0	B	5	92,20
LCT	S	C	0	A	13	28	0	0	A	5	90,05
LCT	S	C	0	A	13	28	0	0	B	5	94,85



GAMMA CE SERIE "C" CILINDRO EUROPEO



LCTSC01



LCTSC0A

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8.
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.



LCTSC02/3

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "C"

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO						
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUSTR. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	C	0	2	03	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	•	143,60
LCT	S	C	0	2	03	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	•	146,25
LCT	S	C	0	2	13	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	•	146,25
LCT	S	C	0	2	13	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	•	146,25

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "C" con funzione interblocco

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO						
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUSTR. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	C	0	3	03	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	•	146,50
LCT	S	C	0	3	03	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	•	149,10
LCT	S	C	0	3	13	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	•	149,10
LCT	S	C	0	3	13	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	•	149,10

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 22
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Interblocco (LCTSC03)


La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.




Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "C" con funzione limitatore di apertura

TIPOLOGIA										DESCRIZIONE				PREZZO			
FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	C	0	4	03	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	148,35
LCT	S	C	0	4	03	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	151,00
LCT	S	C	0	4	13	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	151,00
LCT	S	C	0	4	13	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	151,00

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "C" con funzione limitatore di apertura e interblocco

TIPOLOGIA										DESCRIZIONE				PREZZO			
FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	C	0	5	03	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	152,60
LCT	S	C	0	5	03	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	155,20
LCT	S	C	0	5	13	28	0	0	B	5	•	•	•	•	•	•	155,20
LCT	S	C	0	5	13	37	0	0	B	4	•	•	•	•	•	•	155,20



LCTSC04/5

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 22
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Limitatore di apertura (LCTSC04-LCTSC05)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

Interblocco (LCTSC05)

La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.


Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

GAMMA CE

SERIE "D"


CILINDRO EUROPEO



LCTSD01

Serratura con chiusura a cilindro europeo, singolo meccanismo serie "D"

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO					
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 Pz.	CONF. SINGOLA
LCT	S	D	0	1	05	28	0	0	A	4	112,20
LCT	S	D	0	1	05	28	0	0	B	4	116,95



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 73
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.


- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

Serratura con chiusura a cilindro europeo, singolo meccanismo serie "G"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LCT S G 0 1 05 37 0 D B	TIPOLOGIA ● FRONTALE RETROFIT ● VERSIONE MECCANISMO ● SPORGENZA ● INTERASSE TIPO BOCCOLA DADI IN GABBIA CONFEZIONE CHIAVISTELLI SCROCCO FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA FUNZ. INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF.Industr. 3 PZ. CONF. SINGOLA	135,90

È disponibile un kit di adattamento per fissaggio con boccole.
Cod. A740-00 al prezzo di listino di € 30,75.

La confezione contiene i supporti di fissaggio maniglia.



GAMMA CE SERIE "G" CILINDRO EUROPEO



LCTSG01

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 88,5
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.



LCTSG02/3

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "G"

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO							
TIPOLOGIA		FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 Pz.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	G	0	2	05	37	0	D	B	3	•	•	•	•	•	•	•	•	166,75

Serratura con chiusura a cilindro europeo, doppio meccanismo serie "G" con funzione interblocco

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO							
TIPOLOGIA		FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 Pz.	CONF. SINGOLA	
LCT	S	G	0	3	05	37	0	D	B	3	•	•	•	•	•	•	•	•	169,65

La confezione contiene i supporti di fissaggio maniglia.

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura cilindro europeo a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 88,5
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 22
- Corsa leve di rinvio mm 20
- LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Interblocco (LCTSG03)


La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 3,05.

Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera C. Il costo del supplemento è pari a € 5,60.

- Per ottenere il codice della serratura con frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.



GAMMA DEFENDER MUL-T-LOCK® PER SERRATURE A CILINDRO EUROPEO

DEFENDO® è la nuova gamma di protezioni Mul-T-Lock® specifiche per i cilindri europei, in grado di resistere alle più disparate tecniche di scasso, tubi, estrattori, leve, ecc.

La gamma DEFENDO® è progettata per resistere agli attacchi più diffusi e ai tentativi di effrazione effettuati con elettrotensili dotati sia di punte sia di frese in metallo duro. Dotate di piastrina rotante in acciaio inox con spessore da 10 mm e caratterizzate dall'esclusivo design conico della piastra, le protezioni DEFENDO® garantiscono un'eccezionale resistenza all'effrazione.

Tutti i componenti tecnici sono realizzati in metallo duro, a protezione delle parti più sensibili soggette ad attacchi. Inoltre, una piastra in acciaio al manganese è posta a chiusura e protezione degli elementi. Tutte le finiture disponibili sono di alta qualità, per garantire nel tempo l'integrità contro l'usura.

DEFENDO®




DEFENDO®

DEFENDO Ø46 E DEFENDO Ø50 PER SERRATURE A CILINDRO EUROPEO


Defendo D46 H25

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA64601C	Protezione cilindro D46 H25 finitura Ottone Lucido	18,20
LA64602C	Protezione cilindro D46 H25 finitura Cromo Lucido	18,70
LA64604C	Protezione cilindro D46 H25 finitura Cromo Satinato	18,40
LA64607C	Protezione cilindro D46 H25 finitura Alluminio Anodizzato Bronzo	15,95
LA64611C	Protezione cilindro D46 H25 finitura Nero Opaco	16,20




Defendo D50 H25

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA62801C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Ottone Lucido	19,15
LA62802C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Cromo Lucido	19,70
LA62804C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Cromo Satinato	19,35
LA62807C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Alluminio Anodizzato Bronzo	16,75
LA62811C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Nero Opaco	17,05



Defendo antistrappo D50 H25

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TIPOLOGIA		CONFEZIONE MINIMA
LA62701C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Ottone Lucido con bocchetta antistrappo fissa H27	5 22,95
LA62702C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Cromo Lucido con bocchetta antistrappo fissa H27	5 19,95
LA62704C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Cromo Satinato con bocchetta antistrappo fissa H27	5 21,25
LA62707C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Alluminio Anodizzato Bronzo con bocchetta antistrappo fissa H27	5 16,80
LA62711C	Protezione cilindro D50 H25 finitura Nero Opaco con bocchetta antistrappo fissa H27	5 17,00



Ottone Lucido

Cromo Lucido


Cromo Satinato

Bronzato

Nero Opaco


Spessore di compensazione per bocchetta antistrappo H27

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TIPOLOGIA		CONFEZIONE MINIMA
LA65611C	Spessore 2 mm in plastica colore nero	5 3,60




Bocchette ovali foro cilindro

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA63001C	Bocchetta ovale foro cilindro finitura Ottone Lucido	4,70
LA63002C	Bocchetta ovale foro cilindro finitura Cromo Lucido	5,35
LA63004C	Bocchetta ovale foro cilindro finitura Cromo Satinato	5,10
LA63007C	Bocchetta ovale foro cilindro finitura Bronzato	3,85
LA63011C	Bocchetta ovale foro cilindro finitura Nero Opaco	4,30



Bocchette ovali foro pomolo/codolo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA63101C	Bocchetta ovale foro pom/cod finitura Ottone Lucido	4,90
LA63102C	Bocchetta ovale foro pom/cod finitura Cromo Lucido	5,55
LA63104C	Bocchetta ovale foro pom/cod finitura Cromo Satinato	5,35
LA63107C	Bocchetta ovale foro pom/cod finitura Bronzato	4,05
LA63111C	Bocchetta ovale foro pom/cod finitura Nero Opaco	4,50



Defendo Plus

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA615N07 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Bronzato	59,50
LA615N09 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Cromo Lucido PVD	59,50
LA615N10 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Cromo Satinato PVD	62,90
LA615N14 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Ottone Lucido PVD	59,50
LA615N32 DC	Protezione autoregolante cilindro Inox finitura Cromo Lucido PVD	78,35
LA615N34 DC	Protezione autoregolante cilindro Inox finitura Cromo Satinato PVD	78,35
LA615N36 DC	Protezione autoregolante cilindro Inox finitura Ottone Lucido PVD	78,35

La confezione contiene: Defender e nr. 2 viti M6x40mm

Defendo Plus personalizzato con il logo del cliente

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA62107 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Bronzato, con logo cliente	67,80
LA62109 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Cromo Lucido PVD, con logo cliente	67,80
LA62110 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Cromo Satinato PVD, con logo cliente	71,25
LA62114 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Ottone Lucido PVD, con logo cliente	67,80
LA62132 DC	Protezione autoregolante cilindro finitura Cromo Lucido PVD, con logo cliente	86,60
LA62134 DC	Protezione autoregolante cilindro Inox finitura Cromo Satinato PVD, con logo cliente	86,60
LA62136 DC	Protezione autoregolante cilindro Inox finitura Ottone Lucido PVD, con logo cliente	86,60

Lotto minimo di produzione 50 pz per tipo.




Distanziale di prolungamento Defender Plus

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA61600	Distanziale 1 cm per Defender Plus Ø 50 (pz.10)	37,55
LA746	Distanziale 2 mm per Defender Plus Ø 46 (pz. 25)	0,90
LA750	Distanziale 2 mm per Defender Plus Ø 50 (pz. 25)	0,90
LA61701	Set viti per distanziali (20 pz.) per cilindro lato esterno 40 mm	11,85
LA61702	Set viti per distanziali (20 pz.) per cilindro lato esterno 50 mm	13,50
LA61703	Set viti per distanziali (20 pz.) per cilindro lato esterno 60 mm	15,40

Spessore di compensazione per Defender Plus

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LC625004200	Spessore di compensazione per Defendo Plus plastica colore nero	2,90


DEFENDO® PLUS PER SERRATURE A CILINDRO EUROPEO



BOCCHETTE PLUS Ø50 PER SERRATURE A CILINDRO EUROPEO



Ottone Lucido Cromo Lucido Cromo Satinato Bronzato




LA619



Ottone Lucido Cromo Lucido Cromo Satinato Bronzato



Ottone Lucido Cromo Lucido Cromo Satinato



LA735



Ottone Lucido Cromo Lucido Cromo Satinato

Bocchette Plus per serrature a cilindro europeo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA618N01	Bocchetta Plus foro cilindro Ottone Lucido	7,60
LA618N02	Bocchetta Plus foro cilindro Cromo Lucido	7,60
LA618N04	Bocchetta Plus foro cilindro Cromo Satinato	9,35
LA618N07	Bocchetta Plus foro cilindro Bronzato	7,60

LA619N01	Bocchetta Plus interna per prolunga pomolo Ø 18 Ottone Lucido	7,60
LA619N02	Bocchetta Plus interna per prolunga pomolo Ø 18 Cromo Lucido	7,60
LA619N04	Bocchetta Plus interna per prolunga pomolo Ø 18 Cromo Satinato	9,35
LA619N07	Bocchetta Plus interna per prolunga pomolo Ø 18 Bronzato	7,60

LA620N01	Bocchetta Plus interna per codolo Ø 10 Ottone Lucido	7,60
LA620N02	Bocchetta Plus interna per codolo Ø 10 Cromo Lucido	7,60
LA620N04	Bocchetta Plus interna per codolo Ø 10 Cromo Satinato	9,35
LA620N07	Bocchetta Plus interna per codolo Ø 10 Bronzato	7,60

Bocchette tonde per serrature a cilindro europeo



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA73301	Bocchetta foro cilindro Ottone Lucido	4,95
LA73302	Bocchetta foro cilindro Cromo Lucido	6,25
LA73304	Bocchetta foro cilindro Cromo Satinato	6,25

LA73501	Bocchetta interna per prolunga pomolo Ø 18 Ottone Lucido	4,95
LA73502	Bocchetta interna per prolunga pomolo Ø 18 Cromo Lucido	6,25
LA73504	Bocchetta interna per prolunga pomolo Ø 18 Cromo Satinato	6,25

LA73401	Bocchetta interna per codolo Ø 10 Ottone Lucido	4,95
LA73402	Bocchetta interna per codolo Ø 10 Cromo Lucido	6,25
LA73404	Bocchetta interna per codolo Ø 10 Cromo Satinato	6,25

Bocchette serie D per serrature cilindro europeo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TIPOLOGIA		
LA72800S	Bocchetta tipo M nucleo cilindro EU Dorato SX	20,20
LA72800D	Bocchetta tipo M nucleo cilindro EU Dorato DX	20,20
LA72807S	Bocchetta tipo M nucleo cilindro EU Bronzato SX	20,20
LA72807D	Bocchetta tipo M nucleo cilindro EU Bronzato DX	20,20
LA72700S	Bocchetta tipo D cilindro EU Dorato SX	20,20
LA72700D	Bocchetta tipo D cilindro EU Dorato DX	20,20
LA72707S	Bocchetta tipo D cilindro EU Bronzato SX	20,20
LA72707D	Bocchetta tipo D cilindro EU Bronzato DX	20,20



OMEGA

- 200 Serratura OMEGA BLUE
- 202 Esempio codifica serratura OMEGA BLUE
- 204 Serie "M" OMEGA BLUE
- 209 Serie "C" OMEGA BLUE
- 214 Serie "D" OMEGA BLUE
- 215 Serie "G" OMEGA BLUE
- 216 Accessori per serrature OMEGA BLUE
- 218 Gamma Defender Mul-T-Lock® per serrature OMEGA BLUE

OMEGA BLUE

La serratura che rivoluziona la sicurezza

OMEGA BLUE è l'esclusiva serratura Mul-T-Lock®, che al suo interno racchiude un cuore protetto per la sicurezza. Il sistema OMEGA BLUE nasce dalla pluriennale esperienza di Mul-T-Lock® nella progettazione e realizzazione di serrature ad alta sicurezza per blindati ed è protetto nella sua totalità (serratura-chiave) da certificato M.I.1.064.674. La chiave è prodotta esclusivamente da Mul-T-Lock® che ne controlla distribuzione e duplicazione. Lo speciale nucleo in pressofusione rende questa serratura inviolabile; le aste indipendenti dai chiavistelli ne aumentano la resistenza e il meccanismo a ingranaggi rende apertura e chiusura fluide e durature nel tempo. La nuova tecnologia BST adottata di serie, infine, aumenta il livello di silenziosità. Il grado di sicurezza raggiunto e il profilo chiave rivoluzionario rendono OMEGA BLUE un prodotto esclusivo e d'avanguardia.

I PUNTI DI FORZA DI OMEGA BLUE

Difficile da espugnare

Grazie alla sua struttura e conformazione, il rotore oppone una resistenza senza paragoni a eventuali tentativi di manipolazione. Inoltre, è disponibile opzionalmente una piastrina in acciaio al manganese, che preserva la serratura da tentativi di scasso di tipo convenzionale e di perforazione.

Chiave unica

Le serrature OMEGA BLUE vengono fornite di chiavi con relative tessere di proprietà sulle quali è sovrimpresso il codice indiretto per eventuali duplicati chiave. La presentazione della tessera consente di ottenere dei duplicati presso il Mul-T-Lock® Center autorizzato. L'eventuale presentazione della chiave da duplicare potrà servire solo per definirne la lunghezza.

Ricicfrabilità e reversibilità

Il numero di combinazioni della serratura OMEGA BLUE è superiore ai 10 milioni. In caso di smarrimento della chiave o per motivi di sicurezza, è possibile annullare per 2 volte la precedente chiave assicurando tre "vite" alla serratura, sempre mantenendo l'alta sicurezza del prodotto.

Protezione totale

La piattaforma di sicurezza OMEGA BLUE è un'esclusiva di Mul-T-Lock®, protetta da certificato M.I.1.064.674, che garantisce il più alto livello di sicurezza, grazie al "servizio di duplicazione protetta" della chiave.

BST

La nuova tecnologia brevettata BST, Blue Silence Technology, rivoluziona il concetto di serenità: stessa sicurezza, zero rumore. BST è performante. Progettato per raggiungere 500.000 cicli, il sistema permette una riduzione del rumore fino al -60% rispetto a uno scrocco tradizionale in metallo.



OMEGA

SERRATURA

OMEGA BLUE



1. Dotazione standard della serratura e confezione chiavi

La dotazione standard della serratura OMEGA BLUE si compone di:

- nr.3 chiavi pieghevoli con testa in plastica rossa e sfera verde debitamente sigillate in un sacchetto di colore blu;
- nr.1 chiave pieghevole con testa in plastica rossa e sfera gialla con nuova cifratura posta in un'altra busta sigillata di colore bianco inserita all'interno di quella blu; l'azionamento della chiave con sfera gialla annulla la cifratura delle chiavi con sfera verde;
- nr.1 cover di protezione per chiave;
- nr.1 tessera di proprietà contenuta nel sacchetto blu, all'interno di una busta nera necessaria per la duplicazione. La tessera di proprietà riporta tre codici contraddistinti rispettivamente da una freccia verde, gialla e rossa. Con il primo codice si potranno fare i duplicati della chiave con sfera verde; con il secondo codice quelli della chiave con sfera gialla, mentre con il terzo codice quelli della chiave con sfera rossa (chiave non presente nella confezione). L'azionamento della chiave con sfera rossa annulla la cifratura delle chiavi con sfera gialla.

2. Chiave di installazione

La chiave di installazione, disponibile a richiesta su tutti i modelli OMEGA BLUE, rappresenta un grande vantaggio in termini di riservatezza.

Si presenta con la testa in plastica di colore nero e permette la posa in opera della porta blindata senza violare la riservatezza delle chiavi padronali. Conclusa la parte di installazione della porta blindata, il proprietario dell'immobile procede all'apertura del sacchetto sigillato contenente le chiavi di utilizzo e la tessera di proprietà. Una volta inserita la chiave di proprietà, la chiave di installazione non funziona più. A seguito di questa operazione procedere alla distruzione della chiave di installazione.

3. Duplicazione

Solo presentando la tessera di proprietà presso un Mul-T-Lock® Center autorizzato è possibile ottenere il duplicato della chiave.




Chiave di installazione



Chiave di utilizzo




In caso di tentativo di effrazione violenta, con cedimento dei chiavistelli della serratura, è di fondamentale importanza che le aste comandate dalla serratura siano indipendenti. In questo modo i deviatori mantengono i chiavistelli in posizione, aumentando considerevolmente il livello di sicurezza.



OMEGA

Esempio codifica serratura OMEGA BLUE





- 1 SINGOLO
- 2 DOPPIO
- 3 DOPPIO CON FUNZIONE INTERBLOCCO
- 4 DOPPIO CON FUNZIONE LIMITATORE DI APERTURA
- 5 DOPPIO CON FUNZIONE LIMITATORE DI APERTURA E FUNZIONE INTERBLOCCO
- A SINGOLO A 5 CATENACCI E SENZA SCROCCO

SERRATURA FRONTALE COMPATIBILITÀ SERRATURE VERSIONE MECCANISMO PROFILO CHIAVE SPORGENZA CHIAVISTELLO INTERASSE CHIAVISTELLI


LO S M C 1 0 03 28

1	2	3	4	5	6	7	8
LO OMEGA BLUE	S SENZA FRONTALE F CON FRONTALE	M SERIE M C SERIE C D SERIE D G SERIE G	B Blue Silence Technology C Certificata CE		0 PROFILO ITALIA	03 SPORGENZA 3 mm 05 SPORGENZA 5 mm 13 SPORGENZA 13 mm	



Serie M: Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm
 Serie C: Caratterizzata da interasse di fissaggio 72 mm
 Serie D: Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm
 Serie G: Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm con dadi in gabbia

NERA	VERDE	GIALLA	ROSSA
0	3	1	0
1	4	2	1
2	5	3	2
3	6	4	3
4	7	5	4



**CONFIGURAZIONE
CHIAVI**

**LUNGHEZZA
CHIAVI**

COVER

**TIPO
BOCCOLA**

**DADI
IN GABBIA**

CONFEZIONE

**TIPO
CARD**

0310

M

1

0

D

A

0

9

10

11

12

13

14

15

28 l = 28 mm
37 l = 37 mm



0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 STANDARD
1 SVASATA
2 SP 1 mm
3 SP 1,5 mm
4 SP 2,5 mm

0 SENZA DADI
D CON DADI

0 SENZA PERSONALIZZAZIONE
E PERSONALIZZATA

A CONFEZIONE INDUSTRIALE 5 PZ.
B CONFEZIONE SINGOLA
C CONFEZIONE SHUTTLE 90 PZ.



OMEGA

SERIE "M"

OMEGA BLUE



LO SMB1



LO SMB1

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA BLUE a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20

La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave, di cambio cifratura, pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.


- **Chiave Standard M**, lunga 83 mm
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L (consegna 2 settimane dall'ordine).
- Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.
Il costo del supplemento è pari a € 5,60
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F.
Il costo del supplemento è pari a € 16,25
- Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD sostituire lo 0 con la lettera E.
Il costo del supplemento è pari a € 2,10

Serratura con chiusura OMEGA BLUE singolo meccanismo serie "M"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO SMB 1 0 03 28 0 3 1 0 M 1 0 0 A 0	4 • • 4 • •	162,10
LO SMB 1 0 03 28 0 3 1 0 M 1 0 D B 0	4 • • • 4 • •	167,10
LO SMB 1 0 03 37 0 3 1 0 M 1 0 0 A 0	3 • • 4 • •	164,75
LO SMB 1 0 03 37 0 3 1 0 M 1 0 D B 0	3 • • • 4 • •	169,70
LO SMB 1 0 13 28 0 3 1 0 M 1 0 0 A 0	4 • • 4 • •	164,75
LO SMB 1 0 13 28 0 3 1 0 M 1 0 D B 0	4 • • • 4 • •	169,70
LO SMB 1 0 13 37 0 3 1 0 M 1 0 0 A 0	3 • • 4 • •	164,75
LO SMB 1 0 13 37 0 3 1 0 M 1 0 D B 0	3 • • • 4 • •	169,70

Serratura con chiusura OMEGA BLUE singolo meccanismo serie "M" con chiave installazione specifica per ogni serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO SMB 1 0 03 28 1 3 1 0 M 1 0 0 A 0	4 • • 4 • •	172,95
LO SMB 1 0 03 28 1 3 1 0 M 1 0 D B 0	4 • • • 4 • •	177,90
LO SMB 1 0 03 37 1 3 1 0 M 1 0 0 A 0	3 • • 4 • •	175,65
LO SMB 1 0 03 37 1 3 1 0 M 1 0 D B 0	3 • • • 4 • •	180,55
LO SMB 1 0 13 28 1 3 1 0 M 1 0 0 A 0	4 • • 4 • •	175,65
LO SMB 1 0 13 28 1 3 1 0 M 1 0 D B 0	4 • • • 4 • •	180,55
LO SMB 1 0 13 37 1 3 1 0 M 1 0 0 A 0	3 • • 4 • •	175,65
LO SMB 1 0 13 37 1 3 1 0 M 1 0 D B 0	3 • • • 4 • •	180,55





Serratura con chiusura OMEGA BLUE doppio meccanismo serie "M" con funzione interblocco e chiave installazione specifica per ogni serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO S MB 3 0 03 28 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	5 • • 4 • • •	227,60
LO S MB 3 0 03 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	4 • • 4 • • •	230,20
LO S MB 3 0 13 28 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	5 • • 4 • • •	230,20
LO S MB 3 0 13 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	4 • • 4 • • •	230,20

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 20
- Corsa leve di rinvio mm 20
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Interblocco (LOSMB3)

La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.


L'articolo è reversibile DX/SX.

- **Chiave Standard M, lunga 83 mm**
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L
(consegna 2 settimane dall'ordine).

- **Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.**
Il costo del supplemento è pari a € 5,60

- **Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F.**
Il costo del supplemento è pari a € 16,25

- **Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD sostituire lo 0 con la lettera E.**
Il costo del supplemento è pari a € 2,10




Serratura con chiusura OMEGA BLUE doppio meccanismo serie "M" con funzione limitatore di apertura e chiave installazione specifica per ogni serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO S M B 4 0 03 28 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	5 • • 4 • • •	239,40
LO S M B 4 0 03 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	4 • • 4 • • •	242,10
LO S M B 4 0 13 28 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	5 • • 4 • • •	242,10
LO S M B 4 0 13 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	4 • • 4 • • •	242,10



LOSMB4



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA BLUE a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 20
- Corsa leve di rinvio mm 20
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Limitatore di apertura (LOSMB4)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile dx/sx

- Chiave Standard M, lunga 83 mm
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L (consegna 2 settimane dall'ordine).
- Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.
Il costo del supplemento è pari a € 5,60
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F.
Il costo del supplemento è pari a € 16,25
- Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD sostituire lo 0 con la lettera E.
Il costo del supplemento è pari a € 2,10

Serratura con chiusura OMEGA BLUE doppio meccanismo serie "M" con funzione limitatore di apertura e chiave installazione specifica per ogni serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO S M B 5 0 03 28 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	5 • • • • •	244,45
LO S M B 5 0 03 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	4 • • • • •	247,05
LO S M B 5 0 13 28 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	5 • • • • •	247,05
LO S M B 5 0 13 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	4 • • • • •	247,05

TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	PROFILO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVI NERE	CHIAVI VERDI	CHIAVI GIALLE	CHIAVI ROSSA	TIPO CHIAVE	COVER	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	TIPO CARD	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FRONTALE	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	CHIAVI LUTENTE	CHIAVE INSTALLAZIONE	FUNZIONE INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA
-----------	----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	-------------	--------------	---------------	--------------	-------------	-------	--------------	----------------	------------	-----------	--------------	---------	----------	-------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA BLUE a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 20
- Corsa leve di rinvio mm 20
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Limitatore di apertura (LOSMB5)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

Interblocco (LOSMB5)

La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.


L'articolo è reversibile DX/SX.

- Chiave Standard M, lunga 83 mm
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L (consegna 2 settimane dall'ordine).

- Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.
Il costo del supplemento è pari a € 5,60

- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F.
Il costo del supplemento è pari a € 16,25

- Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD sostituire lo 0 con la lettera E.
Il costo del supplemento è pari a € 2,10




Serratura con chiusura OMEGA BLUE singolo meccanismo serie "C"

TIPOLOGIA												DESCRIZIONE	PREZZO															
FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	PROFILO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVI NERE	CHIAVI VERDI	CHIAVI GIALLE	CHIAVE ROSSA	TIPO CHIAVE	COVER	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	TIPO CARD	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FRONTALE	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	CHIAVI UTENTE	CHIAVE INSTALLAZIONE	FUNZIONE INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUST. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LO	S	C	B	1	0	03	28	0	3	1	0	M	1	0	0	A	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	162,10
LO	S	C	B	1	0	03	28	0	3	1	0	M	1	0	0	B	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	167,10
LO	S	C	B	1	0	03	37	0	3	1	0	M	1	0	0	A	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	164,75
LO	S	C	B	1	0	03	37	0	3	1	0	M	1	0	0	B	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	169,70
LO	S	C	B	1	0	13	28	0	3	1	0	M	1	0	0	A	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	164,75
LO	S	C	B	1	0	13	28	0	3	1	0	M	1	0	0	B	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	169,70
LO	S	C	B	1	0	13	37	0	3	1	0	M	1	0	0	A	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	164,75
LO	S	C	B	1	0	13	37	0	3	1	0	M	1	0	0	B	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	169,70

Serratura con chiusura OMEGA BLUE singolo meccanismo serie "C" con chiave installazione per ogni serratura

TIPOLOGIA												DESCRIZIONE	PREZZO															
FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	PROFILO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVI NERE	CHIAVI VERDI	CHIAVI GIALLE	CHIAVE ROSSA	TIPO CHIAVE	COVER	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	TIPO CARD	CHIAVISTELLI	SCROCCO	FRONTALE	FISS. CON BOCCOLE	FISS. CON DADI GABBIA	CHIAVI UTENTE	CHIAVE INSTALLAZIONE	FUNZIONE INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUST. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LO	S	C	B	1	0	03	28	1	3	1	0	M	1	0	0	A	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	172,95
LO	S	C	B	1	0	03	28	1	3	1	0	M	1	0	0	B	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	177,90
LO	S	C	B	1	0	03	37	1	3	1	0	M	1	0	0	A	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	175,65
LO	S	C	B	1	0	03	37	1	3	1	0	M	1	0	0	B	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	180,55
LO	S	C	B	1	0	13	28	1	3	1	0	M	1	0	0	A	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	175,65
LO	S	C	B	1	0	13	28	1	3	1	0	M	1	0	0	B	0	4	•	•	4	•	•	•	•	•	•	180,55
LO	S	C	B	1	0	13	37	1	3	1	0	M	1	0	0	A	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	175,65
LO	S	C	B	1	0	13	37	1	3	1	0	M	1	0	0	B	0	3	•	•	4	•	•	•	•	•	•	180,55



OMEGA SERIE "C" OMEGA BLUE



LOSCB1



LOSCB1*

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA BLUE a 3 mandate da scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20

La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi, utente, pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave, di cambio cifratura, pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- **Chiave Standard M, lunga 83 mm**
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L (consegna 2 settimane dall'ordine).
- **Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.**
Il costo del supplemento è pari a € 5,60
- **Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE**
sostituire la lettera S con la lettera F.
Il costo del supplemento è pari a € 16,25
- **Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD** sostituire lo 0 con la lettera E.
Il costo del supplemento è pari a € 2,10



LOSCB4

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA BLUE a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa chiavistello di servizio mm 20
- Corsa leve di rinvio mm 20
- Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Limitatore di apertura (LOSCB4)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.


N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile DX/SX.

- **Chiave Standard M, lunga 83 mm**
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L (consegna 2 settimane dall'ordine).
- Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.
Il costo del supplemento è pari a € 5,60
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F.
Il costo del supplemento è pari a € 16,25
- Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD sostituire lo 0 con la lettera E.
Il costo del supplemento è pari a € 2,10

Serratura con chiusura OMEGA BLUE doppio meccanismo serie "C" con funzione limitatore di apertura e chiave installazione specifica per ogni serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LOSCB4003281310M100B0	CHIAVISTELLI SCROCCO FRONTALE FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA CHIAVI UTENTE CHIAVE INSTALLAZIONE FUNZIONE INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF.Industr. 5 PZ. CONF. SINGOLA	239,40
LOSCB4003371310M100B0	CHIAVISTELLI SCROCCO FRONTALE FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA CHIAVI UTENTE CHIAVE INSTALLAZIONE FUNZIONE INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF.Industr. 5 PZ. CONF. SINGOLA	242,10
LOSCB4013281310M100B0	CHIAVISTELLI SCROCCO FRONTALE FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA CHIAVI UTENTE CHIAVE INSTALLAZIONE FUNZIONE INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF.Industr. 5 PZ. CONF. SINGOLA	242,10
LOSCB4013371310M100B0	CHIAVISTELLI SCROCCO FRONTALE FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA CHIAVI UTENTE CHIAVE INSTALLAZIONE FUNZIONE INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF.Industr. 5 PZ. CONF. SINGOLA	242,10



Serratura con chiusura OMEGA BLUE singolo meccanismo serie "G"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO S G B 1 0 05 37 0 3 1 0 M 1 0 0 B 0	TIPOLOGIA ● FRONTALE ● RETROFIT ● VERSIONE ● MECCANISMO ● PROFILO ● SPORGENZA ● INTERASSE ● CHIAVI NERE ● CHIAVI VERDI ● CHIAVI GIALLE ● CHIAVE ROSSA ● TIPO CHIAVE ● COVER ● TIPO BOCCOLA ● DADI IN GABBIA ● CONFEZIONE ● TIPO CARD CHIAVISTELLI SCROCCO FRONTALE FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA CHIAVI UTENTE CHIAVE INSTALLAZIONE FUNZIONE INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF. INDISTR. 5 PZ. CONF. SINGOLA	4 • • 4 • • 182,40


È disponibile un kit di adattamento per fissaggio con boccole.
Cod. A740-00 al prezzo di listino di € 30,75.

Serratura con chiusura OMEGA BLUE singolo meccanismo serie "G" e chiave di installazione specifica per ogni serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LO S G B 1 0 05 37 1 3 1 0 M 1 0 0 B 0	TIPOLOGIA ● FRONTALE ● RETROFIT ● VERSIONE ● MECCANISMO ● PROFILO ● SPORGENZA ● INTERASSE ● CHIAVI NERE ● CHIAVI VERDI ● CHIAVI GIALLE ● CHIAVE ROSSA ● TIPO CHIAVE ● COVER ● TIPO BOCCOLA ● DADI IN GABBIA ● CONFEZIONE ● TIPO CARD CHIAVISTELLI SCROCCO FRONTALE FISS. CON BOCCOLE FISS. CON DADI GABBIA CHIAVI UTENTE CHIAVE INSTALLAZIONE FUNZIONE INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF. INDISTR. 5 PZ. CONF. SINGOLA	4 • • 4 • • 193,35

È disponibile un kit di adattamento per fissaggio con boccole.
Cod. A740-00 al prezzo di listino di € 30,75.

La confezione contiene i supporti di fissaggio maniglia.



OMEGA SERIE "G" OMEGA BLUE



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura OMEGA BLUE a 3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 88,5
- Corsa chiavistelli mm 30
- Corsa leve di rinvio mm 20




La confezione sigillata contiene:

- 3 chiavi, utente, pieghevoli con sfera verde
- Cover protettiva
- Sacchetto sigillato contenente nr.1 chiave, di cambio cifratura, pieghevole con sfera gialla
- Tessera di proprietà per duplicazione chiavi sfera: verde, giallo e rosso.

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- **Chiave Standard M, lunga 83 mm**
Chiave Lunga L, lunga 93 mm.
Sostituire la lettera M con L (consegna 2 settimane dall'ordine).
- **Per ottenere il codice con certificazione CE alla voce VERSIONE sostituire la B con la lettera C.**
Il costo del supplemento è pari a € 5,60
- **Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F.**
Il costo del supplemento è pari a € 16,25
- **Per ottenere il codice della serratura con Card Personalizzata, alla voce TIPO CARD sostituire lo 0 con la lettera E.**
Il costo del supplemento è pari a € 2,10

ACCESSORI PER SERRATURE OMEGA BLUE



Chiavi cifrate per serrature OMEGA BLUE - Chiave media

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CHIAVE - mm	PREZZO
LA71283	Chiave pieghevole supplementare	83	18,80
LA71183N	Chiave pieghevole cifrata - senza sfera	83	38,50
LA71183V	Chiave pieghevole cifrata - sfera verde	83	38,50
LA71183G	Chiave pieghevole cifrata - sfera gialla	83	38,50
LA71183R	Chiave pieghevole cifrata - sfera rossa	83	38,50

Chiavi cifrate per serrature OMEGA BLUE - Chiave lunga

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CHIAVE - mm	PREZZO
LA71293	Chiave pieghevole supplementare	93	20,40
LA71193N	Chiave pieghevole cifrata - senza sfera	93	40,05
LA71193V	Chiave pieghevole cifrata - sfera verde	93	40,05
LA71193G	Chiave pieghevole cifrata - sfera gialla	93	40,05
LA71193R	Chiave pieghevole cifrata - sfera rossa	93	40,05

Chiavi grezze per serrature OMEGA BLUE - Chiave media

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CHIAVE - mm	PREZZO
LCORA83	Chiave pieghevole grezza	83	14,90
LCORB83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90
LCORC83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90
LCORD83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90
LCORE83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90
LCORF83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90
LCORG83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90
LCORH83	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	83	14,90

Chiavi grezze per serrature OMEGA BLUE - Chiave lunga

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CHIAVE - mm	PREZZO
LCORA93	Chiave pieghevole grezza	93	16,35
LCORB93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35
LCORC93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35
LCORD93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35
LCORE93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35
LCORF93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35
LCORG93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35
LCORH93	Chiave pieghevole precifrata (Min. 10 pz.)	93	16,35



ATTENZIONE. Le chiavi cifrate fornite con la serratura possono presentare una precifratura aggiunta nella posizione evidenziata nella foto. Di tale precifratura aggiunta, in fase di scelta della chiave grezza per la duplicazione, non si dovrà tenere conto.

Cover per chiavi OMEGA BLUE

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CHIAVE - mm	PREZZO
	LCAPCOGR83	Copertura grigia per chive OMEGA BLUE (Confezione da 25 pz.)	83	105,10
	LCAPCOGR93	Copertura grigia per chive OMEGA BLUE (Confezione da 25 pz.)	93	105,10

Co-Kit di primo impianto per Mul-T-Lock OMEGA BLUE Center

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	COKIT003	Set chiavi grezze pre-cifrate L83 e L93	531,95

La confezione Co-Kit contiene:

LCORA83	PZ.4	LCORE83	PZ.2
LCORA93	PZ.3	LCORE93	PZ.2
LCORB83	PZ.4	LCORF83	PZ.2
LCORB93	PZ.3	LCORF93	PZ.2
LCORC83	PZ.4	LCORG83	PZ.2
LCORC93	PZ.4	LCORG93	PZ.2
LCORD83	PZ.4	LCORH83	PZ.1
LCORD93	PZ.3	LCORH93	PZ.1

L'acquisto del Co-Kit è necessario per rilascio dell'autorizzazione a operare, da parte del costruttore delle macchine elettroniche duplicatrici abilitate alla duplicazione della chiave OMEGA BLUE.

L'autorizzazione, per attivare la codifica delle chiavi OMEGA BLUE viene rilasciata esclusivamente previa liberatoria da parte di Mul-T-Lock Italia.

Il Co-Kit viene fornito solo ed esclusivamente alla prima fornitura.

Sfere colorate per chiavi OMEGA BLUE

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	LC610003500	Kit 100 sfere per chiavi OMEGA BLUE colore verde	26,50
	LC610003600	Kit 100 sfere per chiavi OMEGA BLUE colore giallo	26,50
	LC610003700	Kit 100 sfere per chiavi OMEGA BLUE colore rosso	26,50

GAMMA DEFENDER MUL-T-LOCK® PER SERRATURE OMEGA BLUE

DEFENDO® è la nuova gamma di protezioni Mul-T-Lock® specifiche per aumentare il grado di resistenza delle serrature OMEGA BLUE, così da resistere alle più disparate tecniche di scasso, tubi, estrattori, leve, ecc.

La gamma DEFENDO® è progettata per resistere agli attacchi più diffusi e ai tentativi di effrazione effettuati con elettroutensili dotati sia di punte sia di frese in metallo duro. Dotate di piastrina rotante in acciaio inox con spessore da 10 mm e caratterizzate dall'esclusivo design conico della piastra, le protezioni DEFENDO® garantiscono un'eccezionale resistenza all'effrazione.

Tutti i componenti tecnici sono realizzati in metallo duro, a protezione delle parti più sensibili soggette ad attacchi. Inoltre, una piastra in acciaio al manganese è posta a chiusura e protezione degli elementi. Tutte le finiture disponibili sono di alta qualità, per garantire nel tempo l'integrità contro l'usura.


DEFENDO® OMEGA



Defendo Plus per serrature OMEGA BLUE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA62507C	Protezione cilindro finitura Bronzato, foro OMEGA BLUE	59,50
LA62509C	Protezione cilindro finitura Cromo Lucido PVD, foro OMEGA BLUE	59,50
LA62510C	Protezione cilindro finitura Cromo Satinato PVD, foro OMEGA BLUE	62,55
LA62514C	Protezione cilindro finitura Ottone Lucido PVD, foro OMEGA BLUE	59,50


TIPOLOGIA



Defendo Plus per serrature OMEGA BLUE versione in sostituzione serratura cilindro

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA63507C	Protezione per sostituzione serratura cilindro finitura Bronzato, foro OMEGA BLUE	59,50
LA63509C	Protezione per sostituzione serratura cilindro finitura Cromo Lucido PVD, foro OMEGA BLUE	59,50
LA63510C	Protezione per sostituzione serratura cilindro finitura Cromo Satinato PVD, foro OMEGA BLUE	62,55
LA63514C	Protezione per sostituzione serratura cilindro finitura Ottone Lucido PVD, foro OMEGA BLUE	59,50

TIPOLOGIA



DEFENDO® OMEGA



Cromo Satinato

Cromo Lucido




Ottone Lucido

Bronzato



Cromo Satinato

Cromo Lucido




Ottone Lucido

Bronzato


ACCESSORI PER SERRATURE OMEGA BLUE

Kit protezioni al manganese

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA70600	Kit OMEGA BLUE protezione al manganese per piastra porta serratura e piastrina anti-espulsione interna spessore 1,5 mm	11,35
LA70400	Kit retrofit OMEGA BLUE protezione al manganese e piastrina anti-espulsione	10,60
LA70601	Kit protezioni al manganese per piastra porta serratura	9,75
LA70401	Kit retrofit OMEGA BLUE solo protezione esterna al manganese	9,00



LA702



Bocchette Plus per serratura OMEGA BLUE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA702N01	Bocchetta Plus esterna finitura Ottone Lucido	7,95
LA703N01	Bocchetta Plus interna finitura Ottone Lucido	8,70
LA702N02	Bocchetta Plus esterna finitura Cromo Lucido	7,95
LA703N02	Bocchetta Plus interna finitura Cromo Lucido	8,70
LA702N04	Bocchetta Plus esterna finitura Cromo Satinato	12,05
LA703N04	Bocchetta Plus interna finitura Cromo Satinato	12,70
LA702N14	Bocchetta Plus esterna finitura Ottone Lucido PVD	11,50
LA703N14	Bocchetta Plus interna finitura Ottone Lucido PVD	12,25
LA702N07	Bocchetta Plus esterna finitura Bronzato	11,50
LA703N07	Bocchetta Plus interna finitura Bronzato	12,25

Bocchette Plus per serratura OMEGA BLUE versione in sostituzione serratura cilindro

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA704N01	Bocchetta Plus esterna sost. serr. cilindro finitura Ottone Lucido	7,95
LA705N01	Bocchetta Plus interna sost. serr. cilindro finitura Ottone Lucido	8,70
LA704N02	Bocchetta Plus esterna sost. serr. cilindro finitura Cromo Lucido	7,95
LA705N02	Bocchetta Plus interna sost. serr. cilindro finitura Cromo Lucido	8,70
LA704N04	Bocchetta Plus esterna sost. serr. cilindro finitura Cromo Satinato	12,05
LA705N04	Bocchetta Plus interna sost. serr. cilindro finitura Cromo Satinato	12,70
LA704N14	Bocchetta Plus esterna sost. serr. cilindro finitura Ottone Lucido PVD	11,50
LA705N14	Bocchetta Plus interna sost. serr. cilindro finitura Ottone Lucido PVD	12,25
LA704N07	Bocchetta Plus esterna sost. serr. cilindro finitura Bronzo	5,35
LA705N07	Bocchetta Plus interna sost. serr. cilindro finitura Bronzo	6,05



LA704

Bocchette concava per serratura OMEGA BLUE


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA70814	Kit bocchetta concava finitura Ottone Lucido PVD	35,70
LA70809	Kit bocchetta concava finitura Cromo Lucido PVD	35,70
LA70810	Kit bocchetta concava finitura Cromo Satinato PVD	39,25

Distanziale di prolungamento defender plus per serratura OMEGA BLUE


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA751	Distanziale 2 mm per defender Plus d50 versione Omega	2,75

Bocchette per OMEGA BLUE serie "D"


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LA72600S	Bocchetta tipo "Mottura nucleo" OMEGA BLUE Dorato SX	23,70
LA72607S	Bocchetta tipo "Mottura nucleo" OMEGA BLUE Bronzato SX	23,70
LA72600D	Bocchetta tipo "Mottura nucleo" OMEGA BLUE Dorato DX	23,70
LA72607D	Bocchetta tipo "Mottura nucleo" OMEGA BLUE Bronzato DX	23,70
LA72500S	Bocchetta tipo "Mia Atra" OMEGA BLUE Dorato SX	23,70
LA72507S	Bocchetta tipo "Mia Atra" OMEGA BLUE Bronzato SX	23,70
LA72500D	Bocchetta tipo "Mia Atra" OMEGA BLUE Dorato DX	23,70
LA72507D	Bocchetta tipo "Mia Atra" OMEGA BLUE Bronzato DX	23,70



LA72300	Kit bocchette lunga + corta OMEGA BLUE DR Dorato	26,25
LA72304	Kit bocchette lunga + corta OMEGA BLUE DR Cromo Satinato	30,70
LA72307	Kit bocchette lunga + corta OMEGA BLUE DR Bronzato	22,00
LA723A00	Kit bocchetta lunga OMEGA BLUE DR Dorato	17,55
LA723A04	Kit bocchetta lunga OMEGA BLUE DR Cromo Satinato	20,15
LA723A07	Kit bocchetta lunga OMEGA BLUE DR Bronzato	17,55
LA723B00	Kit bocchetta corta OMEGA BLUE DR Dorato	12,95
LA723B04	Kit bocchetta corta OMEGA BLUE DR Cromo Satinato	14,25
LA723B07	Kit bocchetta corta OMEGA BLUE DR Bronzato	12,95



LA708



Canotti guida chiave

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-------------	--------

TIPOLOGIA



LA70700	Kit canotto guida chiave OMEGA BLUE L10	3,30
----------------	---	-------------



LA70701	Kit canotto guida chiave OMEGA BLUE L20	4,70
----------------	---	-------------



LA70703	Kit canotto guida chiave OMEGA BLUE L30	5,60
----------------	---	-------------



LA70710	Kit spessori canotto guida chiave OMEGA BLUE (20pz.)	11,45
----------------	--	--------------

LA70711	Set viti per spessori canotto guida chiave (20pz.)	1,75
----------------	--	-------------

Dima centraggio bocchetta OMEGA BLUE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-------------	--------

TIPOLOGIA



LC622027400	Kit centraggio bocchette OMEGA BLUE	20,65
--------------------	-------------------------------------	--------------

MATRIX® - Serrature a doppia mappa con meccanismo a ingranaggi

MATRIX® è la speciale serratura a doppia mappa ricicrabile esclusiva di Mul-T-Lock®. La doppia mappa indica una serratura a leva azionata da chiavi a doppia mappa, che utilizza come meccanismo della combinazione una serie di piastre di metallo opportunamente incise per accoppiarsi con la chiave, che fa muovere i chiavistelli.

I PUNTI DI FORZA DI MATRIX®

Meccanismo a ingranaggi

A differenza delle comuni serrature doppia mappa in commercio, si caratterizza per la sua silenziosità e per la facilità di rotazione della chiave. Si riducono infatti, grazie al meccanismo a ingranaggi, sia lo sforzo dovuto all'insorgenza di eventuali attriti nella porta, sia l'usura della chiave che non funge più da leva.

Recicrabilità senza limiti grazie alla Sim Lock

La combinazione della serratura e la relativa chiave di funzionamento sono date dalla Sim Lock, una piastrina preforata inserita nella serratura. È sempre possibile sostituire la Sim Lock e cambiare così la combinazione della serratura (solo dall'interno della porta). Con la nuova Sim Lock diventeranno attive le nuove chiavi abbinatae.

Reversibilità

Le stessa serratura può essere resa destra o sinistra, cioè non serve conoscere il senso di apertura della porta.

Sim Lock

La Sim Lock è una piastrina preforata che può essere sostituita con estrema facilità senza dover sostituire o rimuovere la serratura. La chiave, quindi, può essere cambiata quando e come si desidera, senza rendere necessario l'intervento di un operatore.

Ricicrabile, ricombinabile e reversibile

Grazie alla Sim Lock in aggiunta alle caratteristiche della doppia mappa, la serratura può essere ricifrata e ricombinata per un numero infinito di volte. Inoltre, può essere resa destra o sinistra a seconda delle esigenze, con un immobilizzo del capitale del 50%.

Anti key-bumping e anti trapano

Le serrature a doppia mappa sono immuni alla forzatura con bump key o chiave d'urto, usata con un percussore per far alzare i pistoncini, mettendo in atto un'effrazione relativamente facile e senza nessuna traccia. Resiste inoltre al trapanamento in quanto è all'interno della porta.

Alta resistenza agli sforzi e all'usura

Il meccanismo a ingranaggi e il sistema di trascinamento a crimagliere permettono di vincere gli attriti indesiderati che possono insorgere per cedimenti strutturali della porta e il consumo delle chiavi che non fungono più da leva. Si riduce anche il fastidioso rumore dello scatto.

BST (opzionale)

La nuova tecnologia brevettata BST, Blue Silence Technology, rivoluziona il concetto di serenità: stessa sicurezza, zero rumore. BST è performante, progettato per raggiungere 500.000 cicli, permette una riduzione del rumore fino al -60% rispetto a uno scrocco tradizionale in metallo.



MATRIX

- 225 Serrature doppia mappa per porte blindate
- 226 Esempio codifica serratura doppia mappa
- 228 Serie "M" Doppia mappa
- 233 Serie "C" Doppia mappa
- 238 Serie "D" Doppia mappa
- 239 Serie "G" Doppia mappa
- 242 Chiavi e accessori per serrature doppia mappa

SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE BLINDATE

MATRIX

Serratura a doppia mappa ricicrabile

- Movimento a ingranaggi anti-usura chiave: silenziosità, dolcezza, affidabilità e robustezza.
- Ricicrabile infinite volte.
- Cambio combinazione ottenuto tramite la sostituzione di una piastrina preforata estraibile solo dal lato interno e solamente a mandate a zero (porta aperta).
- Reversibile DX/SX.

La serratura può essere ricifrata all'infinito eseguendo delle semplici operazioni.




Eseguire l'estrazione della SIM dal lato interno della porta mediante l'estrattore.




Posizionare la nuova SIM sull'estrattore e procedere a infilare la nuova SIM.



Protezione
opzionale
al manganese.




Distruggere la vecchia SIM
e le vecchie chiavi.



Collaudare la serratura
con le nuove chiavi.

Esempio codifica serratura DOPPIA MAPPA



- 1 SINGOLO
- 2 DOPPIO
- 3 DOPPIO CON FUNZIONE INTERBLOCCO
- 4 DOPPIO CON FUNZIONE LIMITATORE DI APERTURA
- 5 DOPPIO CON FUNZIONE LIMITATORE DI APERTURA E FUNZIONE INTERBLOCCO
- A SINGOLO A 5 CATENACCI E SENZA SCROCCO

SERRATURA

FRONTALE

COMPATIBILITÀ
SERRATURE

VERSIONE

MECCANISMO

LD

S

M

0


1

1
LD SERRATURA DOPPIA MAPPA


2
S SENZA FRONTALE
F CON FRONTALE

3
M SERIE M
C SERIE C
D SERIE D
G SERIE G


4
0 STANDARD
B Blue Silence Technology



Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm




Caratterizzata da interasse di fissaggio 72 mm



Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm



Caratterizzata da interasse di fissaggio 108 mm con dadi in gabbia



M 3 CHIAVI 100 mm

**SPORGENZA
CHIAVISTELLO**

03

6

- 03 SPORGENZA 3 mm
- 05 SPORGENZA 5 mm
- 13 SPORGENZA 13 mm

**INTERASSE
CHIAVISTELLI**

28

7

- 28 l = 28 mm
- 37 l = 37 mm

**DOTAZIONE
CHIAVI**

M

8

**TIPO
BOCCOLA**

0

9

- 0 STANDARD
- 1 SP 1 mm
- 2 SP 1,5 mm
- 3 SP 2,5 mm

**DADI
IN GABBIA**

0

10


- 0 SENZA DADI

CONFEZIONE

B

11

- B CONFEZIONE SINGOLA



MATRIX

SERIE "M"

DOPPIA MAPPA



LDSM01

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco \varnothing 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa leve di rinvio mm 20

La Serratura è corredata da confezione sigillata contenente:


- SIM
- 3 chiavi D.M.
- Forchetta estrazione

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

Serratura con chiusura a doppia mappa singolo meccanismo serie "M"

CODICE		DESCRIZIONE		PREZZO																
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	CHIAVI	LUNG. CHIAVE - mm	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF. INDUSTR. 5 PZ.	CONF. SINGOLA		
LD	S	M	0	1	03	28	M	0	0	B	4	•	3	100					•	124,80
LD	S	M	0	1	03	37	M	0	0	B	3	•	3	100					•	127,40
LD	S	M	0	1	13	28	M	0	0	B	4	•	3	100					•	127,40
LD	S	M	0	1	13	37	M	0	0	B	3	•	3	100					•	127,40





LDSM03

Serratura con chiusura a doppia mappa doppio meccanismo serie "M" con funzione di interblocco

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO								
TIPOLOGIA		FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	CHIAVI	LUNG. CHIAVE - mm	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LD	S	M	0	3	03	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•	•	•	•	178,15
LD	S	M	0	3	03	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•	•	•	•	180,75
LD	S	M	0	3	13	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•	•	•	•	180,75
LD	S	M	0	3	13	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•	•	•	•	180,75

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa chiavistello di servizio mm 24
- Corsa leve di rinvio mm 20

Interblocco (LDSM03)


La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

La serratura è corredata da confezione sigillata contenente:

- SIM
- 3 chiavi D.M
- Forchetta estrazione


N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.
L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.




Serratura con chiusura a doppia mappa doppio meccanismo serie "M" con limitatore di apertura

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO								
TIPOLOGIA		FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	CHIAVI	LUNG. CHIAVE - mm	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LD	S	M	0	4	03	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•				180,05
LD	S	M	0	4	03	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•				182,50
LD	S	M	0	4	13	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•				182,50
LD	S	M	0	4	13	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•				182,50



LDSM04



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco \varnothing 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo \varnothing 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa chiavistello di servizio mm 24
- Corsa leve di rinvio mm 20

Limitatore di apertura (LDSM04)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

La Serratura è corredata da confezione sigillata contenente:

- SIM
- 3 chiavi D.M
- Forchetta estrazione

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile DX/SX.


- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

Serratura con chiusura a doppia mappa singolo meccanismo serie "C"


CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO								
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	CHIAVI	LUNG. CHIAVE - mm	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA		
LD	S	C	0	1	03	28	M	0	0	B	4	•	3	100					•	124,80
LD	S	C	0	1	03	37	M	0	0	B	3	•	3	100					•	127,40
LD	S	C	0	1	13	28	M	0	0	B	4	•	3	100					•	127,40
LD	S	C	0	1	13	37	M	0	0	B	3	•	3	100					•	127,40

MATRIX

SERIE "C" DOPPIA MAPPA



LDSC01



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco \varnothing 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa leve di rinvio mm 20

La Serratura è corredata da confezione sigillata contenente:

- SIM
- 3 chiavi D.M.
- Forchetta estrazione

N.B.:

A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.



LDSC02

Serratura con chiusura a doppia mappa doppio meccanismo serie "C"

CODICE		DESCRIZIONE		PREZZO
TIPOLOGIA				
FRONTALE	●			
RETROFIT	●			
VERSIONE	●			
MECCANISMO	●			
SPORGENZA	●			
INTERASSE	●			
CHIAVE	●			
TIPO BOCCOLA	●			
DADI IN GABBIA	●			
CONFEZIONE	●			
CHIAVISTELLI		5	• 3 100	• 175,30
SCROCCO		4	• 3 100	• 177,85
CHIAVI		5	• 3 100	• 177,85
LUNG. CHIAVE - mm		4	• 3 100	• 177,85
FUNZ. INTERBLOCCO				
LIMITATORE DI APERTURA				
CONF.Industr. 5 PZ.				
CONF. SINGOLA				

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa chiavistello di servizio mm 24
- Corsa leve di rinvio mm 20


La Serratura è corredata da confezione sigillata contenente:

- SIM
- 3 chiavi D.M.
- Forchetta estrazione

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90

- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.





LDSC04

Serratura con chiusura a doppia mappa doppio meccanismo serie "C" con limitatore di apertura

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO								
TIPOLOGIA		FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	CHIAVI	LUNG. CHIAVE - mm	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LD	S	C	0	4	03	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•				180,05
LD	S	C	0	4	03	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•				182,50
LD	S	C	0	4	13	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•				182,50
LD	S	C	0	4	13	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•				182,50

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo Ø 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa chiavistello di servizio mm 24
- Corsa leve di rinvio mm 20

Limitatore di apertura (LDSC04)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

La Serratura è corredata

da confezione sigillata contenente:


- SIM
- 3 chiavi D.M.
- Forchetta estrazione

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.

L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce VERSIONE sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90

- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce FRONTALE sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.




Serratura con chiusura a doppia mappa doppio meccanismo serie "C" con limitatore di apertura e funzione di interblocco

CODICE		DESCRIZIONE										PREZZO							
TIPOLOGIA	FRONTALE	RETROFIT	VERSIONE	MECCANISMO	SPORGENZA	INTERASSE	CHIAVE	TIPO BOCCOLA	DADI IN GABBIA	CONFEZIONE	CHIAVISTELLI	SCROCCO	CHIAVI	LUNG. CHIAVE - mm	FUNZ. INTERBLOCCO	LIMITATORE DI APERTURA	CONF.Industr. 5 PZ.	CONF. SINGOLA	
LD	S	C	0	5	03	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•	•	•	182,90
LD	S	C	0	5	03	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•	•	•	185,35
LD	S	C	0	5	13	28	M	0	0	B	5	•	3	100	•	•	•	•	185,35
LD	S	C	0	5	13	37	M	0	0	B	4	•	3	100	•	•	•	•	185,35



LDSC05



Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco \varnothing 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Serratura di servizio a cilindro europeo a 2 mandate con chiavistello tondo \varnothing 18 mm
- Entrata chiave mm 65
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa chiavistello di servizio mm 24
- Corsa leve di rinvio mm 20

Limitatore di apertura (LDSC05)

La funzione consente l'apertura in sicurezza, agganciando l'apposita asta della porta blindata.

Interblocco (LDSC05)

La funzione consente alla serratura di servizio di bloccare/sbloccare quella principale quando quest'ultima si trova a chiavistelli completamente fuori o completamente dentro.

La serratura è corredata da confezione sigillata contenente:

- SIM
- 3 chiavi D.M.
- Forchetta estrazione


N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90
- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

MATRIX

SERIE "D"

DOPPIA MAPPA



LDSD01

Caratteristiche tecniche

- Triplice chiusura a doppia mappa a 4 mandate con scrocco \varnothing 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8
- Entrata chiave mm 73
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa leve di rinvio mm 20

La Serratura è corredata da confezione sigillata contenente:

- SIM
- 3 chiavi D.M.
- Forchetta estrazione

N.B. A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco.


L'articolo è reversibile DX/SX.

- Per ottenere il codice della serratura con Blue Silence Technology alla voce **VERSIONE** sostituire lo 0 con la lettera B. Il costo del supplemento è pari a € 2,90



- Per ottenere il codice della serratura con Frontale alla voce **FRONTALE** sostituire la lettera S con la lettera F. Il costo del supplemento è pari a € 16,25.

Serratura con chiusura a doppia mappa singolo meccanismo serie "D"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LD S D 0 1 05 28 M 0 0 B	TIPOLOGIA FRONTALE RETROFIT VERSIONE MECCANISMO SPORGENZA INTERASSE CHIAVE TIPO BOCCOLA DADI IN GABBIA CONFEZIONE CHIAVISTELLI SCROCCO CHIAVI LUNG. CHIAVE - mm FUNZ. INTERBLOCCO LIMITATORE DI APERTURA CONF.Industr. 5 PZ. CONF. SINGOLA	141,15



CHIAVI E ACCESSORI PER SERRATURE DOPPIA MAPPA



Kit con chiavi doppia mappa cifrate + SIM Lock + estrattore

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LDCDC	Kit 3 chiavi doppia mappa	57,15
LDCDM	Kit 3 chiavi doppia mappa	57,15
LCDCL	Kit 3 chiavi doppia mappa	57,15
LCDGL	Kit 3 chiavi doppia mappa Gardesa	62,75

Kit chiavi doppia mappa + SIM Lock e accessori

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LDCU	Chiave cantiere universale	8,15
LDCDG	Chiave grezza (conf.25 pz)	6,25
LCDMG	Chiave grezza (conf.25 pz)	6,25
LCDLG	Chiave grezza (conf.25 pz)	6,25
LCDGG	Chiave grezza Gardesa (conf.25 pz)	6,80
LCDMGC	Chiave cantiere grezza	5,95
LDF10	Forchetta estrazione (conf.10 pz)	18,00




LA709

LA70900	Canotto guida chiave DM L=mm10	2,90
LA70901	Canotto guida chiave DM L=mm20	4,70
LA70902	Canotto guida chiave DM L=mm30	5,50

Bocchette tonde per serrature Matrix

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TIPOLOGIA		
LA73101	Bocchetta esterna Ottone Lucido	6,95
LA73102	Bocchetta esterna Cromo Lucido	7,35
LA73104	Bocchetta esterna Cromo Satinato	7,20
LA73107	Bocchetta esterna Bronzato	7,20
LA73201	Bocchetta interna Ottone Lucido	8,35
LA73202	Bocchetta interna Cromo Lucido	8,55
LA73204	Bocchetta interna Cromo Satinato	8,55
LA73207	Bocchetta interna Bronzato	7,20
LA73301	Bocchetta foro YALE Ottone Lucido	6,50
LA73302	Bocchetta foro YALE Cromo Lucido	7,20
LA73304	Bocchetta foro YALE Cromo Satinato	7,20
LA73307	Bocchetta foro YALE Bronzo	7,20
LA73401	Bocchetta interna codolo Ø 10 Ottone Lucido	6,50
LA73402	Bocchetta interna codolo Ø 10 Cromo Lucido	7,20
LA73404	Bocchetta interna codolo Ø 10 Cromo Satinato	7,20
LA73407	Bocchetta interna codolo Ø 10 Bronzato	7,20
LA73501	Bocchetta interna pomolo Ø 18 Ottone Lucido	6,50
LA73502	Bocchetta interna pomolo Ø 18 Cromo Lucido	7,20
LA73504	Bocchetta interna pomolo Ø 18 Cromo Satinato	7,20
LA73507	Bocchetta interna pomolo Ø 18 Bronzato	7,20



ESTERNA



LA731

INTERNA



LA732




LA733



LA734




LA735



ACCESSORI PER SERRATURE CE OMEGA BLUE, MATRIX


Piastre porta serratura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LWA19100	Piastra porta serratura per serie "M"	14,05
LWA19000	Piastra porta serratura per serie "C"	14,05




Frontali per versone a infilare

CODICE	DESCRIZIONE	INTERASSE	PREZZO
LAFR01281	Frontale infilare per serratura singola tipo M con logo Mul-T-Lock®	28	17,10
LAFR01371	Frontale infilare per serratura singola tipo M con logo Mul-T-Lock®	37	17,10
LAFRC1281	Frontale infilare per serratura singola tipo C con logo Mul-T-Lock®	28	17,10
LAFRC1371	Frontale infilare per serratura singola tipo C con logo Mul-T-Lock®	37	17,10
LAFRM2281	Frontale infilare per serr doppia tipo M vers 2 e 3	28	17,10
LAFRM2371	Frontale infilare per serr doppia tipo M vers 2 e 3	37	17,10
LAFRM4281	Frontale infilare per serr doppia tipo M vers 4 e 5	28	17,10
LAFRM4371	Frontale infilare per serr doppia tipo M vers 4 e 5	37	17,10
LAFRC2281	Frontale infilare per serratura doppia tipo C	28	17,10
LAFRC2371	Frontale infilare per serratura doppia tipo C	37	17,10




Ferrogliere

CODICE	DESCRIZIONE	INTERASSE	PREZZO
LAFE0128	Ferrogliera per serratura singola tipo M e C	28	17,10
LAFE0137	Ferrogliera per serratura singola tipo M e C	37	17,10
LAFEM228	Ferrogliera per serratura doppia tipo M versione 2 e 3	28	17,10
LAFEM237	Ferrogliera per serratura doppia tipo M versione 2 e 3	37	17,10
LAFEC228	Ferrogliera per serratura doppia tipo C versione 2 e 3	28	17,10
LAFEC237	Ferrogliera per serratura doppia tipo C versione 2 e 3	37	17,10



Serratura triplice ad applicare SF 2400



Riscontro per aste superiori.

Puntale conico zincato anti-seghetto.

Facilità e precisione di regolazione delle aste, grazie alla barra filettata telescopica.

Corazza proteggi cilindro "Defender" Ø 42, con pastiglia antitrapano.

La confezione prevede la 1/2 maniglia interna in tinta con la serratura, è possibile azionare la serratura anche dall'esterno mediante la maniglia passante, questa applicazione richiede un quadro passante e una coppia maniglia.

Caratteristiche tecniche: interasse 70 mm, entrata chiave 50 mm, quadro maniglia 7 mm.

Serratura ad applicare a 3punti di chiusura predisposta per cilindro europeo (camma a norma DIN) reversibile, applicabile su porte con spessore minimo 40 mm. A spingere e/o a tirare, con altezza massima 2500 mm.

Misure di ingombro serratura: altezza 180 mm, larghezza 90 mm, spessore 30 mm.

Riscontro a pavimento

Serratura triplice ad applicare SF 2400

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LSF2400BX	Serratura triplice ad applicare colore bianco	269,45
LSF2400MX	Serratura triplice ad applicare colore marrone	269,45
LSF2400BD	Serratura triplice ad applicare colore bianco con defender	309,15
LSF2400MD	Serratura triplice ad applicare colore marrone con defender	309,15

TIPOLOGIA



Esempio di applicazioni su porta.

